PORTE CALCIO | CALCETTO | BEACH SOCCER | PALLAMANO | MINI PORTE

ART 1050 PORTA CALCIO MOD. ITALIA TRASPORTABILE SINGOLA

ART 1050 PORTA CALCIO MOD. ITALIA TRASPORTABILE SINGOLA
In alluminio anodizzato bianco. Profilo in alluminio pesante (kg 2,85 mtl) certificato “sistema qualità” secondo normativa DIN EN ISO 9002 rilasciata da TUV CERT, con nervature interne di rinforzo, sezione ovale mm. 120x100. Base pesante in acciaio zincato a caldo diam mm 80, profondità cm 200 e reggirete in acciaio zincato a caldo diam mm 35. Picchetti speciali a spirale per fissaggio al terreno, ruote antiforatura diametro cm. 26 per trasporto (due ruote). Traversa in due pezzi unita al centro con un profilo speciale di rinforzo. Gancetti reggirete antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario. Misure regolamentari cm 732x244x80/210. A norma UNI EN 748 (escluse reti).

ART 1051 GANCETTI REGGIRETE 100

ART 1051
GANCETTI REGGIRETE 100 per porte calcio alluminio, antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario, in materiale antiurto conf. 100 pezzi, mis mm 37x22x10 (per porte mt 7,32x2,44).

CONFEZIONE DA N° 100 PZ.

ART 1053 PORTE CALCIO MOD. ITALIA TRASPORTABILI

ART 1053 PORTE CALCIO MOD. ITALIA TRASPORTABILI
In alluminio anodizzato bianco. Profilo in alluminio pesante (kg 2,85 mtl) certificato “sistema qualità” secondo normativa DIN EN ISO 9002 rilasciata da TUV CERT, con nervature interne di rinforzo, sezione ovale mm. 120x100. Base pesante in acciaio zincato a caldo diam mm 80, profondità cm 200 e reggirete in acciaio zincato a caldo diam mm 35. Picchetti speciali a spirale per fissaggio al terreno, ruote antiforatura diametro cm. 26 per trasporto (due ruote). Traversa in due pezzi unita al centro con un profilo speciale di rinforzo. Gancetti reggirete antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario. Misure regolamentari cm 732x244x80/210. A norma UNI EN 748 (escluse reti). A paio.

ART 1059-1 PROTEZIONE IMBOTTITA RIBALTINA ALZA RETE E/O PALO VERTICALE REGGIRETE

ART 1059-1 PROTEZIONE IMBOTTITA RIBALTINA ALZA RETE E/O PALO VERTICALE REGGIRETE
Realizzata in tubolare PE con rivestimento antistrappo, protetto U.V. a norma EN 71-3, colore giallo. Mis. modulo: L cm 248, diam. int. mm 52 spessore mm 17; corredato da n° 6 fascette.

ART 1052 PORTE CALCIO MOD. EUROPA

ART 1052 PORTE CALCIO MOD. EUROPA
In alluminio anodizzato bianco. Profilo in alluminio pesante (kg 2,85 mtl) certificato “sistema qualità” secondo normativa DIN EN ISO 9002 rilasciata da TUV CERT con nervature interne di rinforzo, sezione ovale mm. 120x100, con bussole in alluminio da interrare. Traversa in due pezzi unita al centro con un profilo speciale di rinforzo. Reggirete a coda di rondine in tubolare acciaio zincato a caldo diam mm 35x2. Gancetti reggirete antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario. Misure regolamentari cm 732x244. A norma UNI EN 748 (escluse reti). A paio

ART 1059 RIBALTINA ALZA RETE CALCIO

ART 1059 RIBALTINA ALZA RETE CALCIO
In acciaio zincato, diam. 35x2, con cerniere in acciaio zincato a caldo da applicare alle porte art. 1052-1049. Facilita il taglio dell'erba ed evita danni alla rete. A paio.

ART 1049 - 06 PICCHETTI PORTE CALCIO TRASPORTABILI

ART 1049 PICCHETTI PORTE CALCIO TRASPORTABILI
In acciaio zincato a caldo, serie per 1 paio porte (8 picchetti 1 chiave 8 collari)

ART 1054 RUOTE ANTIFORATURA 120

ART 1054 RUOTE ANTIFORATURA 120
Diam cm 26 complete di staffe, asportabili, da applicare agli art. 1050-1053-1273 confezione 2 ruote 2 staffe. Per tubolare ovale mm. 100x120

ART 1170 PROTEZIONI IMBOTTITE PORTE CALCETTO 300X200

ART 1170 PROTEZIONI IMBOTTITE PORTE CALCETTO 300X200
Per tubolare d80, imbottitura in polietilene a cellula chiusa spess mm 25 reazione al fuoco classe 1, assorbimento urto a norma EN 913C e tessuto antistrappo reazione al fuoco classe 1, con occhiellatura in ottone e treccia nylon. serie pz 6 = 4 pz cm 208 2pz cm 316.

ART 1171 PORTE CALCETTO ACCIAIO TRASPORTABILI 300X200

ART 1171 PORTE CALCETTO ACCIAIO TRASPORTABILI 300X200
In acciaio verniciato epoxi colore bianco. Profilo a sezione tonda diam. mm 80, con anelli saldati e aste fermarete, telaio posteriore reggirete in tubolare mm. 35. Modello trasportabile da appoggiare a pavimento e fissare con tasselli a pressione o picchetti (tasselli e picchetti non forniti) Misure regolamentari cm 300x200x100/120 A norma UNI EN 749 - FIGC (escluse reti). A paio.

ART 1172 PORTE CALCIO RIDOTTO ACCIAIO TRASPORTABILI 400X200

ART 1172 PORTE CALCETTO ACCIAIO TRASPORTABILI 400X200
In acciaio verniciato epoxi colore bianco. Profilo a sezione tonda diam. mm 80, con anelli saldati e aste fermarete, telaio posteriore reggirete in tubolare mm. 35 Modello trasportabile da appoggiare a pavimento e fissare con tasselli a pressione o picchetti (tasselli e picchetti non forniti) Misure regolamentari cm 400x200x100/120 A norma - FIGC a paio (escluse reti).

ART 1173 PORTE CALCIO RIDOTTO ACCIAIO TRASPORTABILI 500X200

ART 1173 PORTE CALCETTO ACCIAIO TRASPORTABILI 500X200
In acciaio verniciato epoxi colore bianco. Profilo a sezione tonda diam. mm 80, con anelli saldati e aste fermarete, telaio posteriore reggirete in tubolare mm. 35 Modello trasportabile da appoggiare a pavimento e fissare con tasselli a pressione o picchetti (tasselli e picchetti non forniti) Misure regolamentari cm 500x200x100/120 A norma - FIGC a paio (escluse reti).

ART 1175 PORTE CALCIO RIDOTTO ACCIAIO TRASPORTABILI 600X200

ART 1175 PORTE CALCETTO ACCIAIO TRASPORTABILI 600X200
In acciaio verniciato epoxi colore bianco. Profilo a sezione tonda diam. mm 80, con anelli saldati e aste fermarete, telaio posteriore reggirete in tubolare mm. 35 Modello trasportabile da appoggiare a pavimento e fissare con tasselli a pressione o picchetti (tasselli e picchetti non forniti) Misure regolamentari cm 600x200x100/120 A norma - FIGC a paio (escluse reti).



ART 1199 INNESTI COMPLETI DI BUSSOLA PER TRASFORMAZIONE PORTE CALCETTO IN ACCIAIO DA TRASPORTABILI A FISSE.

ART 1199 INNESTI COMPLETI DI BUSSOLA PER TRASFORMAZIONE PORTE CALCETTO IN ACCIAIO DA TRASPORTABILI A FISSE.
Applicabili alle nostre porte art. 1171-1172-1173-1175 montante mm 80, serie 4 pz (per 1 paio di porte). 4 prolunghe + 4 bussole + 4 tappi

ART 1171-07 RUOTE ANTIFORATURA 80

ART 1171-07 RUOTE ANTIFORATURA 80
Diam cm 26 complete di staffe, asportabili, per porte calcetto acciaio/alluminio trasportabili, montante diam mm 80 (confezione 2 ruote 2 staffe).

ART 1171-02 PICCHETTI PORTE CALCETTO TRASPORTABILI

ART 1171-02 PICCHETTI PORTE CALCETTO TRASPORTABILI
In acciaio zincato a caldo, serie per 1 paio porte (8 picchetti 1 chiave 8 collari). Da usare sul terreno.

ART 1271 PORTE CALCETTO ALLUMINIO TRASPORTABILI 300x200

ART 1271 PORTE CALCETTO ALLUMINIO TRASPORTABILI 300x200
Profilo in alluminio pesante (kg 1,9 mtl) certificato “sistema qualità” secondo normative DIN EN ISO 9002 rilasciata da TUV CERT con nervature interne di rinforzo, anodizzato bianco, sezione tonda mm 80, reggirete in acciaio zincato a caldo diam mm 35, gancetti reggirete antinfortunistici scorrevoli in apposito binario. Modello trasportabile da appoggiare a pavimento e fissare con tasselli o picchetti (tasselli e picchetti non forniti) mis. cm 300x200x100/120 a paio. A norma UNI EN 749 (escluse reti).

ART 1272 PORTE CALCIO RIDOTTO ALLUMINIO TRASPORTABILI 400x200

ART 1272 PORTE CALCIO RIDOTTO ALLUMINIO TRASPORTABILI 400x200
Profilo in alluminio pesante (kg 1,9 mtl) certificato “sistema qualità” secondo normative DIN EN ISO 9002 rilasciata da TUV CERT con nervature interne di rinforzo, anodizzato bianco, sezione tonda mm 80, reggirete in acciaio zincato a caldo diam mm 35, gancetti reggirete antinfortunistici scorrevoli in apposito binario. Modello trasportabile da appoggiare a pavimento e fissare con tasselli o picchetti (tasselli e picchetti non forniti) mis. cm 400x200x100/120 a paio. A norma UNI EN 749 (escluse reti).

ART 1273 PORTE CALCIO RIDOTTO ALLUMINIO TRASPORTABILI 500x200

ART 1273 PORTE CALCIO RIDOTTO ALLUMINIO TRASPORTABILI 500x200
Profilo in alluminio pesante (kg 2,85 mtl) certificato sistema qualità secondo normative DIN EN ISO 9002 rilasciata da TUV CERT con nervature interne di rinforzo, anodizzato bianco, sezione ovale mm 120x100 Base pesante in acciaio zincato a caldo diam mm 80, profondità cm 200, reggirete in acciaio zincato a caldo mm 35. Gancetti reggirete antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario. Modello trasportabile da appoggiare a pavimento e fissare con picchetti (8 picchetti 8 collari chiave compresi), corredate di due ruote gonfiabili diam cm 26 per trasporto mis cm 500x200X100/200, a paio A norma UNI EN 748 (escluse reti).



ART 1266 INNESTI COMPLETI DI BUSSOLA PER TRASFORMAZIONE PORTE ALLUMINIO DA TRASPORTABILI A FISSE

ART 1266 INNESTI COMPLETI DI BUSSOLA PER TRASFORMAZIONE PORTE ALLUMINIO DA TRASPORTABILI A FISSE
Diam. mm 80 applicabili alle nostre porte art. 1271-1272 serie 4 pz (per 1 paio porte).

ART 1280 PORTE BEACH SOCCER ALLUMINIO 550x220

ART 1280 PORTE BEACH SOCCER ALLUMINIO 550x220
Profilo in alluminio pesante (kg 2,85 mtl) certificato sistema qualità secondo normative DIN EN ISO 9002 rilasciata da TUV CERT con nervature interne di rinforzo, anodizzato bianco, sezione ovale mm 120x100. Gancetti reggirete antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario. Reggirete a coda di rondine, bussole da interrare. mis cm 550x220 A paio (escluse reti).

ART 1280 - 01 BUSSOLE BEACH SOCCER CITY

ART 1280 - 01 BUSSOLE BEACH SOCCER CITY
Da appoggiare su pavimento con inserti in legno da ricoprire con cm 50 di sabbia.

ART 1285 DELIMITAZIONE CAMPO BEACH SOCCER

ART 1285 DELIMITAZIONE CAMPO BEACH SOCCER
Mt 37x28 nastri in poliestere antiallungamento colore royal altezza cm 8, lunghezza e larghezza del campo regolabili con gli anelli d'angolo, cinghie per fissaggio alle porte, picchetti da sabbia e tiranti elastici.

ART 2253 PORTE PALLAMANO ACCIAIO TRASPORTABILI 300x200

ART 2253 PORTE PALLAMANO ACCIAIO TRASPORTABILI 300x200
In acciaio verniciato bianco epoxi a sezione quadra da mm 80x80 con occhielli saldati e aste fermarete, telaio posteriore reggirete in tubolare diam mm 35 da fissare a pavimento con tasselli a pressione o picchetti (tasselli e picchetti non forniti). Misure regolamentari cm 300x200 a paio (escluse reti).

ART 1056F MINI PORTE IN FIBERGLASS

ART 1056F MINI PORTE IN FIBERGLASS
Cm183x107h cm. con rete e borsa - complete di spilloni per ancoraggio al terreno, a paio.

ART 1060 MINIPORTA ACCIAIO ALLENAMENTO

ART 1060 MINIPORTA ACCIAIO ALLENAMENTO
Cm 150x110 in tubo ferro verniciato diam mm 30, smontabile, trasportabile da appoggiare al terreno, completa di rete e picchetti per ancoraggio al terreno. mis cm 150x110H (una singola porta).

ART 1060P MINIPORTE PVC

ART 1060P MINIPORTE PVC
Cm 160x110, tubo pvc antiurto diam mm 32, mis cm 160x110H , smontabili, trasportabili, da appoggiare al terreno, complete di reti, a paio.

ART 1178 PORTA CALCIO GIARDINO/SPIAGGIA ACCIAIO

ART 1178 PORTA CALCIO GIARDINO/SPIAGGIA ACCIAIO
Cm 300x200 per ragazzi in tubolare diam. mm. 50x1,5 verniciato colore bianco, completamente smontabile con tubolari a settori ad innesto, per facilitare montaggio e trasporto, completa di 4 picchetti per fissaggio al terreno e rete. Mis. cm 300x200x120 (una singola porta).

ART 1276 PORTE CALCETTO ALLUMINIO TRASPORTABILI 600x200

ART 1276 PORTE CALCETTO ALLUMINIO TRASPORTABILI 600x200
Profilo in alluminio pesante (kg 1,9 mtl) certificato “sistema qualità” secondo normative DIN EN ISO 9002 rilasciata da TUV CERT con nervature interne di rinforzo, anodizzato bianco, sezione tonda mm 80, reggirete in acciaio zincato a caldo diam mm 35, gancetti reggirete antinfortunistici scorrevoli in apposito binario. Modello trasportabile da appoggiare a pavimento e fissare con tasselli o picchetti (tasselli e picchetti non forniti) mis. cm 600x200x100/120 a paio. A norma UNI EN 749 (escluse reti).

ART 1049 PORTE CALCIO MOD. CAMPIONATO DEL MONDO

ART 1049 PORTE CALCIO MOD. CAMPIONATO DEL MONDO
In alluminio anodizzato bianco. Profilo in alluminio pesante (kg 2,85 mtl) certificato "sistema qualità" secondo normativa DIN EN ISO 9002 rilasciata da TUV CERT, con nervature interne di rinforzo, sezione ovale mm. 120x100, con bussole in alluminio da interrare.Traversa in due pezzi unita al centro con un profilo speciale di rinforzo. Gancetti reggirete antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario. Paletti reggirete per rete sospesa, in tubolare acciaio zincato a caldo diam mm 48x3, con bussole da interrare. Misure regolamentari cm 732x244. A norma UNI EN 748 (escluse reti). A paio.

ART 1051-3M GANCETTI REGGIRETE 60

ART 1051 - 3M
GANCETTI REGGIRETE 60 per porte calcetto alluminio, antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario, in materiale antiurt,o conf. 60 pezzi, mis mm 37x22x10 (per porte mt 3x2).

CONFEZIONE DA N° 60 PZ.

ART 1051-4M GANCETTI REGGIRETE 68

ART 1051 - 4M
GANCETTI REGGIRETE 68 per porte calcio ridotto alluminio, antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario, in materiale antiurto conf. 68 pezzi, mis mm 37x22x10 (per porte mt 4x2).

CONFEZIONE DA N° 68 PZ.

ART 1051-5M GANCETTI REGGIRETE 76

ART 1051 - 5M
GANCETTI REGGIRETE 76 per porte calcio ridotto alluminio, antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario, in materiale antiurto conf. 76 pezzi, mis mm 37x22x10 (per porte mt 5x2).

CONFEZIONE DA N° 76 PZ.

ART 1051-6M GANCETTI REGGIRETE 84

ART 1051 - 6M
GANCETTI REGGIRETE 84 per porte calcio ridotto alluminio, antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario, in materiale antiurto conf. 84 pezzi, mis mm 37x22x10 (per porte mt 6x2).

CONFEZIONE DA N° 84 PZ.

RETI CALCIO | CALCETTO | BEACH SOCCER

ART 1022 RETI CALCIO ANNODATE 2,8

ART 1022 RETI CALCIO ANNODATE 2,8
Regolamentari 732x244,corda HDPE diam mm 2.8 trattata contro raggi UV, per esterno, rinforzate per tutto il perimetro, maglia quadra mm 120x120, misura rete cm 742x250 profondità cm 80/190 , colore bianco, carico rottura kg 90, con sacca in rafia, peso kg 6,2 circa a paio. A norma EN 748 classe B

ART 1024 RETI CALCIO ANNODATE 3,8

ART 1024 RETI CALCIO ANNODATE 3,8
Regolamentari 732x244, corda HDPE diam mm 3.8 trattata contro raggi UV, per esterno, rinforzate per tutto il perimetro, maglia quadra mm 120x120, misura rete cm 742x250 profondità cm 80/190 , colore bianco, carico rottura kg 157, con sacca in rafia, peso kg 11 circa a paio. A norma EN 748 classe A.

ART 1025 RETI CALCIO ANNODATE SOSPESE 3,8

ART 1025 RETI CALCIO ANNODATE SOSPESE 3,8
Regolamentari 732x244, corda HDPE diam mm 3,8 trattata contro raggi UV, per esterno, rinforzate per tutto il perimetro, maglia quadra mm. 120x120, misura rete cm 742x250 profondità cm 150/150 , colore bianco, carico rottura kg 157, con sacca in rafia, peso kg 12 circa a paio. A norma EN 748 classe A.

ART 1141 RETI CALCETTO ANNODATE 2,8 300x200

ART 1141 RETI CALCETTO ANNODATE 2,8 300x200
Corda HDPE da mm 2,8 trattata contro raggi UV, per esterno, rinforzate per tutto il perimetro, maglia quadra mm 100x100, misura rete cm 300x200 profondità cm 80/100, colore verde, carico rottura kg 90, con sacca in rafia, peso kg 3 circa a paio. A norma EN 749 classe B.

ART 1142 RETI CALCETTO ANNODATE 3,8 300x200

ART 1142 RETI CALCETTO ANNODATE 3,8 300x200
Corda HDPE da mm 3,8 trattata contro raggi UV, per esterno, rinforzate per tutto il perimetro, maglia quadra mm 100x100, misura rete cm 300x200 profondità cm 80/100, colore bianco, carico rottura kg 157, con sacca in rafia, peso kg 5 circa a paio. A norma EN 749 classe A.

ART 1144 - 1145 - 1146 RETI CALCIO RIDOTTO ANNODATE

ART 1144 - 1145 - 1146 RETI CALCIO RIDOTTO ANNODATE
Art 1144
RETI CALCIO RIDOTTO ANNODATE 3,8 400x200 corda HDPE da mm 3,8 trattata contro raggi UV, per esterno, rinforzate per tutto il perimetro, maglia quadra mm 120x120 misura rete cm 400x200 profondità cm 80/100, colore bianco, carico rottura kg 157, con sacca in rafia, peso kg 5,5 circa. A paio.
Art 1145
RETI CALCIO RIDOTTO ANNODATE 3,8 500x200 corda HDPE da mm 3,8 trattata contro raggi UV, per esterno, rinforzate per tutto il perimetro, maglia quadra mm 120x120 misura rete cm 500x200 profondità cm 80/100, colore bianco, carico rottura kg 157, con sacca in rafia, peso kg 7 circa. A paio.
Art 1146
RETI CALCIO RIDOTTO ANNODATE 3,8 600x200 corda HDPE da mm 3,8 trattata contro raggi UV, per esterno, rinforzate per tutto il perimetro, maglia quadra mm 120x120 misura rete cm 600x200 profondità cm 80/100, carico rottura kg 157, con sacca in rafia, peso kg 8,10 circa. A paio.

ART 1147 RETI BEACH SOCCER ANNODATE 3,8 550x220

ART 1147 RETI BEACH SOCCER ANNODATE 3,8 550x220
Corda HDPE da mm 3,8 colore arancio, trattato contro raggi UV, per esterno, rinforzate per tutto il perimetro, maglia quadra mm 120x120 misura rete cm 550x220 profondità cm 80/100, carico rottura kg 140, con sacca in rafia, peso kg 8,4 circa. A paio



ART 1011 RETE PROTEZIONE ANNODATA 100

ART 1011 RETE PROTEZIONE ANNODATA 100
Parapalloni calcio/calcetto, corda HDPE da mm 2,2 trattata contro raggi UV, per uso esterno, colore verde, maglia da mm 100x100, carico rottura kg 51,3 , altezza standard mt 4.

Ordine minimo mt. 10 lineari (40 mq).
RICHIEDERE PREVENTIVO

ART 1013 RETE PROTEZIONE ANNODATA 130

ART 1013 RETE PROTEZIONE ANNODATA 130
Parapalloni calcio/calcetto, beach volley, treccia HDPE da mm 3,5 trattata contro raggi UV, per uso esterno, colore verde, maglia da mm 130x130, carico rottura kg 145, altezza standard mt 5 .

Ordine minimo mt. 10 lineari (50 mq).
RICHIEDERE PREVENTIVO



ART 1015 RETE PROTEZIONE ANNODATA 45

ART 1015 RETE PROTEZIONE ANNODATA 45
Parapalle tennis, corda HDPE da mm 2,2 trattata contro raggi UV, per uso esterno, colore verde, maglia da mm 45x45, carico rottura kg 51,3, altezza standard mt 3.

Ordine minimo mt. 10 lineari (30 mq).
RICHIEDERE PREVENTIVO

ART 1019 CORDA PERIMETRALE 2,5

ART 1019 CORDA PERIMETRALE 2,5
Per reti protezione spessore mm 2,5 colore verde, trattata contro raggi UV, uso esterno, rotolo mt 100.

ART 1020 CORDA PERIMETRALE 5

ART 1020 CORDA PERIMETRALE 5
Per reti protezione spessore mm 5 colore verde, trattata contro raggi UV, uso esterno, rotolo mt 100.

PORTE RUGBY

ART 3510 PORTE RUGBY ALLUMINIO

ART 3510 PORTE RUGBY ALLUMINIO
Profilo in alluminio pesante (kg 2,85 mtl) certificato sistema qualità secondo normative DIN EN ISO 9002 rilasciata da TUV CERT con nervature interne di rinforzo, anodizzato bianco, sezione ovale mm 120x100. Rinforzo interno alla base in acciaio sez. H a doppia nervatura per i primi mt 6, traversa cm 560 in alluminio sez ovale mm 120x100, montanti altezza porte fuori terra mt 10 mt 1 interrato, in due spezzoni unita tramite giunti speciali in alluminio, bussole in alluminio cm 100 (plinto da predisporre: base inferiore cm 110x110, base superiore cm 90x90, altezza cm 110 - a paio (escluse protezioni imbottite).

ART 3510MT15 PORTE RUGBY ALLUMINIO MT 15

ART 3510MT15 PORTE RUGBY ALLUMINIO MT 15
Profilo in alluminio pesante (kg 2,85 mtl) certificato sistema qualità secondo normative DIN EN ISO 9002 rilasciata da TUV CERT con nervature interne di rinforzo, anodizzato bianco, sezione ovale mm 120x100. Rinforzo interno alla base in acciaio sez. H a doppia nervatura per i primi mt 6,70 traversa cm 560 in alluminio sez ovale mm 120x100, montanti altezza porte fuori terra mt 15 mt 1,5 interrato, in tre spezzoni unita tramite giunti speciali in alluminio, bussole in alluminio cm 155 (plinto da predisporre: base inferiore cm 110x110, base superiore cm 90x90, altezza cm 170 - a paio (escluse protezioni imbottite).

ART 3500 SLITTA MISCHIA PER RUGBY

ART 3500 SLITTA MISCHIA PER RUGBY
Struttura rinforzata con tubolari acciaio ad alto spessore (peso circa kg 280) verniciata a polveri poliestere per esterno colore giallo. Appoggiaspalle regolabili e amovibili con imbottitura in polietilene/poliuretano misure: base cm 200x128x91h.

ART 3520 PROTEZIONE PORTE RUGBY SEZIONE QUADRATA 40X40

PROTEZIONE PORTE RUGBY SEZIONE QUADRATA 40X40
con chiusura a velcro. Imbottutura in espanso densità 40. Rivestimento in tessuto “CARBON BISPALMATO”, antistrappo, colore giallo o blu. Mis.cm 40x40x200h. Una serie comprende 4 singole protezioni palo.

PANCA ALLENATORI

ART 1157 - 1158 - 1159 - 1160 - 1165 PANCA ALLENATORI E RISERVE SEMI TRASPARENTE

ART 1157 - 1158 - 1159 - 1160 - 1165 PANCA ALLENATORI E RISERVE SEMI TRASPARENTE
ART 1157
PANCA ALLENATORI E RISERVE SEMI TRASPARENTE MT 1, struttura in acciaio zincato a caldo da mm 50x30 , smontabile, con appoggiapiedi. Tetto curvo in policarbonato alveolare da mm. 6 infrangibile, antiurto, per esterno, protezione contro i raggi UV sui due lati, resistente agli agenti atmosferici. Sedute con schienale in materiale plastico colore verde. La panca va fissata al terreno. mis. mt 1 posti 2 cad.
ART 1158
PANCA ALLENATORI E RISERVE SEMI TRASPARENTE MT 3, mis. mt 3 posti 6 cad
ART 1159
PANCA ALLENATORI E RISERVE SEMI TRASPARENTE MT 4, mis mt 4 posti 8 cad
ART 1160
PANCA ALLENATORI E RISERVE SEMI TRASPARENTE MT 5, mis mt 5 posti 10 cad
ART 1165
PANCA ALLENATORI E RISERVE SEMI TRASPARENTE MT 6, mis mt 6 posti 12 cad

ART 1158A - 1154 - 1155 - 1165A PANCA ALLENATORI E RISERVE TRASPARENTE

ART 1158A - 1154 - 1155 - 1165A PANCA ALLENATORI E RISERVE TRASPARENTE
ART 1158A
PANCA ALLENATORI E RISERVE TRASPARENTE MT 3, struttura in acciaio zincato a caldo da mm 50x30, smontabile, con appoggiapiedi. Tetto curvo in policarbonato trasparente a spessore da mm. 4, infrangibile, antiurto, per esterno, protezione contro raggi UV sui due lati, resistente agli agenti atmosferici. Sedute con schienale in materiale plastico colore verde. La panca va fissata al terreno. misura mt 3 - posti 6 cad
ART 1154
PANCA ALLENATORI E RISERVE TRASPARENTE MT 4, misura mt 4 - posti 8 cad.
ART 1155
PANCA ALLENATORI E RISERVE TRASPARENTE MT 5, misura mt 5 - posti 10 cad
ART 1165A
PANCA ALLENATORI E RISERVE TRASPARENTE MT 6, mis mt 6 - posti 12 cad

ART 1150 - 1151 - 1152 - 1153 - 1156 PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE PER PANCA

ART 1150 - 1151 - 1152 - 1153 - 1156 PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE PER PANCA
ART 1150
PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE PER PANCA ALLENATORI E RISERVE MT 1, in tessuto antistrappo, ignifugo e imbottite con materiale espanso, tasche trasparenti per inserimento pubblicità, facile montaggio con cinghie. Set per panca da mt 1
ART 1151
PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE PER PANCA ALLENATORI E RISERVE MT 3, set per panca da mt 3
ART 1152
PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE PER PANCA ALLENATORI E RISERVE MT 4, set per panca da mt 4
ART 1153
PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE PER PANCA ALLENATORI E RISERVE MT 5, set per panca da mt 5
ART 1156
PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE PER PANCA ALLENATORI E RISERVE MT 6, set per panca da mt 6

RICHIEDERE PREVENTIVO

ART 1159-3 SCOCCA SEDUTA PANCA ALLENATORI E RISERVE

ART 1159-3 SCOCCA SEDUTA PANCA ALLENATORI E RISERVE
Scocca con schienale in materiale plastico, colore verde (ricambio)

PALLONI CALCIO | CALCETTO | PALLE MEDICHE

ART 1071A PALLONE FORK

ART 1071A PALLONE FORK
Con gancio, per forca, in materiale sintetico, camera d'aria in butile, n° 5.

ART 1097 PALLONE CALCIO STRATOS

ART 1097 PALLONE CALCIO STRATOS
Pallone in PU, da allenamento, camera d'aria in butile, n° 5.

ART 1098A PALLONE CALCIO ACTION GARA

ART 1098A PALLONE CALCIO ACTION GARA
Materiale speciale super 786 cordley, colore bianco, camera d'aria in butile, n° 5.

ART 1174 PALLONE PALLEGGIO CALCIO

ART 1174 PALLONE PALLEGGIO CALCIO
Pallone in pvc colore rosso, gr 300, circonferenza cm 57, n° 3.

ART 1177 - 5 PALLONE CALCIO 5 EVA PU

ART 1177 - 5 PALLONE CALCIO 5 EVA PU
Pallone da allenamento/gara, aspetto lucido, tocco super soft, cucito a mano, camera d'aria in butile, n° 5, regolamentare.

ART 1177-4 PALLONE CALCETTO 4 EVA+PU RIMBALZO NORMALE

ART 1177 - 4
PALLONE CALCETTO 4 EVA PU RIMB. NORME da allenamento/gara, aspetto lucido, tocco super soft, cucito a mano, camera d'aria in butile, n° 4.

ART 1181A PALLONE CALCETTO FELTRO SPARK

ART 1181A PALLONE CALCETTO FELTRO SPARK
Pallone in feltro, uso interno, rimbalzo controllato, camera d'aria in butile, n° 4.

ART 1185A PALLONE CALCETTO FELTRO TRISTAR

ART 1185A PALLONE CALCETTO FELTRO TRISTAR
Pallone in feltro, uso interno, camera d'aria in butile, rimbalzo normale, n° 4.

ART 1282 PALLONE BEACH SOCCER

ART 1282 PALLONE BEACH SOCCER
Pallone super soft, colore giallo, 18 sezioni, camera d'aria in butile, n° 5.

ART 5750 RASTRELLIERA P/PALLONI

ART 5750 RASTRELLIERA P/PALLONI
In acciaio verniciato epoxi, mis cm 57x28x132h, capacità pz 10.

ART 5751A PALLA MEDICA IN GOMMA kg 1

ART 5751A PALLA MEDICA IN GOMMA kg 1
Palla medica bicolore in gomma antiscivolo, peso kg. 1, gonfiabile, diam cm 18 (gonfiare prima dell'uso).

ART 5752A PALLA MEDICA IN GOMMA kg 2

ART 5752A PALLA MEDICA IN GOMMA kg 2
Palla medica bicolore in gomma antiscivolo, peso kg 2, gonfiabile, diam cm 18 (gonfiare prima dell'uso).

ART 5753A PALLA MEDICA IN GOMMA kg 3

ART 5753A PALLA MEDICA IN GOMMA kg 3
Palla medica bicolore in gomma antiscivolo, peso kg 3, gonfiabile, diam cm 21 (gonfiare prima dell'uso).

ART 5754A PALLA MEDICA IN GOMMA kg 4

ART 5754A PALLA MEDICA IN GOMMA kg 4
Palla medica bicolore in gomma antiscivolo, peso kg 4, gonfiabile, diam cm 21 (gonfiare prima dell'uso).

ART 5755A PALLA MEDICA IN GOMMA kg 5

ART 5755A PALLA MEDICA IN GOMMA kg 5
Palla medica bicolore in gomma antiscivolo, peso kg 5, gonfiabile, diam cm 23 (gonfiare prima dell'uso).

ART 1349 CARRELLO PORTAPALLONI ALLUMINIO PIEGHEVOLE

ART 1349 CARRELLO PORTAPALLONI ALLUMINIO PIEGHEVOLE
Telaio in alluminio, pieghevole ad ombrello con ruote, sacca portapalloni cm 62x62x47h, mis. cm 62x62x102h, borsa per trasporto.

ART 1723A CESTO CARRELLO PORTAPALLONI PIEGHEVOLE VERNICIATO

ART 1723A CESTO CARRELLO PORTAPALLONI PIEGHEVOLE VERNICIATO
In acciaio verniciato blu, pannelli a rete con maglia mm 70x70, filo mm. 5, ruote piroettanti diam mm 75, con lucchetto, misura cesto: cm 60x90x70h. altezza max da terra (ruote comprese) cm 92

ART 1720 SACCO PORTA PALLONI

ART 1720 SACCO PORTA PALLONI
Rete a maglia larga, capacità 20 palloni.

ART 1177-4RC PALLONE CALCETTO 4 EVA+PU RIMB. CONTROLLATO

ART 1177 - 4RC
PALLONE CALCETTO 4 EVA PU RIMB. CONTROLLATO da allenamento/gara, aspetto lucido, tocco supersoft, cucito a mano, camera d'aria in butile, n° 4.

CARRELLI SEGNACAMPO

ART 1161N CARRELLO SEGNACAMPO A SPRUZZO MANUALE

ART 1161N CARRELLO SEGNACAMPO A SPRUZZO MANUALE
Per tracciature a spruzzo con vernice ecologica.Telaio in acciaio verniciato epoxi diam mm 35. Serbatoio a pressione con valvola di sicurezza e scarico tarata bar 3, pompa manuale e manometro, capacità lt 10. Ruote gonfiabili diam cm 26. Sistema di spruzzatura laterale con possibilità di regolare la larghezza delle linee. Regolatore flusso vernice con comando sull'impugnatura. Usare vernice ecologica SCHIAVISPORT.

ART 1163 ECO CARRELLO SEGNACAMPO A SPRUZZO ECOLOGICO/ELETTRICO

ART 1163 ECO CARRELLO SEGNACAMPO A SPRUZZO ECOLOGICO/ELETTRICO
Per tracciature a spruzzo con vernice ecologica. Telaio in acciaio verniciato epoxi diam mm 35. Pompa elettrica a membrana (pressione esercizio bar 4) alimentata a batteria. Serbatoio da lt 20 con tappo scarico sul fondo, ruote antiforatura diam cm 26. Sistema di spruzzatura laterale con possibilità di regolare la larghezza delle linee. Regolatore flusso vernice con comando sull'impugnatura. Completo di batteria ricaricabile da 12 volt e caricabatteria. Usare vernice ecologica SCHIAVISPORT.

ART 1166 CARRELLO SEGNACAMPO A RULLO

ART 1166 CARRELLO SEGNACAMPO A RULLO
Per tracciature con vernice ecologica. Struttura in lamiera pesante verniciata epoxi, rulli in alluminio, ruote antiforature diam cm 26, alta capacità di rigatura, distribuzione uniforme della pittura, rapidità nella segnatura, semplicità di pulizia, assenza di manutenzione. Larghezza linea tracciatura cm 10, capacità serbatoio lt 17. Usare vernice ecologica SCHIAVISPORT.

ART 1164N CARRELLO SEGNACAMPO A SECCO 3 RUOTE

ART 1164N CARRELLO SEGNACAMPO A SECCO 3 RUOTE
Per tracciature a secco, (scagliola) struttura in lamiera pesante, con regolazione flusso materiale sul manubrio e spazzola rotante. Ruote diam cm 25, telaio zincato completo di coperchio, regolazione larghezza tracciatura da cm 0 a cm 12, capacità serbatoio lt 28,5.

ART 1161-3350/9 RICAMBIO POMPA MANUALE per ART 1161N

ART 1161-3350/9 RICAMBIO POMPA MANUALE per ART 1161N
Ricambio pompa manuale per art 1161N



ART 1161-OC103 UGELLO N° 3 IN OTTONE per ART 1161N

ART 1161-OC103 UGELLO N° 3 IN OTTONE per ART 1161N
Ugello N° 3 in ottone per ART 1161N



ART 1161-03 IMPUGNATURA "RONDINELLA" per ART 1161N E ART 1163 ECO

ART 1161-1612AL IMPUGNATURA "RONDINELLA" per ART 1161N E ART 1163 ECO
Impugnatura "RONDINELLA" per carrello Art 1161N e ART 1163 ECO, completa di ugello, ghiera e or.



ART 1164N-01 SPAZZOLA ROTANTE

ART 1164N SPAZZOLA ROTANTE
Ricambio per carrello art 1164N. mis cm 15x11diam, foro diam cm 2,05.

ART 1162NEW VERNICE ECOLOGICA SPECIALE

ART 1162NEW VERNICE ECOLOGICA SPECIALE
Per tracciature campi in erba, colore bianco, traspirante e atossica.Vernice speciale ottenuta da resine sintetiche particolarmente traspiranti, pigmenti pregiati, cariche micronizzate e l'aggiunta di silicati. La particolare formulazione è stata concepita per ottenere una perfetta linea bianca uniforme sull'erba, asciugamento rapido, resistenza e lavabilità all'acqua e grazie alle cariche specifiche uno spessore leggero ma uniforme che non danneggia il manto erboso. Tanica da lt 19(= kg 23) di vernice concentrata (non diluita) Prima dell'uso bisogna diluire la vernice in ragione di 1 parte di vernice e 3-4 parti di acqua. (diluita in queste percentuali si ottiene lt 75 minimo di vernice pronta per l'uso). Con una tanica si fanno 5 tracciature di un campo da calcio regolamentare.

ART 1180 ERBA SINTETICA PLIFIX BIANCO

ART 1180 ERBA SINTETICA PLIFIX BIANCO
Ciuffi di erba sintetica colorata da interrare come riferimento per la tracciatura di campi sportivi. Serie da 25 pezzi colore bianco.

ART 1180G ERBA SINTETICA PLIFIX GIALLO

ART 1180G ERBA SINTETICA PLIFIX GIALLO
Ciuffi di erba sintetica colorata da interrare come riferimento per la tracciatura di campi sportivi. Serie da 25 pezzi colore giallo.

ART 1161-3385CMT SERBATOIO COMPLETO DI POMPA MANUALE per ART 1161N

ART 1161-3385CMT SERBATOIO COMPLETO DI POMPA MANUALE per ART 1161N

ACCESSORI CALCIO

ART 1071A PALLONE FORK

ART 1071A PALLONE FORK
Con gancio, per forca, in materiale sintetico, camera d'aria in butile, n° 5.

ART 1097 PALLONE CALCIO STRATOS

ART 1097 PALLONE CALCIO STRATOS
Pallone in PU, da allenamento, camera d'aria in butile, n° 5.

ART 1098A PALLONE CALCIO ACTION GARA

ART 1098A PALLONE CALCIO ACTION GARA
Materiale speciale super 786 cordley, colore bianco, camera d'aria in butile, n° 5.

ART 1174 PALLONE PALLEGGIO CALCIO

ART 1174 PALLONE PALLEGGIO CALCIO
Pallone in pvc colore rosso, gr 300, circonferenza cm 57, n° 3.

ART 1177 - 5 PALLONE CALCIO 5 EVA PU

ART 1177 - 5 PALLONE CALCIO 5 EVA PU
Pallone da allenamento/gara, aspetto lucido, tocco super soft, cucito a mano, camera d'aria in butile, n° 5, regolamentare.

ART 1177-4 PALLONE CALCETTO 4 EVA+PU RIMBALZO NORMALE

ART 1177 - 4
PALLONE CALCETTO 4 EVA PU RIMB. NORME da allenamento/gara, aspetto lucido, tocco super soft, cucito a mano, camera d'aria in butile, n° 4.

ART 1181A PALLONE CALCETTO FELTRO SPARK

ART 1181A PALLONE CALCETTO FELTRO SPARK
Pallone in feltro, uso interno, rimbalzo controllato, camera d'aria in butile, n° 4.

ART 1185A PALLONE CALCETTO FELTRO TRISTAR

ART 1185A PALLONE CALCETTO FELTRO TRISTAR
Pallone in feltro, uso interno, camera d'aria in butile, rimbalzo normale, n° 4.

ART 1282 PALLONE BEACH SOCCER

ART 1282 PALLONE BEACH SOCCER
Pallone super soft, colore giallo, 18 sezioni, camera d'aria in butile, n° 5.

ART 1066 CARRELLO BARRIERA

ART 1066 CARRELLO BARRIERA
Per sagome art. 1067 telaio verniciato, ruote diam cm 25 (escluse sagome).

ART 1067PRO-SOFT SAGOMA BARRIERA SNODATA PROSOFT

ART 1067 SAGOMA BARRIERA SNODATA PROSOFT
Per calcio con punte acciaio per fissaggio a terra, altezza totale regolabile cm 175/195 (sagoma cm 150hx52x2spess) materiale poliuretano antischeggia ad alta resistenza, palo doppio snodato, antinfortunistico diam mm 30 (adatta per carrello art 1066).

ART 1067PRO-SOFT-01 BASE SINGOLA PER SAGOMA PROSOFT

ART 1067 - 01 BASE SINGOLA PER SAGOMA PROSOFT
Adatta per campi sintetici, sostiene la sagoma senza piantarla nel terreno.

ART 1068 SAGOMA BARRIERA FISSA

ART 1068 SAGOMA BARRIERA FISSA
Per calcio con punta acciaio per fissaggio a terra, altezza regolabile da cm 160/175. Confezione da n° 5 pezzi.

ART 1069 BARRIERA

ART 1069 BARRIERA

In acciaio zincato a caldo, 5 sagome oscillanti di varie altezze, 4 ruote diam cm 12,5 con freno, mis. cm 270xh 172/180.

ART 1109 PALETTO SLALOM

ART 1109 PALETTO SLALOM
Punta in acciaio, diam mm 25 colore giallo/rosso, cm 160. Confezione da n° 12 pezzi

ART 1111 PALETTO SLALOM RINFORZATO

ART 1111 PALETTO SLALOM RINFORZATO
Punta acciaio, diam mm 32 colore giallo/arancio, cm 170.

ART 1108 BORSA PORTA PALETTI

ART 1108 BORSA PORTA PALETTI
Borsa porta paletti, contiene circa 30 pz. Realizzata in nylon 600D.
CON DOPPIA TRACOLLA e testate rinforzate.
Comodo ed ampio accesso con cerniera a doppio cursore.
Indispensabile e comodo fodero per il trasporto del kit paletti sul campo da gara.

ART 1079PALO PALO

ART 1079PALO PALO
In tubo pvc diam mm 25, colore giallo, cm 160.

ART 1079 BASE BASE

ART 1079BASE BASE
Base multiuso riempibile, per cerchi o paletti diam. mm 25 , mis cm 20x11h.

ART 1079BG BASE GOMMA PESANTE

ART 1079BG BASE GOMMA PESANTE
Per sostenere paletti diam mm 25/32, mis diam cm 30x20h, peso kg 1,7 adatta per campi in erba sintetica.

ART 1100 PALO CALCIO ANGOLO SNODATO CLUB

ART 1100 PALO CALCIO ANGOLO SNODATO CLUB
In pvc colore giallo diam mm. 32 completo di bussola, drappo, fermabandiera, lunghezza fuori terra cm 150 **(set 4 pali).**

ART 1117 BUSSOLA

ART 1117 BUSSOLA
Bussola da interrare per palo calcio angolo, diametro mm 32.

ART. 1110A SET GUARDALINEE MOD. “PROFESSIONAL”

ART. 1110A SET GUARDALINEE MOD. “PROFESSIONAL”
composto da due aste in alluminio con impugnatura morbida, 2 drappi giallo/rosso rotanti ,custodia

ART 1114 DRAPPO BANDIERA GUARDALINEE

ART 1114 DRAPPO BANDIERA GUARDALINEE
Colore giallo fluo, cm 45x45, per aste diam. mm 20.

ART 1115 DRAPPO BANDIERA GUARDALINEE

ART 1115 DRAPPO BANDIERA GUARDALINEE
Colore giallo/rosso, cm 45x45, per aste diam mm 20.

ART 1116A - ART 1116B CLIP FERMA BANDIERA

ART 1116A - ART 1116B CLIP FERMA BANDIERA
ART 1116A
CLIP FERMA BANDIERA tipo A diam mm 20
ART 1116B
CLIP FERMA BANDIERA tipo B diam mm 25/32

ART. 1074 LIBRETTO ARBITRO

ART. 1074 LIBRETTO ARBITRO
mod. Europa.Porta cartoncini completo di cartellino rosso, cartellino giallo e matita.

ART. 1078 CARTONCINO ARBITRO

ART. 1078 CARTONCINO ARBITRO
Per annotazioni, suggerito da federazione arbitri, serie pz 10.

ART 2536 PALETTE SEGNAFALLI PVC

ART 2536 PALETTE SEGNAFALLI PVC
Numerate 1-5 sui due lati, cm 32h (cifra cm 20h), per calcetto e basket (serie 5 pz).

ART. 2536 - 01 PALETTA PVC ROSSO

ART. 2536 - 01 PALETTA PVC ROSSO
Con base, misure paletta regolamentari cm 38x20x, base misura 15 x 15 x 2,2, a paio.

ART 2530 NASTRO ADESIVO PVC

ART 2530 NASTRO ADESIVO PVC
Nastro speciale per segnatura campi gioco, uso interno, colori bianco-giallo-nero-rosso, altezza cm 5, rotoli da mt. 33. Applicazione su superfici asciutte, pulite e lisce (non porose), consente la realizzazione di linee dritte e curve (campo basket mt 230, campo volley mt 81).

ART. 1070 CAMBIO GIOCATORI TABELLA MANUALE

ART. 1070 CAMBIO GIOCATORI TABELLA MANUALE
Bifacciale, componibile, numerabile da 0 a 99, cifra cm 26hx14, colore verde fluo (entrata) rosso fluo (uscita) mis cm 40x40, con impugnature laterali.

ART. 1076T CAMBIO GIOCATORI NUMERI

ART. 1076T CAMBIO GIOCATORI NUMERI
Numeri da 1a 30 doppi, plastificati, altezza cifra cm 25, con manico rimovibile, numeri doppi visibili fronte/retro.

ART. 1073DM CAMBIO GIOCATORI 2 2 ELETTRONICO BICOLORE/MONOFACCIALE

ART. 1073DM CAMBIO GIOCATORI 2 2 ELETTRONICO BICOLORE/MONOFACCIALE
Visualizza il numero del giocatore entrante e uscente e i minuti di recupero a fine tempo. Altezza cifre cm 23,5 - distanza di leggibilità mt 100 - led ad alta luminosità per esterno colore rosso per giocatore uscente e verde per giocatore entrante. Robusta tastiera numerica a membrana. Batteria interna ricaricabile, visualizzazione del livello di carica della batteria, autospegnimento per risparmio energia, caricabatteria in dotazione (a batteria carica si possono fare circa 150 visualizzazioni di 20 sec.). Robusto materiale plastico conforme alle prove di caduta EN 60950-1. Per uso esterno, resistente alle intemperie, grado di protezione IP 54. mis cm 55,5x36x4 peso kg 2,75 a norma CE. Spazio per adesivi sponsor anteriore cm 45x8, posteriore cm 31x8

ART. 1073DB CAMBIO GIOCATORI 2 2 ELETTRONICO BICOLORE/BIFACCIALE

ART. 1073DB CAMBIO GIOCATORI 2 2 ELETTRONICO BICOLORE/BIFACCIALE
Visualizza il numero del giocatore entrante e uscente e i minuti di recupero a fine tempo su due lati fronte/retro. Altezza cifre cm 23,5 - distanza di leggibilità mt 100 - led ad alta luminosità per esterno colore rosso per giocatore uscente e verde per giocatore entrante. Robusta tastiera numerica a membrana. Batteria interna ricaricabile, visualizzazione del livello di carica della batteria, autospegnimento per risparmio energia, caricabatteria in dotazione (a batteria carica si possono fare circa 80 visualizzazioni di 20 sec.). Robusto materiale plastico conforme alle prove di caduta EN 60950-1. Per uso esterno, resistente alle intemperie, grado di protezione IP 54. mis cm 55,5x36x4 peso kg 3,25 a norma CE. Spazio per adesivi sponsor anteriore cm 45x8, posteriore cm 31x8

ART. 1073VA VALIGETTA PER CAMBIO GIOCATORI ELETTRONICO

ART. 1073VA VALIGETTA PER CAMBIO GIOCATORI ELETTRONICO
Robusta valigetta per un comodo e sicuro trasporto dell' art 1073DM e 1073DB mis cm 60x40x13,5 peso kg 2,4.

ART. 1032 FISCHIO PLASTICA SENZA PALLINA

ART. 1032 ART. 1032 FISCHIO PLASTICA SENZA PALLINA
"Tipo fox" con cordoncino, colori rosso, nero, mis mm 55x20 peso gr 6, in blister - scatola pz 12.

ART. 1033 FISCHIO PLASTICA SENZA PALLINA

ART. 1033 FISCHIO PLASTICA SENZA PALLINA
Con cordoncino, colori arancio, verde, rosso, nero, mis mm 56 peso gr 6, in blister - scatola pz 12.

ART. 1034 FISCHIO PLASTICA GARA SENZA PALLINA

ART. 1034 FISCHIO PLASTICA GARA SENZA PALLINA
Con cordoncino, colori arancio, verde , mis mm 60 peso gr 10, in blister - scatola pz 12.

ART. 1040 FISCHI PLASTICA CON PALLINA

ART. 1040 FISCHI PLASTICA CON PALLINA
Colori nero, blu, giallo, rosso, mis. mm 50, peso gr 6, scatola pz 12.

ART. 1041 FISCHIO OTTONE CROMATO MIGNON

ART. 1041
FISCHIO OTTONE CROMATO MIGNON
Con pallina, mis. mm 39, peso gr 10.

CONFEZIONE DA N° 10 PZ.

ART. 1042 FISCHIO OTTONE CROMATO OLIMPIC

ART. 1042
FISCHIO OTTONE CROMATO OLIMPIC
Con pallina, mis. mm 50, peso gr 15.

CONFEZIONE DA N° 10 PZ.

ART. 1045 CORDONCINO FISCHIO

ART. 1045
CORDONCINO FISCHIO
Colore bianco.

CONFEZIONE DA N° 12 PZ.

ART. 1046 CORDONCINO FISCHIO

ART. 1046 CORDONCINO FISCHIO
Colore nero.

CONFEZIONE DA N° 12 PZ.

ART. 1082 PEDINE MAGNETICHE ROSSE

ART. 1082
PEDINE MAGNETICHE ROSSO
Per lavagne, diam cm 3, **set 11 rosse 1 nera.**

ART. 1084 LAVAGNA CALCIO A LIBRO

ART. 1084 LAVAGNA CALCIO A LIBRO
Lavagna magnetica, con clip notes 27 pedine mis cm 42x36.

ART. 1089 LAVAGNA MAGNETICA A PARETE

ART. 1089 LAVAGNA MAGNETICA A PARETE
Lavagna scrivibile, con pennarello, mis. cm 90x60.

ART. 1085 LAVAGNA CALCIO A PARETE

ART. 1085 LAVAGNA CALCIO A PARETE
Lavagna magnetica, scrivibile, completa di 27 pedine, pennarello cancellino, mis cm. 90x60.

ART. 1088 LAVAGNA CALCIO SCRIVIBILE

ART. 1088 LAVAGNA CALCIO SCRIVIBILE
Con clip fermacarte e pennarello. mis. cm 40x23

ART. 1188 LAVAGNA CALCETTO SCRIVIBILE

ART. 1188 LAVAGNA CALCETTO SCRIVIBILE
Con clip fermacarte e pennarello mis. cm 40x23.

ART. 1090 LAVAGNA MULTISPORT A LIBRO

ART. 1090 LAVAGNA MULTISPORT A LIBRO
Lavagna scrivibile completa di pennarello, magnetica con 24 pedine, gioco calcio, calcetto, basket, volley. mis cm 31x21,5 - aperta cm 31,5x43.



ART. 1077 OSTACOLO PVC BILANCIATO

ART. 1077 OSTACOLO PVC BILANCIATO

CONFEZIONE DA N° 4 PEZZI

ART. 1077 - 21
OSTACOLO PVC BILANCIATO 21 tubolare in pvc diam mm 26, largh cm 70, altezza cm 21 colore verde set 4 pz.
ART. 1077 - 26
OSTACOLO PVC BILANCIATO 26 tubolare in pvc diam mm 26, largh cm 70, altezza cm 26 colore giallo set 4 pz
ART. 1077 - 30
OSTACOLO PVC BILANCIATO 30 tubolare in pvc diam mm 26, largh cm 70, altezza cm 30 colore blu set 4 pz
ART. 1077 - 36
OSTACOLO PVC BILANCIATO 36 tubolare in pvc diam mm 26, largh cm 70, altezza cm 36 colore rosso set 4 pz

ART 5052 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI

ART 5052 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI
Larghezza fissa cm. 80
Diametro tubo mm 18
Ostacolo flessibile ANTIROTTURA per allenamento calcio

CONFEZIONE DA N° 6 PZ

ART 5052-12 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI altezza cm. 12, stesse caratteristiche generali. Confezione 6 pezzi
ART 5052-14 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI altezza cm. 14, stesse caratteristiche generali. Confezione 6 pezzi
ART 5052-16 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI altezza cm. 16, stesse caratteristiche generali. Confezione 6 pezzi
ART 5052-18 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI altezza cm. 18, stesse caratteristiche generali. Confezione 6 pezzi
ART 5052-20 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI altezza cm. 20, stesse caratteristiche generali. Confezione 6 pezzi
ART 5052-30 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI altezza cm. 30, stesse caratteristiche generali. Confezione 6 pezzi
ART 5052-40 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI altezza cm. 40, stesse caratteristiche generali. Confezione 6 pezzi
ART 5052-50 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI altezza cm. 50, stesse caratteristiche generali. Confezione 6 pezzi
ART 5052-60 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI altezza cm. 60, stesse caratteristiche generali. Confezione 6 pezzi

ART. 1086N OSTACOLO ALLENAMENTO CALCIO 30/50, Conf. 4 pz.

ART. 1086N OSTACOLO ALLENAMENTO CALCIO 30/50
30/50 in ferro verniciato bianco epoxi, graduabile h cm 30-40-50 largh. cm 80.

CONFEZIONE DA N° 4 PZ.

ART. 1087N OSTACOLO ALLENAMENTO CALCIO 60/90, Conf. 4 pz.

ART. 1087N OSTACOLO ALLENAMENTO CALCIO 60/90
In ferro verniciato bianco epoxi, graduabile h cm 60-70-80-90 largh cm 100.

CONFEZIONE DA N° 4 PZ.

ART. 1064 CONO PLASTICA PESANTE 40

ART. 1064 CONO PLASTICA PESANTE 40
In plastica pesante colore arancio h cm 40 peso gr 225.

ART. 1063 CONO FORATO 30

ART. 1063 CONO FORATO 30
In plastica h 30, con 12 fori, porta cerchi e porta asta ginnica, colori rosso, blu, verde, giallo, peso gr 250.

ART. 1065 CONO FORATO 45

ART. 1065 CONO FORATO 45
In plastica h 45, con 12 fori, porta cerchi e porta asta ginnica, colori rosso, blu, verde, giallo, peso gr 455.



ART 6032 - 6025 - 6026 - 6027 - 6028 CERCHIO RITMICA PIATTO

ART 6032 - 6025 - 6026 - 6027 - 6028 CERCHIO RITMICA PIATTO
ART. 6032
CERCHIO RITMICA PIATTO diam cm 40 - Blue
ART. 6025
CERCHIO RITMICA PIATTO diam cm 50 - Verde
ART. 6026
CERCHIO RITMICA PIATTO diam cm 60 - Giallo
ART. 6027
CERCHIO RITMICA PIATTO diam cm 70 - Rosso
ART. 6028
CERCHIO RITMICA PIATTO diam cm 80 - Blue

ART 5690 - 5691 - 5692 - 5693 - 5694 ASTA GINNICA PVC 70

ART 5690 - 5691 - 5692 - 5693 - 5694 ASTA GINNICA PVC 70
ART. 5690 ASTA GINNICA PVC 70 colore giallo cm 70 diam mm 25
ART. 5691 ASTA GINNICA PVC 80 colore rosso cm 80 diam mm 25
ART. 5692 ASTA GINNICA PVC 90 colore royal cm 90 diam mm 25
ART. 5693 ASTA GINNICA PVC 100 colore verde cm 100 diam mm 25
ART. 5694 ASTA GINNICA PVC 120 colore giallo cm 120 diam mm 25

ART. 1118 DELIMITATORI GIALLO/ARANCIO

ART. 1118 DELIMITATORI GIALLO/ARANCIO
diam cm 20x5h, peso gr 27.
CONFEZIONE DA N° 24 PZ. (12 giallo - 12 arancio - portadelimitatori)

ART. 1118BIANCO/BLU DELIMITATORI BIANCO/BLU

ART. 1118BIANCO/BLU DELIMITATORI BIANCO/BLU
Diam cm 20x5h peso gr 27.
CONFEZIONE DA N° 24 PZ. (12 bianco - 12 blu - portadelimitatori)

ART. 1079 OSTACOLO TUBO PVC

ART. 1079 OSTACOLO TUBO PVC
In tubo pvc diam mm 25 (2 basi riempibili-3 aste-2 clips) altezza max cm 160.

ART 1079BASE BASE

ART 1079BASE BASE
Base multiuso riempibile, per cerchi o paletti diam. mm 25 , mis cm 20x11h.

ART. 1079CLIP CLIP GIREVOLE

ART. 1079CLIP CLIP GIREVOLE
Supporto per unire pali diam mm 25.

ART. 1079SCALETTA SCALETTA

ART. 1079SCALETTA SCALETTA
Per palo slalom diam mm 25, lungh cm 28 con 6 posizioni.

ART 1079PALO PALO

ART 1079PALO PALO
In tubo pvc diam mm 25, colore giallo, cm 160.

ART. 6150 TAVOLA PROPRIOCETTIVA LEGNO TRAVETTO

ART. 6150 TAVOLA PROPRIOCETTIVA LEGNO TRAVETTO
Mis cm 60X40X10,5h con travetto centrale (mm 40x85h), basculante, in legno verniciato al naturale, spess mm 18.

ART. 6151 TAVOLA PROPRIOCETTIVA LEGNO SEMILUNE

ART. 6151 TAVOLA PROPRIOCETTIVA LEGNO SEMILUNE
Mis cm 60X40X10,5h con semilune, altezza cm 10,5, basculante, in legno verniciato al naturale, spess mm 18.



ART. 6152 TAVOLA PROPRIOCETTIVA LEGNO

ART. 6152 TAVOLA PROPRIOCETTIVA LEGNO
Diam cm 60X10h, oscillante su semisfera diam mm 150, in legno verniciato al naturale spess mm 18.

ART. 6165 TAVOLA PROPRIOCETTIVA ABS

ART. 6165 TAVOLA PROPRIOCETTIVA ABS
Altezza regolabile, diam cm 42 x 5/8h oscillante montata su semisfera a 2 altezze.

ART. 6173 BALANCE TRAINER NEW

ART. 6173 BALANCE TRAINER NEW
eco-friendly, diam. cm 35. Pressione regolabile con valvola Senza PVC. Colore blue. Riciclabile.

ART. 6180 FIT DOME

ART. 6180 FIT DOME
Attrezzo polivalente, per il fitness, training d'equilibrio e propriocettiva. Utilizzabile su due lati, con piattaforma rigida rinforzata antiscivolo verso l'alto, o con piattaforma rigida a pavimento per il training d'equilibrio. Gonfiabile, con maniglie e tiranti elastici. Completo di pompa. Mis cm 55 x 18h.

ART. 0610A STUOIA YOGA ARROTOLATA Conf. 12 pz.

ART. 0610A STUOIA YOGA ARROTOLATA
Con maniglia in gomma, antiscivolo cm 170x61x0,6.

CONFEZIONE DA N° 12 PZ.

ART. 3750A MATERASSINA NBR/MAT 140

ART. 3750A MATERASSINA NBR/MAT 140
Colore blu, con occhielli in safety PVC/ alluminio, materiale elastico (polimeri e gomma) molto morbida e confortevole, antiscivolo, atossico, mis cm 140x58x1,5. A norma EN71.

ART. 3751A MATERASSINA NBR/MAT 180

ART. 3751A MATERASSINA NBR/MAT 180 colore blu, con occhielli in safety PVC/alluminio, materiale elastico (polimeri e gomma) molto morbida e confortevole, antiscivolo, atossico, mis cm 140x58x1,5. A norma EN71.

ART. 0613 STUOIA PIEGHEVOLE ROSSA, Conf. n°20 pz

ART. 0613 STUOIA PIEGHEVOLE ROSSA
In espanso a cellula chiusa, colore rosso, con goffratura su un lato, cm 150x60x0,8.

CONFEZIONE DA N° 20 PZ.



ART. 0614 STUOIA PIEGHEVOLE COLOR, Conf. 9 pz.

ART. 0614 STUOIA PIEGHEVOLE COLOR
In espanso a cellula chiusa, colori assortiti, con goffratura su un lato e film antiscivolo, corredata di 2 elastici tubolari, cm 150x70x1,1.

CONFEZIONE DA N° 9 PZ.

ART. 4144 POLISPORTIVO CADET

ART. 4144 POLISPORTIVO CADET
Tessuto cotone con conchiglia. mis S-M-L a norma EN 13277-1-5.

ART. 4192 SALVADENTI AUTOMODELLANTE

ART. 4192 SALVADENTI AUTOMODELLANTE
Completo di astuccio, mis. uomo-ragazzo.

ART. 4195 SALVADENTI AUTOMODELLANTE DOPPIO

ART. 4195 SALVADENTI AUTOMODELLANTE DOPPIO
Doppia protezione con astuccio mis. uomo.

ART. 4194 SALVADENTI AUTOMODELLANTE PROTESI

ART. 4194 SALVADENTI AUTOMODELLANTE PROTESI
Per protesi dentaria mis. uomo.

ART. 1120 BARELLA PORTAFERITO

ART. 1120 BARELLA PORTAFERITO
Da campo, portatile, struttura in acciaio verniciato, gambe pieghevoli, telo in pvc rinforzato reazione al fuoco classe 1, mis. cm 210x62x15h.

ART. 1130 CESTINO PORTA BORRACCE

ART. 1130 CESTINO PORTA BORRACCE
Cestino porta borracce in plastica a 6 posti.

ART. 1139 BORRACCIA

ART. 1139 BORRACCIA
Capacità ml 1.000, in materiale certificato CE per uso alimentare.

CONFEZIONE DA N° 12 PZ.

ART. 1126 OLIO PER VALVOLE PALLONI

ART. 1126 OLIO PER VALVOLE PALLONI
Olio per valvole palloni, completo di ago.

ART 1127 AGHI PER GONFIAGGIO PALLONI

ART 1127 AGHI PER GONFIAGGIO PALLONI

CONFEZIONE DA N° 3 PZ in blister

ART. 1128 POMPA

ART. 1128 POMPA
In plastica per gonfiaggio palloni completa di ago mis. cm 32x4.

ART. 1135 MANOMETRO ROTONDO ANALOGICO

ART. 1135 MANOMETRO ROTONDO ANALOGICO
Per controllo pressione palloni, scala bar/lbs.

ART. 1138 MEGAFONO 25 WATT

ART. 1138 MEGAFONO 25 WATT
Con sirena, fischio, microfono staccabile, funzionamento a pile (pile non fornite) cintura a tracolla, mis. cm 34,5x23.

NON DISPONIBILE

ART 1216 LAVASCARPE IN ACCIAIO INOX

ART 1216 LAVASCARPE IN ACCIAIO INOX
Telaio in tubolare acciaio inox 304 da mm 25x25, attacco portagomma a rubinetto per collegamento alla rete idrica, spazzole rigide per pulizia suola e spazzole morbide per pulizia tomaia. Sistema di spruzzo con getti d'acqua che permettono di aggredire fango e sporco in maniera uniforme. mis cm 34,5x31x85h.

ART 1216 - 01 SPAZZOLA PER LAVASCARPE

ART 1216 - 01 SPAZZOLA PER LAVASCARPE
Ricambio per art. 1216, mis. cm 30x5,5x8,5

ART. 1058 TELAIO CON RETE

ART. 1058 TELAIO CON RETE
In tubolare verniciato, con maniglie impugnabili.
Rete in PE con fasce laterali elasticizzate per aumentare il rimbalzo del pallone.
Misura: telaio completo cm. 80X80 - tubo diam.25mm.
Ideale per allenamento intenso del portiere e simulazione tiri di testa.

ART 1119 ARCO

ART 1119 ARCO
Arco regolabile da cm 30 a 60 per tunnel (tiri di precisione).

ART 1500 CASACCA ALLENAMENTO POLIESTERE

ART 1500 CASACCA ALLENAMENTO POLIESTERE
In poliestere traforato colori arancio, giallo, taglia junior - senior - scatola pz 10.

CONFEZIONE DA N° 10 PZ.

ART 1510 CASACCA ALLENAMENTO NYLON

ART 1510 CASACCA ALLENAMENTO NYLON
In nylon colori arancio, giallo, taglia junior - senior - scatola pz 10.

CONFEZIONE DA N° 10 PZ.

ART. 0667 CORDA SALTO NYLON

ART. 0667 CORDA SALTO NYLON
Con maniglie pvc, cm 280.

ART. 0668 CORDA SALTO CUOIO

ART. 0668 CORDA SALTO CUOIO
Con maniglie in legno e cuscinetti, cm 280.

ART. 0669A CORDA SALTO PROFESSIONALE ACCIAIO

ART. 0669A CORDA SALTO PROFESSIONALE ACCIAIO
Impugnature anatomiche in alluminio, cuscinetti a sfere, corda acciaio rivestita di pvc diam mm 5, dispositivo antiattorcigliamento, lungh cm 270.

ART. 6061 - 6062 - 6063 - 6064 CORDA RITMICA



ART. 6061 - 6062 - 6063 - 6064 CORDA RITMICA
ART. 6061
CORDA RITMICA ROYAL senza maniglie, in nylon diametro mm. 10, lungh cm 300
ART. 6062
CORDA RITMICA GIALLO
ART. 6063
CORDA RITMICA VERDE
ART. 6064
CORDA RITMICA ROSSO

ART. 1202A NASTRI REGOLABILI PER TIRI DI PRECISIONE

ART. 1202A NASTRI REGOLABILI PER TIRI DI PRECISIONE
Misura universale adatti a qualsiasi tipo di porta. 3 nastri mis. cm 732 e 2 nastri mis. cm 244.

ART. 1206 SCALA VELOCE MT 6 X 0,50

ART. 1206 SCALA VELOCE MT 6 X 0,50
12 pioli con sacca, consigliata per esercizi di coordinamento, scatto veloce, agilità, distanza pioli regolabile, mis cm 600x50.

ART. 1210 PARACADUTE IN NYLON

ART. 1210 PARACADUTE IN NYLON
Con cintura imbottita, per potenziamento corsa, mis perimetro cm 560.

ART. 1214 SLITTA PER POTENZIAMENTO CORSA

ART. 1214 SLITTA PER POTENZIAMENTO CORSA
Con cintura regolabile a velcro, migliora la capacità di accelerazione tramite il traino a carico variabile. (dischi in ghisa esclusi).

ART 0469-300 RESISTENCE TRAINER

ART 0469-300 RESISTENCE TRAINER
Resistence Trainer, completo di cintura e imbragatura, **cavo da mt.3**, estensibile, con guaina di sicurezza con due moschettoni. Per esercizi di corsa trattenuta ad alta resistenza.

ART 0634A-04 - 0634A-08 - 0634A-12 - 0634A-16 - 0634A-20 - 0634A-24 KETTELBELL

ART 0634A-04 - 0634A-08 - 0634A-12 - 0634A-16 - 0634A-20 - 0634A-24 KETTELBELL
ART 0634-04
KETTLEBELL 4 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 4.
ART 0634-08
KETTLEBELL 8 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 8.
ART 0634-12
KETTLEBELL 12 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 12.
ART 0634-16
KETTLEBELL 16 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 16.
ART 0634-20
KETTLEBELL 20 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 20.
ART 0634-24
KETTLEBELL 24 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 24.

ART. 0470-05 - 0470-10 - 0470-15 - 0470-20 POWER SACK

ART. 0470-05 - 0470-10 - 0470-15 - 0470-20 POWER SACK
Art. 0470-05 POWER SACK
con estremità rinforzate e differenziate nel colore, cinque maniglie. Kg. 5
Art. 0470-10 POWER SACK peso kg. 10
A**rt. 0470-15** POWER SACK peso kg. 15
Art. 0470-20 POWER SACK peso kg. 20

ART. 0464 SUSPENSION TRAINING SET

ART. 0464 SUSPENSION TRAINING SET
Nastro regolabile, lunghezza max. cm.300 (da maniglia a maniglia) corredato anche con nastro per aggancio alla porta e sacca. Servendosi del peso del proprio corpo si possono migliorare forza, stabilità, equilibrio, coordinazione. Basta agganciarsi al soffitto, alla parete o alla porta e con i nastri in corredo, con le mani o le gambe si possono eseguire molteplici esercizi ginnici. Grazie allo sviluppo di molteplici movimenti si incrementano le proprie prestazioni e si migliora la postura.

ART. 0478-4 - 0478-6 - 0478-8 - 0478-10 -0478-12 - 0478-16 PALLA “SLAM BALL” ANTIRIMBALZO

ART. 0478-4 - 0478-6 - 0478-8 - 0478-10 -0478-12 - 0478-16 PALLA “SLAM BALL” ANTIRIMBALZO
Resistente agli urti, si utilizza lanciandola contro il pavimento con la massima forza, queste rimangono a terra e non rimbalzano.
Art. 0478-4 PALLA “SLAM BALL” Kg. 4
Art. 0478-6 PALLA “SLAM BALL” Kg. 6
Art. 0478-8 PALLA “SLAM BALL” Kg. 8
Art. 0478-10 PALLA “SLAM BALL” Kg. 10
Art. 0478-12 PALLA “SLAM BALL” Kg. 12
Art. 0478-16 PALLA “SLAM BALL” Kg. 16

ART 0458BLU MASSAGE ROLLER BLUE

ART 0458BLU MASSAGE ROLLER BLUE
Trigger point therapy. Novità assoluta per l’auto massaggio, Esterno in EVA ed interno in polipropilene, sezione interna aperta, colore nero, misure 33 x 14 cm. Per pilates, yoga, ginnastica e riabilitazione; usato sempre più spesso per massaggiare e rilassare i muscoli dopo una seduta di allenamento.
Utile per lo stretching, per le sessioni di Crossfit e di Pilates, aiuta efficacemente ad allentare le tensioni muscolari di gambe, schiena, spalle, collo, agendo sui trigger point
Questo attrezzo può essere usato, con la supervisione di un professionista, anche a scopo riabilitativo dopo traumi e/o incidenti.

ART 0455 MASSAGE BALL

ART 0455 MASSAGE BALL
Massage Ball, pallina con esterno in filo di cotone; diam. cm. 7. Utile per l'auto massaggio agli arti.

ART 0485 MINI PARALLELE

ART 0485 MINI PARALLELE
Mini Parallele da training, due stabili telai tubolari in acciaio con piedini antiscivolo per effettuare una serie quasi infinita di esercizi di fitness sfruttando il proprio peso corporeo.

ART 1075 FORCA

ART 1075 FORCA
Forca elevazione 2 braccia in acciaio verniciato, completa di bussola da interrare e corde (escluso palloni) tubolare diam. mm. 60. Mis. cm 300hx150 150 (apertura laterale).

ART. 3752 MATERASSINA NBR/MAT 200

ART. 3752 MATERASSINA NBR/MAT 200 colore blu, materiale elastico (polimeri e gomma) morbido, ottimo effetto ammortizzante, antiscivolo, atossico, igienico a cellula chiusa, mis cm 200x100x1,5.

CONFEZIONE DA N° 6 PZ.

ART 1177-4RC PALLONE CALCETTO 4 EVA+PU RIMB. CONTROLLATO

ART 1177 - 4RC
PALLONE CALCETTO 4 EVA PU RIMB. CONTROLLATO da allenamento/gara, aspetto lucido, tocco supersoft, cucito a mano, camera d'aria in butile, n° 4.

ART. 1083 PEDINE MAGNETICHE BLU

ART. 1083
PEDINE MAGNETICHE BLU
Per lavagne, diam cm 3, **set 11 blu 1 nera**.

ART. 5055 OSTACOLO ALLUMINIO BILANCIATO

ART. 5055 OSTACOLO ALLUMINIO BILANCIATO
In alluminio, diam. mm 22/18, altezza regolabile con pulsante a molla ogni cm 5, bilanciato con ritorno automatico

ART. 5055-S OSTACOLO ALLUMINIO BILANCIATO 40-60
Altezza regolabile cm 40-60, larghezza cm 80
ART. 5055-M OSTACOLO ALLUMINIO BILANCIATO 55-85
Altezza regolabile cm 55-85, largezza cm 82
ART. 5055-L OSTACOLO ALLUMINIO BILANCIATO 66-106
Altezza regolabile cm 66-106, larghezza cm 88

ART. 1132 COMPRESSORE PER GONFIAGGIO PALLONI

ART. 1132 COMPRESSORE PER GONFIAGGIO PALLONI

Motore elettrico 220v, senza olio, con aghi e manometro scala psi/bar. Borsa/custodia, peso kg 2,150, mis. cm 19x9x19h, press. max 150psi



ART. 2534 DELIMITAZIONE AREE GIOCO

ART. 2534 DELIMITAZIONE AREE GIOCO

Delimitazione amovibile in vinile antiscivolo, set 20 linee colore giallo (mm. 400x42x2)+ 4 angoli colore rosso (mm. 210+210 x 42x2)

ART. 3755 MENSOLA A PARETE PORTA MATERASSINE/STUOIE

ART 3755 MENSOLA A PARETE PORTA MATERASSINE/STUOIE
Per ART. 3750A e ART. 3751A. In metallo verniciato.

ART 1216-02 SPAZZOLA PER LAVASCARPE

ART 1216 - 02 SPAZZOLA PER LAVASCARPE
Ricambio per art. 1216, mis. cm 30x5,5x4,5

ART 1113 DRAPPO BANDIERA CALCIO ANGOLO

ART 1113 DRAPPO BANDIERA CALCIO ANGOLO
Colore giallo fluo, cm 60x40 (per paletti diam mm 32).

CONFEZIONE DA N° 4 PZ.

SAGOME BARRIERE

ART 1066 CARRELLO BARRIERA

ART 1066 CARRELLO BARRIERA
Per sagome art. 1067 telaio verniciato, ruote diam cm 25 (escluse sagome).

ART 1067PRO-SOFT SAGOMA BARRIERA SNODATA PROSOFT

ART 1067 SAGOMA BARRIERA SNODATA PROSOFT
Per calcio con punte acciaio per fissaggio a terra, altezza totale regolabile cm 175/195 (sagoma cm 150hx52x2spess) materiale poliuretano antischeggia ad alta resistenza, palo doppio snodato, antinfortunistico diam mm 30 (adatta per carrello art 1066).

ART 1067PRO-SOFT-01 BASE SINGOLA PER SAGOMA PROSOFT

ART 1067 - 01 BASE SINGOLA PER SAGOMA PROSOFT
Adatta per campi sintetici, sostiene la sagoma senza piantarla nel terreno.

ART 1068 SAGOMA BARRIERA FISSA

ART 1068 SAGOMA BARRIERA FISSA
Per calcio con punta acciaio per fissaggio a terra, altezza regolabile da cm 160/175. Confezione da n° 5 pezzi.

ART 1069 BARRIERA

ART 1069 BARRIERA

In acciaio zincato a caldo, 5 sagome oscillanti di varie altezze, 4 ruote diam cm 12,5 con freno, mis. cm 270xh 172/180.

PALETTI SLALOM

ART 1109 PALETTO SLALOM

ART 1109 PALETTO SLALOM
Punta in acciaio, diam mm 25 colore giallo/rosso, cm 160. Confezione da n° 12 pezzi

ART 1111 PALETTO SLALOM RINFORZATO

ART 1111 PALETTO SLALOM RINFORZATO
Punta acciaio, diam mm 32 colore giallo/arancio, cm 170.

ART 1108 BORSA PORTA PALETTI

ART 1108 BORSA PORTA PALETTI
Borsa porta paletti, contiene circa 30 pz. Realizzata in nylon 600D.
CON DOPPIA TRACOLLA e testate rinforzate.
Comodo ed ampio accesso con cerniera a doppio cursore.
Indispensabile e comodo fodero per il trasporto del kit paletti sul campo da gara.

ART 1079PALO PALO

ART 1079PALO PALO
In tubo pvc diam mm 25, colore giallo, cm 160.

ART 1079 BASE BASE

ART 1079BASE BASE
Base multiuso riempibile, per cerchi o paletti diam. mm 25 , mis cm 20x11h.

ART 1079BG BASE GOMMA PESANTE

ART 1079BG BASE GOMMA PESANTE
Per sostenere paletti diam mm 25/32, mis diam cm 30x20h, peso kg 1,7 adatta per campi in erba sintetica.

ART 1117 BUSSOLA

ART 1117 BUSSOLA
Bussola da interrare per palo calcio angolo, diametro mm 32.

ART 1100 PALO CALCIO ANGOLO SNODATO CLUB

ART 1100 PALO CALCIO ANGOLO SNODATO CLUB
In pvc colore giallo diam mm. 32 completo di bussola, drappo, fermabandiera, lunghezza fuori terra cm 150 **(set 4 pali).**

SET GUARDALINEE

ART. 1110A SET GUARDALINEE MOD. “PROFESSIONAL”

ART. 1110A SET GUARDALINEE MOD. “PROFESSIONAL”
composto da due aste in alluminio con impugnatura morbida, 2 drappi giallo/rosso rotanti ,custodia

ART 1113 DRAPPO BANDIERA CALCIO ANGOLO

ART 1113 DRAPPO BANDIERA CALCIO ANGOLO
Colore giallo fluo, cm 60x40 (per paletti diam mm 32).

CONFEZIONE DA N° 4 PZ.

ART 1114 DRAPPO BANDIERA GUARDALINEE

ART 1114 DRAPPO BANDIERA GUARDALINEE
Colore giallo fluo, cm 45x45, per aste diam. mm 20.

ART 1115 DRAPPO BANDIERA GUARDALINEE

ART 1115 DRAPPO BANDIERA GUARDALINEE
Colore giallo/rosso, cm 45x45, per aste diam mm 20.

ART 1116A - ART 1116B CLIP FERMA BANDIERA

ART 1116A - ART 1116B CLIP FERMA BANDIERA
ART 1116A
CLIP FERMA BANDIERA tipo A diam mm 20
ART 1116B
CLIP FERMA BANDIERA tipo B diam mm 25/32

ART. 1074 LIBRETTO ARBITRO

ART. 1074 LIBRETTO ARBITRO
mod. Europa.Porta cartoncini completo di cartellino rosso, cartellino giallo e matita.

ART. 1078 CARTONCINO ARBITRO

ART. 1078 CARTONCINO ARBITRO
Per annotazioni, suggerito da federazione arbitri, serie pz 10.

ART 2536 PALETTE SEGNAFALLI PVC

ART 2536 PALETTE SEGNAFALLI PVC
Numerate 1-5 sui due lati, cm 32h (cifra cm 20h), per calcetto e basket (serie 5 pz).

ART. 2536 - 01 PALETTA PVC ROSSO

ART. 2536 - 01 PALETTA PVC ROSSO
Con base, misure paletta regolamentari cm 38x20x, base misura 15 x 15 x 2,2, a paio.

ART 2530 NASTRO ADESIVO PVC

ART 2530 NASTRO ADESIVO PVC
Nastro speciale per segnatura campi gioco, uso interno, colori bianco-giallo-nero-rosso, altezza cm 5, rotoli da mt. 33. Applicazione su superfici asciutte, pulite e lisce (non porose), consente la realizzazione di linee dritte e curve (campo basket mt 230, campo volley mt 81).

CAMBIO GIOCATORI

ART. 1070 CAMBIO GIOCATORI TABELLA MANUALE

ART. 1070 CAMBIO GIOCATORI TABELLA MANUALE
Bifacciale, componibile, numerabile da 0 a 99, cifra cm 26hx14, colore verde fluo (entrata) rosso fluo (uscita) mis cm 40x40, con impugnature laterali.

ART. 1076T CAMBIO GIOCATORI NUMERI

ART. 1076T CAMBIO GIOCATORI NUMERI
Numeri da 1a 30 doppi, plastificati, altezza cifra cm 25, con manico rimovibile, numeri doppi visibili fronte/retro.

ART. 1073DM CAMBIO GIOCATORI 2 2 ELETTRONICO BICOLORE/MONOFACCIALE

ART. 1073DM CAMBIO GIOCATORI 2 2 ELETTRONICO BICOLORE/MONOFACCIALE
Visualizza il numero del giocatore entrante e uscente e i minuti di recupero a fine tempo. Altezza cifre cm 23,5 - distanza di leggibilità mt 100 - led ad alta luminosità per esterno colore rosso per giocatore uscente e verde per giocatore entrante. Robusta tastiera numerica a membrana. Batteria interna ricaricabile, visualizzazione del livello di carica della batteria, autospegnimento per risparmio energia, caricabatteria in dotazione (a batteria carica si possono fare circa 150 visualizzazioni di 20 sec.). Robusto materiale plastico conforme alle prove di caduta EN 60950-1. Per uso esterno, resistente alle intemperie, grado di protezione IP 54. mis cm 55,5x36x4 peso kg 2,75 a norma CE. Spazio per adesivi sponsor anteriore cm 45x8, posteriore cm 31x8

ART. 1073DB CAMBIO GIOCATORI 2 2 ELETTRONICO BICOLORE/BIFACCIALE

ART. 1073DB CAMBIO GIOCATORI 2 2 ELETTRONICO BICOLORE/BIFACCIALE
Visualizza il numero del giocatore entrante e uscente e i minuti di recupero a fine tempo su due lati fronte/retro. Altezza cifre cm 23,5 - distanza di leggibilità mt 100 - led ad alta luminosità per esterno colore rosso per giocatore uscente e verde per giocatore entrante. Robusta tastiera numerica a membrana. Batteria interna ricaricabile, visualizzazione del livello di carica della batteria, autospegnimento per risparmio energia, caricabatteria in dotazione (a batteria carica si possono fare circa 80 visualizzazioni di 20 sec.). Robusto materiale plastico conforme alle prove di caduta EN 60950-1. Per uso esterno, resistente alle intemperie, grado di protezione IP 54. mis cm 55,5x36x4 peso kg 3,25 a norma CE. Spazio per adesivi sponsor anteriore cm 45x8, posteriore cm 31x8

ART. 1073VA VALIGETTA PER CAMBIO GIOCATORI ELETTRONICO

ART. 1073VA VALIGETTA PER CAMBIO GIOCATORI ELETTRONICO
Robusta valigetta per un comodo e sicuro trasporto dell' art 1073DM e 1073DB mis cm 60x40x13,5 peso kg 2,4.

FISCHI

ART. 1032 FISCHIO PLASTICA SENZA PALLINA

ART. 1032 ART. 1032 FISCHIO PLASTICA SENZA PALLINA
“Tipo fox” con cordoncino, colori rosso, nero, mis mm 55x20 peso gr 6, in blister - scatola pz 12.

ART. 1033 FISCHIO PLASTICA SENZA PALLINA

ART. 1033 FISCHIO PLASTICA SENZA PALLINA
Con cordoncino, colori arancio, verde, rosso, nero, mis mm 56 peso gr 6, in blister - scatola pz 12.

ART. 1034 FISCHIO PLASTICA GARA SENZA PALLINA

ART. 1034 FISCHIO PLASTICA GARA SENZA PALLINA
Con cordoncino, colori arancio, verde , mis mm 60 peso gr 10, in blister - scatola pz 12.

ART. 1040 FISCHI PLASTICA CON PALLINA

ART. 1040 FISCHI PLASTICA CON PALLINA
Colori nero, blu, giallo, rosso, mis. mm 50, peso gr 6, scatola pz 12.

ART. 1041 FISCHIO OTTONE CROMATO MIGNON

ART. 1041
FISCHIO OTTONE CROMATO MIGNON
Con pallina, mis. mm 39, peso gr 10.

CONFEZIONE DA N° 10 PZ.

ART. 1042 FISCHIO OTTONE CROMATO OLIMPIC

ART. 1042
FISCHIO OTTONE CROMATO OLIMPIC
Con pallina, mis. mm 50, peso gr 15.

CONFEZIONE DA N° 10 PZ.

ART. 1045 CORDONCINO FISCHIO

ART. 1045
CORDONCINO FISCHIO
Colore bianco.

CONFEZIONE DA N° 12 PZ.

ART. 1046 CORDONCINO FISCHIO

ART. 1046 CORDONCINO FISCHIO
Colore nero.

CONFEZIONE DA N° 12 PZ.

LAVAGNE

ART. 1082 PEDINE MAGNETICHE ROSSE

ART. 1082
PEDINE MAGNETICHE ROSSO
Per lavagne, diam cm 3, **set 11 rosse 1 nera.**

ART. 1084 LAVAGNA CALCIO A LIBRO

ART. 1084 LAVAGNA CALCIO A LIBRO
Lavagna magnetica, con clip notes 27 pedine mis cm 42x36.

ART. 1089 LAVAGNA MAGNETICA A PARETE

ART. 1089 LAVAGNA MAGNETICA A PARETE
Lavagna scrivibile, con pennarello, mis. cm 90x60.

ART. 1085 LAVAGNA CALCIO A PARETE

ART. 1085 LAVAGNA CALCIO A PARETE
Lavagna magnetica, scrivibile, completa di 27 pedine, pennarello cancellino, mis cm. 90x60.

ART. 1088 LAVAGNA CALCIO SCRIVIBILE

ART. 1088 LAVAGNA CALCIO SCRIVIBILE
Con clip fermacarte e pennarello. mis. cm 40x23

ART. 1188 LAVAGNA CALCETTO SCRIVIBILE

ART. 1188 LAVAGNA CALCETTO SCRIVIBILE
Con clip fermacarte e pennarello mis. cm 40x23.

ART. 1090 LAVAGNA MULTISPORT A LIBRO

ART. 1090 LAVAGNA MULTISPORT A LIBRO
Lavagna scrivibile completa di pennarello, magnetica con 24 pedine, gioco calcio, calcetto, basket, volley. mis cm 31x21,5 - aperta cm 31,5x43.

ART. 1083 PEDINE MAGNETICHE BLU

ART. 1083
PEDINE MAGNETICHE BLU
Per lavagne, diam cm 3, **set 11 blu 1 nera**.

CONI | ASTE | OSTACOLI



ART. 1077 OSTACOLO PVC BILANCIATO

ART. 1077 OSTACOLO PVC BILANCIATO

CONFEZIONE DA N° 4 PEZZI

ART. 1077 - 21
OSTACOLO PVC BILANCIATO 21 tubolare in pvc diam mm 26, largh cm 70, altezza cm 21 colore verde set 4 pz.
ART. 1077 - 26
OSTACOLO PVC BILANCIATO 26 tubolare in pvc diam mm 26, largh cm 70, altezza cm 26 colore giallo set 4 pz
ART. 1077 - 30
OSTACOLO PVC BILANCIATO 30 tubolare in pvc diam mm 26, largh cm 70, altezza cm 30 colore blu set 4 pz
ART. 1077 - 36
OSTACOLO PVC BILANCIATO 36 tubolare in pvc diam mm 26, largh cm 70, altezza cm 36 colore rosso set 4 pz

ART 5052 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI

ART 5052 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI
Larghezza fissa cm. 80
Diametro tubo mm 18
Ostacolo flessibile ANTIROTTURA per allenamento calcio

CONFEZIONE DA N° 6 PZ

ART 5052-12 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI altezza cm. 12, stesse caratteristiche generali. Confezione 6 pezzi
ART 5052-14 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI altezza cm. 14, stesse caratteristiche generali. Confezione 6 pezzi
ART 5052-16 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI altezza cm. 16, stesse caratteristiche generali. Confezione 6 pezzi
ART 5052-18 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI altezza cm. 18, stesse caratteristiche generali. Confezione 6 pezzi
ART 5052-20 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI altezza cm. 20, stesse caratteristiche generali. Confezione 6 pezzi
ART 5052-30 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI altezza cm. 30, stesse caratteristiche generali. Confezione 6 pezzi
ART 5052-40 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI altezza cm. 40, stesse caratteristiche generali. Confezione 6 pezzi
ART 5052-50 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI altezza cm. 50, stesse caratteristiche generali. Confezione 6 pezzi
ART 5052-60 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI altezza cm. 60, stesse caratteristiche generali. Confezione 6 pezzi

ART. 1086N OSTACOLO ALLENAMENTO CALCIO 30/50, Conf. 4 pz.

ART. 1086N OSTACOLO ALLENAMENTO CALCIO 30/50
30/50 in ferro verniciato bianco epoxi, graduabile h cm 30-40-50 largh. cm 80.

CONFEZIONE DA N° 4 PZ.

ART. 1087N OSTACOLO ALLENAMENTO CALCIO 60/90, Conf. 4 pz.

ART. 1087N OSTACOLO ALLENAMENTO CALCIO 60/90
In ferro verniciato bianco epoxi, graduabile h cm 60-70-80-90 largh cm 100.

CONFEZIONE DA N° 4 PZ.

ART. 1064 CONO PLASTICA PESANTE 40

ART. 1064 CONO PLASTICA PESANTE 40
In plastica pesante colore arancio h cm 40 peso gr 225.

ART. 1063 CONO FORATO 30

ART. 1063 CONO FORATO 30
In plastica h 30, con 12 fori, porta cerchi e porta asta ginnica, colori rosso, blu, verde, giallo, peso gr 250.

ART. 1065 CONO FORATO 45

ART. 1065 CONO FORATO 45
In plastica h 45, con 12 fori, porta cerchi e porta asta ginnica, colori rosso, blu, verde, giallo, peso gr 455.



ART 6032 - 6025 - 6026 - 6027 - 6028 CERCHIO RITMICA PIATTO

ART 6032 - 6025 - 6026 - 6027 - 6028 CERCHIO RITMICA PIATTO
ART. 6032
CERCHIO RITMICA PIATTO diam cm 40 - Blue
ART. 6025
CERCHIO RITMICA PIATTO diam cm 50 - Verde
ART. 6026
CERCHIO RITMICA PIATTO diam cm 60 - Giallo
ART. 6027
CERCHIO RITMICA PIATTO diam cm 70 - Rosso
ART. 6028
CERCHIO RITMICA PIATTO diam cm 80 - Blue

ART 5690 - 5691 - 5692 - 5693 - 5694 ASTA GINNICA PVC 70

ART 5690 - 5691 - 5692 - 5693 - 5694 ASTA GINNICA PVC 70
ART. 5690 ASTA GINNICA PVC 70 colore giallo cm 70 diam mm 25
ART. 5691 ASTA GINNICA PVC 80 colore rosso cm 80 diam mm 25
ART. 5692 ASTA GINNICA PVC 90 colore royal cm 90 diam mm 25
ART. 5693 ASTA GINNICA PVC 100 colore verde cm 100 diam mm 25
ART. 5694 ASTA GINNICA PVC 120 colore giallo cm 120 diam mm 25

ART. 1118 DELIMITATORI GIALLO/ARANCIO

ART. 1118 DELIMITATORI GIALLO/ARANCIO
diam cm 20x5h, peso gr 27.
CONFEZIONE DA N° 24 PZ. (12 giallo - 12 arancio - portadelimitatori)

ART. 1118BIANCO/BLU DELIMITATORI BIANCO/BLU

ART. 1118BIANCO/BLU DELIMITATORI BIANCO/BLU
Diam cm 20x5h peso gr 27.
CONFEZIONE DA N° 24 PZ. (12 bianco - 12 blu - portadelimitatori)

ART. 1079 OSTACOLO TUBO PVC

ART. 1079 OSTACOLO TUBO PVC
In tubo pvc diam mm 25 (2 basi riempibili-3 aste-2 clips) altezza max cm 160.

ART 1079BASE BASE

ART 1079BASE BASE
Base multiuso riempibile, per cerchi o paletti diam. mm 25 , mis cm 20x11h.

ART. 1079CLIP CLIP GIREVOLE

ART. 1079CLIP CLIP GIREVOLE
Supporto per unire pali diam mm 25.

ART. 1079SCALETTA SCALETTA

ART. 1079SCALETTA SCALETTA
Per palo slalom diam mm 25, lungh cm 28 con 6 posizioni.

ART 1079PALO PALO

ART 1079PALO PALO
In tubo pvc diam mm 25, colore giallo, cm 160.

ART. 5055 OSTACOLO ALLUMINIO BILANCIATO

ART. 5055 OSTACOLO ALLUMINIO BILANCIATO
In alluminio, diam. mm 22/18, altezza regolabile con pulsante a molla ogni cm 5, bilanciato con ritorno automatico

ART. 5055-S OSTACOLO ALLUMINIO BILANCIATO 40-60
Altezza regolabile cm 40-60, larghezza cm 80
ART. 5055-M OSTACOLO ALLUMINIO BILANCIATO 55-85
Altezza regolabile cm 55-85, largezza cm 82
ART. 5055-L OSTACOLO ALLUMINIO BILANCIATO 66-106
Altezza regolabile cm 66-106, larghezza cm 88

TAVOLE PROPRIOCETTIVE | FIT DOME

ART. 6150 TAVOLA PROPRIOCETTIVA LEGNO TRAVETTO

ART. 6150 TAVOLA PROPRIOCETTIVA LEGNO TRAVETTO
Mis cm 60X40X10,5h con travetto centrale (mm 40x85h), basculante, in legno verniciato al naturale, spess mm 18.

ART. 6151 TAVOLA PROPRIOCETTIVA LEGNO SEMILUNE



ART. 6151 TAVOLA PROPRIOCETTIVA LEGNO SEMILUNE
Mis cm 60X40X10,5h con semilune, altezza cm 10,5, basculante, in legno verniciato al naturale, spess mm 18.

ART. 6152 TAVOLA PROPRIOCETTIVA LEGNO

ART. 6152 TAVOLA PROPRIOCETTIVA LEGNO
Diam cm 60X10h, oscillante su semisfera diam mm 150, in legno verniciato al naturale spess mm 18.

ART. 6165 TAVOLA PROPRIOCETTIVA ABS

ART. 6165 TAVOLA PROPRIOCETTIVA ABS
Altezza regolabile, diam cm 42 x 5/8h oscillante montata su semisfera a 2 altezze.

ART. 6173 BALANCE TRAINER NEW

ART. 6173 BALANCE TRAINER NEW
eco-friendly, diam. cm 35. Pressione regolabile con valvola Senza PVC. Colore blue. Riciclabile.

ART. 6180 FIT DOME

ART. 6180 FIT DOME
Attrezzo polivalente, per il fitness, training d'equilibrio e propriocettiva. Utilizzabile su due lati, con piattaforma rigida rinforzata antiscivolo verso l'alto, o con piattaforma rigida a pavimento per il training d'equilibrio. Gonfiabile, con maniglie e tiranti elastici. Completo di pompa. Mis cm 55 x 18h.

STUOIE

ART. 0610A STUOIA YOGA ARROTOLATA Conf. 12 pz.

ART. 0610A STUOIA YOGA ARROTOLATA
Con maniglia in gomma, antiscivolo cm 170x61x0,6.

CONFEZIONE DA N° 12 PZ.

ART. 3750A MATERASSINA NBR/MAT 140

ART. 3750A MATERASSINA NBR/MAT 140
Colore blu, con occhielli in safety PVC/ alluminio, materiale elastico (polimeri e gomma) molto morbida e confortevole, antiscivolo, atossico, mis cm 140x58x1,5. A norma EN71.

ART. 3751A MATERASSINA NBR/MAT 180

ART. 3751A MATERASSINA NBR/MAT 180 colore blu, con occhielli in safety PVC/alluminio, materiale elastico (polimeri e gomma) molto morbida e confortevole, antiscivolo, atossico, mis cm 140x58x1,5. A norma EN71.

ART. 0613 STUOIA PIEGHEVOLE ROSSA, Conf. n°20 pz

ART. 0613 STUOIA PIEGHEVOLE ROSSA
In espanso a cellula chiusa, colore rosso, con goffratura su un lato, cm 150x60x0,8.

CONFEZIONE DA N° 20 PZ.



ART. 0614 STUOIA PIEGHEVOLE COLOR, Conf. 9 pz.

ART. 0614 STUOIA PIEGHEVOLE COLOR
In espanso a cellula chiusa, colori assortiti, con goffratura su un lato e film antiscivolo, corredata di 2 elastici tubolari, cm 150x70x1,1.

CONFEZIONE DA N° 9 PZ.

ART. 3752 MATERASSINA NBR/MAT 200

ART. 3752 MATERASSINA NBR/MAT 200 colore blu, materiale elastico (polimeri e gomma) morbido, ottimo effetto ammortizzante, antiscivolo, atossico, igienico a cellula chiusa, mis cm 200x100x1,5.

CONFEZIONE DA N° 6 PZ.

ART. 3755 MENSOLA A PARETE PORTA MATERASSINE/STUOIE

ART 3755 MENSOLA A PARETE PORTA MATERASSINE/STUOIE
Per ART. 3750A e ART. 3751A. In metallo verniciato.

PROTEZIONI | BARELLA | BORRACCE

ART. 4144 POLISPORTIVO CADET

ART. 4144 POLISPORTIVO CADET
Tessuto cotone con conchiglia. mis S-M-L a norma EN 13277-1-5.

ART. 4192 SALVADENTI AUTOMODELLANTE

ART. 4192 SALVADENTI AUTOMODELLANTE
Completo di astuccio, mis. uomo-ragazzo.

ART. 4195 SALVADENTI AUTOMODELLANTE DOPPIO

ART. 4195 SALVADENTI AUTOMODELLANTE DOPPIO
Doppia protezione con astuccio mis. uomo.

ART. 4194 SALVADENTI AUTOMODELLANTE PROTESI

ART. 4194 SALVADENTI AUTOMODELLANTE PROTESI
Per protesi dentaria mis. uomo.

ART. 1120 BARELLA PORTAFERITO

ART. 1120 BARELLA PORTAFERITO
Da campo, portatile, struttura in acciaio verniciato, gambe pieghevoli, telo in pvc rinforzato reazione al fuoco classe 1, mis. cm 210x62x15h.

ART. 1130 CESTINO PORTA BORRACCE

ART. 1130 CESTINO PORTA BORRACCE
Cestino porta borracce in plastica a 6 posti.

ART. 1139 BORRACCIA

ART. 1139 BORRACCIA
Capacità ml 1.000, in materiale certificato CE per uso alimentare.

CONFEZIONE DA N° 12 PZ.

COMPRESSORI | MEGAFONI

ART. 1126 OLIO PER VALVOLE PALLONI

ART. 1126 OLIO PER VALVOLE PALLONI
Olio per valvole palloni, completo di ago.

ART 1127 AGHI PER GONFIAGGIO PALLONI

ART 1127 AGHI PER GONFIAGGIO PALLONI

CONFEZIONE DA N° 3 PZ in blister

ART. 1128 POMPA

ART. 1128 POMPA
In plastica per gonfiaggio palloni completa di ago mis. cm 32x4.

ART. 1135 MANOMETRO ROTONDO ANALOGICO

ART. 1135 MANOMETRO ROTONDO ANALOGICO
Per controllo pressione palloni, scala bar/lbs.

ART. 1138 MEGAFONO 25 WATT

ART. 1138 MEGAFONO 25 WATT
Con sirena, fischio, microfono staccabile, funzionamento a pile (pile non fornite) cintura a tracolla, mis. cm 34,5x23.

NON DISPONIBILE

ART. 1132 COMPRESSORE PER GONFIAGGIO PALLONI

ART. 1132 COMPRESSORE PER GONFIAGGIO PALLONI

Motore elettrico 220v, senza olio, con aghi e manometro scala psi/bar. Borsa/custodia, peso kg 2,150, mis. cm 19x9x19h, press. max 150psi

LAVASCARPE

ART 1216 LAVASCARPE IN ACCIAIO INOX

ART 1216 LAVASCARPE IN ACCIAIO INOX
Telaio in tubolare acciaio inox 304 da mm 25x25, attacco portagomma a rubinetto per collegamento alla rete idrica, spazzole rigide per pulizia suola e spazzole morbide per pulizia tomaia. Sistema di spruzzo con getti d'acqua che permettono di aggredire fango e sporco in maniera uniforme. mis cm 34,5x31x85h.

ART 1216 - 01 SPAZZOLA PER LAVASCARPE

ART 1216 - 01 SPAZZOLA PER LAVASCARPE
Ricambio per art. 1216, mis. cm 30x5,5x8,5

ART 1216-02 SPAZZOLA PER LAVASCARPE

ART 1216 - 02 SPAZZOLA PER LAVASCARPE
Ricambio per art. 1216, mis. cm 30x5,5x4,5

ATTREZZI PER ALLENAMENTO

ART. 1058 TELAIO CON RETE

ART. 1058 TELAIO CON RETE
In tubolare verniciato, con maniglie impugnabili.
Rete in PE con fasce laterali elasticizzate per aumentare il rimbalzo del pallone.
Misura: telaio completo cm. 80X80 - tubo diam.25mm.
Ideale per allenamento intenso del portiere e simulazione tiri di testa.

ART 1119 ARCO

ART 1119 ARCO
Arco regolabile da cm 30 a 60 per tunnel (tiri di precisione).

ART 1500 CASACCA ALLENAMENTO POLIESTERE

ART 1500 CASACCA ALLENAMENTO POLIESTERE
In poliestere traforato colori arancio, giallo, taglia junior - senior - scatola pz 10.

CONFEZIONE DA N° 10 PZ.

ART 1510 CASACCA ALLENAMENTO NYLON

ART 1510 CASACCA ALLENAMENTO NYLON
In nylon colori arancio, giallo, taglia junior - senior - scatola pz 10.

CONFEZIONE DA N° 10 PZ.

ART. 0667 CORDA SALTO NYLON

ART. 0667 CORDA SALTO NYLON
Con maniglie pvc, cm 280.

ART. 0668 CORDA SALTO CUOIO

ART. 0668 CORDA SALTO CUOIO
Con maniglie in legno e cuscinetti, cm 280.

ART. 0669A CORDA SALTO PROFESSIONALE ACCIAIO

ART. 0669A CORDA SALTO PROFESSIONALE ACCIAIO
Impugnature anatomiche in alluminio, cuscinetti a sfere, corda acciaio rivestita di pvc diam mm 5, dispositivo antiattorcigliamento, lungh cm 270.

ART. 6061 - 6062 - 6063 - 6064 CORDA RITMICA



ART. 6061 - 6062 - 6063 - 6064 CORDA RITMICA
ART. 6061
CORDA RITMICA ROYAL senza maniglie, in nylon diametro mm. 10, lungh cm 300
ART. 6062
CORDA RITMICA GIALLO
ART. 6063
CORDA RITMICA VERDE
ART. 6064
CORDA RITMICA ROSSO

ART. 1202A NASTRI REGOLABILI PER TIRI DI PRECISIONE

ART. 1202A NASTRI REGOLABILI PER TIRI DI PRECISIONE
Misura universale adatti a qualsiasi tipo di porta. 3 nastri mis. cm 732 e 2 nastri mis. cm 244.

ART. 1206 SCALA VELOCE MT 6 X 0,50

ART. 1206 SCALA VELOCE MT 6 X 0,50
12 pioli con sacca, consigliata per esercizi di coordinamento, scatto veloce, agilità, distanza pioli regolabile, mis cm 600x50.

ART. 1210 PARACADUTE IN NYLON

ART. 1210 PARACADUTE IN NYLON
Con cintura imbottita, per potenziamento corsa, mis perimetro cm 560.

ART. 1214 SLITTA PER POTENZIAMENTO CORSA

ART. 1214 SLITTA PER POTENZIAMENTO CORSA
Con cintura regolabile a velcro, migliora la capacità di accelerazione tramite il traino a carico variabile. (dischi in ghisa esclusi).

ART 0469-300 RESISTENCE TRAINER

ART 0469-300 RESISTENCE TRAINER
Resistence Trainer, completo di cintura e imbragatura, **cavo da mt.3**, estensibile, con guaina di sicurezza con due moschettoni.
Per esercizi di corsa trattenuta ad alta resistenza.

ART 0634A-04 - 0634A-08 - 0634A-12 - 0634A-16 - 0634A-20 - 0634A-24 KETTELBELL

ART 0634A-04 - 0634A-08 - 0634A-12 - 0634A-16 - 0634A-20 - 0634A-24 KETTELBELL
ART 0634-04
KETTLEBELL 4 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 4.
ART 0634-08
KETTLEBELL 8 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 8.
ART 0634-12
KETTLEBELL 12 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 12.
ART 0634-16
KETTLEBELL 16 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 16.
ART 0634-20
KETTLEBELL 20 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 20.
ART 0634-24
KETTLEBELL 24 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 24.

ART. 0470-05 - 0470-10 - 0470-15 - 0470-20 POWER SACK

ART. 0470-05 - 0470-10 - 0470-15 - 0470-20 POWER SACK
Art. 0470-05 POWER SACK
con estremità rinforzate e differenziate nel colore, cinque maniglie. Kg. 5
Art. 0470-10 POWER SACK peso kg. 10
A**rt. 0470-15** POWER SACK peso kg. 15
Art. 0470-20 POWER SACK peso kg. 20

ART. 0464 SUSPENSION TRAINING SET

ART. 0464 SUSPENSION TRAINING SET
Nastro regolabile, lunghezza max. cm.300 (da maniglia a maniglia) corredato anche con nastro per aggancio alla porta e sacca. Servendosi del peso del proprio corpo si possono migliorare forza, stabilità, equilibrio, coordinazione. Basta agganciarsi al soffitto, alla parete o alla porta e con i nastri in corredo, con le mani o le gambe si possono eseguire molteplici esercizi ginnici. Grazie allo sviluppo di molteplici movimenti si incrementano le proprie prestazioni e si migliora la postura.

ART. 0478-4 - 0478-6 - 0478-8 - 0478-10 -0478-12 - 0478-16 PALLA “SLAM BALL” ANTIRIMBALZO

ART. 0478-4 - 0478-6 - 0478-8 - 0478-10 -0478-12 - 0478-16 PALLA “SLAM BALL” ANTIRIMBALZO
Resistente agli urti, si utilizza lanciandola contro il pavimento con la massima forza, queste rimangono a terra e non rimbalzano.
Art. 0478-4 PALLA “SLAM BALL” Kg. 4
Art. 0478-6 PALLA “SLAM BALL” Kg. 6
Art. 0478-8 PALLA “SLAM BALL” Kg. 8
Art. 0478-10 PALLA “SLAM BALL” Kg. 10
Art. 0478-12 PALLA “SLAM BALL” Kg. 12
Art. 0478-16 PALLA “SLAM BALL” Kg. 16

ART 0458BLU MASSAGE ROLLER BLUE

ART 0458BLU MASSAGE ROLLER BLUE
Trigger point therapy. Novità assoluta per l’auto massaggio, Esterno in EVA ed interno in polipropilene, sezione interna aperta, colore nero, misure 33 x 14 cm. Per pilates, yoga, ginnastica e riabilitazione; usato sempre più spesso per massaggiare e rilassare i muscoli dopo una seduta di allenamento.
Utile per lo stretching, per le sessioni di Crossfit e di Pilates, aiuta efficacemente ad allentare le tensioni muscolari di gambe, schiena, spalle, collo, agendo sui trigger point
Questo attrezzo può essere usato, con la supervisione di un professionista, anche a scopo riabilitativo dopo traumi e/o incidenti.

ART 0455 MASSAGE BALL

ART 0455 MASSAGE BALL
Massage Ball, pallina con esterno in filo di cotone; diam. cm. 7. Utile per l’auto massaggio agli arti.

ART 0485 MINI PARALLELE

ART 0485 MINI PARALLELE
Mini Parallele da training, due stabili telai tubolari in acciaio con piedini antiscivolo per effettuare una serie quasi infinita di esercizi di fitness sfruttando il proprio peso corporeo.



ART 1075 FORCA

ART 1075 FORCA
Forca elevazione 2 braccia in acciaio verniciato, completa di bussola da interrare e corde (escluso palloni) tubolare diam. mm. 60. Mis. cm 300hx150 150 (apertura laterale).

ART. 2534 DELIMITAZIONE AREE GIOCO



ART. 2534 DELIMITAZIONE AREE GIOCO

Delimitazione amovibile in vinile antiscivolo, set 20 linee colore giallo (mm. 400x42x2)+ 4 angoli colore rosso (mm. 210+210 x 42x2)

IMPIANTI BASKET | MINIBASKET

ART 2410 IMPIANTO BASKET TRASPORTABILE FIBA MECCANICO 325

ART 2410 IMPIANTO BASKET TRASPORTABILE FIBA MECCANICO 325
Omolgato FIBA 1° livello per competizioni internazionali e certificazione UNI EN 1270 sbalzo cm 325. Struttura in acciaio verniciato epoxi di adeguate dimensioni per garantire la massima stabilità e il massimo assorbimento delle vibrazioni. Regolazione altezza canestro manuale da minibasket a basket, con sistema meccanico mediante molle e contrappesi, sicuro e semplice non richiede corrente elettrica per funzionamento, ruote per spostamento integrate nella base in grado di alzarsi/abbassarsi automaticamente seguendo il movimento della struttura, spostamento dell'impianto su quattro ruote in posizione riposo. Protezione frontale in materiale espanso rivestita in sky, protezione imbottita braccio orizzontale per cm 100 dal tabellone. Canestri sganciabili, tabelloni in cristallo temperato con pellicola di sicurezza e protezione inferiore in poliuretano integrale, reti antiwip, altezze canestro cm 260-305, sbalzo cm 325, L'impianto comprende 2 tralicci, 3 tabelloni in cristallo, 3 canestri sganciabili con reti, protezioni imbottite. Predisposizione per ancoraggio al pavimento. Dimensioni di 1 traliccio cm 503x184x237h, kg 850, sbalzo cm 325, spazio minimo per posizionamento cm 530. A norme UNI EN 1270 e omologato FIBA 1° livello per competizioni internazionali - consegna 30 giorni.

RICHIEDERE PREVENTIVO

ART 2410A IMPIANTO BASKET TRASPORTABILE FIBA OLEODINAMICO 330 MANUALE

ART 2410A IMPIANTO BASKET TRASPORTABILE FIBA OLEODINAMICO 330 MANUALE
Omologato FIBA 1° livello per competizioni internazionali e certificazione UNI EN 1270, sbalzo cm 330 Struttura in acciaio verniciato epoxi in grado di garantire la massima stabilità ed assorbimento delle vibrazioni. Regolazione altezza canestro da minibasket a basket mediante centralina oleodinamica manuale con cilindro telescopico a doppia sicurezza. Spostamento, in posizione riposo dell'impianto, su quattro ruote integrate nella base ed in grado di alzarsi/abbassarsi automaticamente seguendo il movimento della struttura. Protezione frontale in materiale espanso spess cm 10, rivestita in sky, imbottitura braccio orizzontale cm 100 dal tabellone. Tabelloni in cristallo temperato da mm 12 con pellicola di sicurezza e protezione inferiore in poliuretano integrale, canestri sganciabili con reti antiwip. Predisposizione per ancoraggio a pavimento. L'impianto comprende 2 tralicci, 3 tabelloni in cristallo temperato, 3 canestri sganciabili con reti, protezioni imbottite. Dimensioni di 1 traliccio cm 420x185x200h, peso kg 950, sbalzo cm 330, spazio minimo per posizionamento cm 420. A norma UNI EN 1270 e omologato FIBA 1° livello per competizioni internazionali. consegna 30 giorni.

RICHIEDERE PREVENTIVO

ART 2410B IMPIANTO BASKET TRASPORTABILE FIBA OLEODINAMICO 330 ELETTRICO

ART 2410B IMPIANTO BASKET TRASPORTABILE FIBA OLEODINAMICO 330 ELETTRICO
Omologato FIBA 1° livello per competizioni internazionali e certificazione UNI EN 1270, sbalzo cm 330. Struttura in acciaio verniciato epoxi in grado di garantire la massima stabilità ed assorbimento delle vibrazioni. Regolazione altezza canestro da minibasket a basket mediante centralina oleodinamica elettrica, con cilindro telescopico a doppia sicurezza. Spostamento, in posizione riposo dell'impianto, su quattro ruote integrate nella base ed in grado di alzarsi/abbassarsi automaticamente seguendo il movimento della struttura. Protezione frontale in materiale espanso spess cm 10, rivestita in sky, imbottitura braccio orizzontale cm 100 dal tabellone. Tabelloni in cristallo temperato da mm 12 con pellicola di sicurezza e protezione inferiore in poliuretano integrale, canestri sganciabili con reti antiwip. Predisposizione per ancoraggio a pavimento. L'impianto comprende 2 tralicci, 3 tabelloni in cristallo temperato, 3 canestri sganciabili con reti, protezioni imbottite. Dimensioni di 1 traliccio cm 420x185x200h, kg 950, sbalzo cm 330, spazio minimo per posizionamento cm 420. A norme UNI EN 1270 e omologato FIBA 1° livello per competizioni internazionali. - consegna 30 giorni.

RICHIEDERE PREVENTIVO

ART 2413 IMPIANTO BASKET TRASPORTABILE FIBA MECCANICO 225

ART 2413 IMPIANTO BASKET TRASPORTABILE FIBA MECCANICO 225
Omolgato FIBA 3° livello e certificazione UNI EN 1270 sbalzo cm 225. Struttura in acciaio verniciato epoxi di adeguate dimensioni per garantire la massima stabilità e il massimo assorbimento delle vibrazioni. Regolazione altezza canestro manuale da minibasket a basket (cm 260-280-305), con sistema meccanico mediante molle e contrappesi, sicuro e semplice non richiede corrente elettrica per funzionamento, ruote per spostamento integrate nella base in grado di alzarsi/abbassarsi automaticamente seguendo il movimento della struttura, spostamento dell'impianto su quattro ruote in posizione riposo. Protezione frontale in materiale espanso rivestita in sky, protezione imbottita braccio orizzontale per cm 100 dal tabellone. Canestri sganciabili, tabelloni in cristallo temperato con pellicola di sicurezza e protezione inferiore in poliuretano integrale, reti antiwip, altezze canestro cm 260-305, sbalzo cm 225, L'impianto comprende 2 tralicci, 3 tabelloni in cristallo, 3 canestri sganciabili con reti, protezioni imbottite. Predisposizione per ancoraggio al pavimento. Dimensioni di 1 traliccio cm 395x185x198h, kg 750, sbalzo cm 225, spazio minimo per posizionamento cm 407 A norme UNI EN 1270 e omologato FIBA 3° livello. consegna 30 giorni.

RICHIEDERE PREVENTIVO

ART 2413A IMPIANTO BASKET TRASPORTABILE OLEODINAMICO 230 MANUALE

ART 2413A IMPIANTO BASKET TRASPORTABILE OLEODINAMICO 230 MANUALE
Non omologato FIBA, certificazione UNI EN 1270, sbalzo cm 230 Struttura in acciaio verniciato epoxi in grado di garantire la massima stabilità ed assorbimento delle vibrazioni. Cerniere e snodi montati su cuscinetti a sfera orientabili o bronzine. Regolazione altezza canestro da minibasket a basket mediante centralina oleodinamica manuale con cilindro telescopico completo di valvola di non ritorno. Spostamento, in posizione riposo dell'impianto, su quattro ruote integrate nella base ed in grado di alzarsi/abbassarsi automaticamente seguendo il movimento della struttura. Protezione frontale in materiale espanso spess cm 10, rivestita in sky, imbottitura braccio orizzontale cm 100 dal tabellone. Tabelloni in cristallo temperato da mm 12 con pellicola di sicurezza e protezione inferiore in poliuretano integrale, canestri sganciabili con reti antiwip. Predisposizione per ancoraggio a pavimento. L'impianto comprende 2 tralicci, 3 tabelloni in cristallo temperato, 3 canestri sganciabili con reti, protezioni imbottite. Dimensioni di 1 traliccio cm 330x185x200h, peso kg 780, sbalzo cm 230, spazio minimo per posizionamento cm 320. A norma UNI EN 1270 consegna 30 giorni.

RICHIEDERE PREVENTIVO

ART 2413B IMPIANTO BASKET TRASPORTABILE OLEODINAMICO 230 ELETTRICO

ART 2413B IMPIANTO BASKET TRASPORTABILE OLEODINAMICO 230 ELETTRICO
Non omologato FIBA, certificazione UNI EN 1270, sbalzo cm 230. Struttura in acciaio verniciato epoxi in grado di garantire la massima stabilità ed assorbimento delle vibrazioni. Cerniere e snodi montati su cuscinetti a sfera orientabili o bronzine.Regolazione altezza canestro da minibasket a basket mediante centralina oleodinamica elettrica, con cilindro telescopico completo di valvola di non ritorno. Spostamento, in posizione riposo dell'impianto, su quattro ruote integrate nella base ed in grado di alzarsi/abbassarsi automaticamente seguendo il movimento della struttura. Protezione frontale in materiale espanso spess cm 10, rivestita in sky, imbottitura braccio orizzontale cm 100 dal tabellone. Tabelloni in cristallo temperato da mm 12 con pellicola di sicurezza e protezione inferiore in poliuretano integrale, canestri sganciabili con reti antiwip. Predisposizione per ancoraggio a pavimento. L'impianto comprende 2 tralicci, 3 tabelloni in cristallo temperato, 3 canestri sganciabili con reti, protezioni imbottite. Dimensioni di 1 traliccio cm 330x185x200h, kg 780, sbalzo cm 230, spazio minimo per posizionamento cm 330. A norme UNI EN 1270 - consegna 30 giorni.

RICHIEDERE PREVENTIVO

ART 2421 IMPIANTO BASKET TRALICCIO

ART 2421 IMPIANTO BASKET TRALICCIO
Struttura portante in tubolare zincato a caldo da mm. 55, smontabile, sbalzo cm 228, base cm 107x100 da fissare con tasselli a pavimento (tasselli non forniti), tabelloni in resina melamminica con controtelaio cm 180x105x3,5 canestri fissi regolamentari e reti. A paio.(escluso protezioni basket imbottite) A norma UNI EN 1270.

ART 2422 BASE MOBILE CARELLATA

ART 2422 BASE MOBILE CARELLATA
Per impianto basket a traliccio art 2421. Struttura in tubolare zincato a caldo completa di carrello asportabile con ruote per sollevamento e trasporto, basi e contenitori per la zavorra kg 500 (escluso zavorra) mis cm 167x100.A paio, A norma UNI EN 1270.

ART 2425 - 2426 IMPIANTO BASKET MONOTUBO 165 - 225

ART 2425 - 2426 IMPIANTO BASKET MONOTUBO 165 - 225

ART 2425 IMPIANTO BASKET MONOTUBO 165

Zincato a caldo. Struttura portante in tubolare mm 150x150x3, due sezioni (montante e sbalzo) con nervature interne di rinforzo, bussole (con tappi di chiusura) da annegare in plinti di cemento (plinto cm 60x60x100h). Tabelloni in resina melamminica con controtelaio cm 180X105x3,5 canestri fissi regolamentari zincati a caldo e reti. Sbalzo cm 165. A paio. A norma UNI EN 1270.

ART 2426 IMPIANTO BASKET MONOTUBO 225

Zincato a caldo. Struttura portante in tubolare mm 150x150x3, due sezioni (montante e sbalzo) con nervature interne di rinforzo, bussole (con tappi di chiusura) da annegare in plinti di cemento (plinto cm 60x60x100h). Tabelloni in resina melamminica con controtelaio cm 180x105x3,5 canestri fissi regolamentari zincati a caldo e reti. Sbalzo cm 225. A paio. A norma UNI EN 1270.

ART 2427 IMPIANTO BASKET A SOFFITTO

ART 2427 IMPIANTO BASKET A SOFFITTO

Struttura portante in acciaio mm 150x50 verniciato epoxi, esecuzione su misura, a richiesta possibilità di sollevamento a soffitto con argano manuale o elettrico, tabelloni in plexiglass cm 180x105X4, protezioni tabelloni in poliuretano integrale stampato, canestri sganciabili e reti. Consegna 30 giorni. A norma UNI EN 1270.

ART 2428 IMPIANTO BASKET ROTANTE A PARETE

ART 2428 IMPIANTO BASKET ROTANTE A PARETE

Struttura portante in tubolare acciaio mm 150x50 verniciato epoxi, sbalzo cm 325. L'impianto con rotazione laterale di 90°, parallelamente al piano di gioco, consente l'accostamento del tabellone alla parete di fondo a destra o sinistra in posizione riposo. Struttura portante in acciaio verniciato epoxi. Tabelloni in plexiglass con controtelaio cm 180x105x4, protezioni tabelloni in poliuretano integrale stampato, canestri sganciabili e reti. A paio. A norma UNI EN 1270. A richiesta si eseguono sbalzi a misura, consegna 30 giorni.

ART 2429 IMPIANTO BASKET MOBILE A PARETE

ART 2429 IMPIANTO BASKET MOBILE A PARETE

Sollevabile verso l'alto con argano manuale, completo di funi di sicurezza e di sollevamento. Struttura portante in tubolare pesante verniciata epoxi. Argani manuali a parete con ingranaggi elicoidali e vite senza fine. Tabelloni in plexiglass con controtelaio cm 180x105x4, protezioni tabelloni in poliuretano integrale stampato, canestri sganciabili e reti. A paio. Sbalzo cm 325 (sbalzi a misura e sollevamento con argano elettrico a richiesta) A norma UNI EN 1270. Consegna 30 giorni.

ART 2431 IMPIANTO BASKET FISSO A PARETE

ART 2431 IMPIANTO BASKET FISSO A PARETE

Struttura portante in tubolare acciaio verniciato epoxi, con tiranti e piastre di ancoraggio a muro da fissare con tasselli (tasselli non forniti) Tabelloni in resina melamminica con controtelaio cm 180x105x3,5 canestri fissi regolamentari e reti. A paio. Sbalzo cm 210/240 (sbalzi a misura su richiesta) A norma UNI EN 1270.

ART 2459 DISPOSITIVO ALZA TABELLONE BASKET ELETTRICO

ART 2459 DISPOSITIVO ALZA TABELLONE BASKET ELETTRICO
Struttura in tubolare acciaio verniciato epoxi, scorrevole su apposite guide, consente l'innalzamento e abbassamento del tabellone da basket a minibasket in sicurezza, sollevamento mediante un pistone elettrico a volt 220. A paio. Si può installare su tutti gli impianti basket SCHIAVI (solo fornitura escluso allacciamento elettrico).

RICHIEDERE PREVENTIVO

ART 2460 DISPOSITIVO ALZA TABELLONE BASKET MANUALE

ART 2460 DISPOSITIVO ALZA TABELLONE BASKET MANUALE
Struttura in tubolare acciaio verniciato epoxi, scorrevole su apposite guide, sollevamento E abbassamento manuale mediante vite senza fine comandata da un'asta asportabile, (asta asportabile compresa). Consente il sollevamento e abbassamento da terra del tabellone da basket a minibasket in sicurezza, con l'utilizzo di un'asta asportabile a paio. Si può installare su tutti gli impianti basket SCHIAVI.

ART 2438 IMPIANTO BASKET-MINIBASKET STREETBALL SINGOLO

ART 2438 IMPIANTO BASKET-MINIBASKET STREETBALL SINGOLO
Struttura portante in tubolare acciaio verniciato, pieghevole e trasportabile con ruote (ruote comprese). Semplice e rapida apertura e chiusura, facilmente impilabile, consigliato per tornei intineranti. Tabellone in pp composite cm 120x90 regolabile a 5 altezze (cm 212-243-260-274-305) canestro fisso e rete. Sbalzo cm 50. Protezione frontale imbottita, piano di appoggio per la zavorra (escluso zavorra) bisogna usare kg 150 di zavorra, mis.base cm 183x110, mis chiuso cm 315x110x23. a norma EN 1270. **A pezzo**.

ART 2433 IMPIANTO BASKET PARK ZINCATO SINGOLO

ART 2433 IMPIANTO BASKET PARK ZINCATO SINGOLO
Per parchi, giardini, parcheggi. Struttura portante in tubolare zincato a caldo diam. mm 114 da cementare a pavimento (plinto cm 60x60x110h), tabellone in lamiera zincata e verniciata mod. USA cm. 135x90, canestro fisso rinforzato e rete. Sbalzo cm 120, a norma UNI EN 1270.

ART 2439 IMPIANTO BASKET-MINIBASKET MONOTUBO SINGOLO

ART 2439 IMPIANTO BASKET-MINIBASKET MONOTUBO SINGOLO
Impianto da cementare a pavimento (plinto cm 40x40x90h). Struttura portante in tubolare zincato a sezione quadra da mm 100x100. Sbalzo circa cm 70 con dispositivo meccanico rapido per regolazione altezza del canestro. Tabellone in pp composite mod. USA cm 120x90, canestro ULTRA FLEX sganciabile e rete. **A pezzo**.

ART 2434 IMPIANTO MINIBASKET MONOTUBO

ART 2434 IMPIANTO MINIBASKET MONOTUBO
Da fissare a pavimento. Struttura in tubolare diam mm 90 zincato a caldo. Tabelloni in resina melamminica con controtelaio cm 120x90, canestri fissi e reti. Sbalzo cm 75, a paio, a norma UNI EN 71.

ART 2491 IMPIANTO BASKET-MINIBASKET A PARETE SINGOLO

ART 2491 IMPIANTO BASKET-MINIBASKET A PARETE SINGOLO
In metallo zincato con piastra da fissare a parete di cm 38x17, sbalzo cm 70, dispositivo meccanico rapido per regolazione altezza del canestro. Tabellone rettangolare in pp composite cm 120x90, canestro ULTRA FLEX sganciabile e rete. **A pezzo**.

ART 2435 IMPIANTO MINIBASKET A PARETE FISSO

ART 2435 IMPIANTO MINIBASKET A PARETE FISSO
Impianto da fissare con tasselli a pressione, struttura portante in tubolare mm 150x50 verniciato epoxi. Tabelloni in resina melamminica con controtelaio cm 120x90, canestri fissi e reti. Sbalzo cm 70. A paio, a norma UNI EN 71.

ART 2464 UTILBASKET A COLONNA

ART 2464 UTILBASKET A COLONNA
UTILBASKET a colonna, con canestro e rete (senza tabellone), graduabile in altezza da cm 215 a cm 305, tubolare mm 50x50 verniciato epoxi (escluso protezione imbottita) - **A pezzo**.

ART 2466 BASKETBALL JUNIOR

ART 2466 BASKETBALL JUNIOR
Basketball junior, trasportabile, base in vinile riempibile con sabbia (zavorra kg 80) o acqua, mis. cm 83x54x14, ruote per trasporto, tabellone USA cm 90x60 in pp composite, regolazione manuale dell'altezza canestro da cm 200 a cm. 260, telaio a 3 sezioni diam. mm 60 verniciato epoxi, canestro fisso diam cm 45, rete, tasselli per fissaggio a pavimento. A norma UNI EN 71. **A pezzo**

ART 2470 BASKETBALL A COLONNA PROFESSIONAL

ART 2470 BASKETBALL A COLONNA PROFESSIONAL
Basketball a colonna PROFESSIONAL trasportabile, base in vinile riempibile con sabbia (zavorra kg 120) mis cm 115X74X20, ruote per trasporto, tabellone rettangolare in metacrilato trasparente cm 122x81 spess. mm 4 con protezione sottotabellone. Regolazione altezza canestro da cm 230 a cm 305 con manovella e meccanismo a vite senza fine. Telaio diam. mm 85, verniciato epoxi, canestro inclinabile diam cm 45, completo di rete, protezione imbottita antinfortunistica. A norma UNI EN 71.

BASKET TABELLONI | CANESTRI | RETI

ART 2481 TABELLONI BASKET CRISTALLO TEMPERATO

ART 2481 TABELLONI BASKET CRISTALLO TEMPERATO
Tabellone mis. cm 180x105 (cristallo spessore mm 12) con rientro zona canestro per fissaggio diretto del canestro al controtelaio, corredati di pellicola di sicurezza e protezione inferiore in poliuretano integrale stampato, completi di controtelaio in metallo rinforzato e cornice di contenimento lastra.



ART 2482 - 2483 TABELLONI BASKET RESINA MELAMMINICA

ART 2482 - 2483 TABELLONI BASKET RESINA MELAMMINICA
ART 2482
TABELLONI BASKET RESINA MELAMMINICA per esterno, completi di controtelaio in metallo, **mis. cm 180x105x3,5** (resina melamminica spess. mm 10) a paio.
ART 2483
TABELLONI BASKET RESINA MELAMMINICA per esterno, completi di controtelaio in metallo, **mis. cm 180x120x3,5** (resina melamminica spess. mm 10) a paio.

ART 2484 TABELLONI BASKET PLEXIGLASS TRASPARENTE

ART 2484 TABELLONI BASKET PLEXIGLASS TRASPARENTE
Tabellone con riquadro zona canestro per fissaggio diretto del canestro al controtelaio cm. 180x105x4,5 (plexiglass spess. mm 15) completi di controtelaio in metallo rinforzato e cornice di contenimento lastra, a paio.

ART 2485 TABELLONI BASKET PLEXIGLASS TRASPARENTE

ART 2485 TABELLONI BASKET PLEXIGLASS TRASPARENTE
Completo di controtelaio in metallo, mis. cm. 180x120x4.5 (plexiglass spess. mm 15), a paio.

ART 2492 TABELLONE BASKET PP COMPOSITE USA

ART 2492 TABELLONE BASKET PP COMPOSITE USA
Tabellone mis. cm 111x72 per esterno, da fissare a muro, canestro fisso misura regolamentare e rete. **Pezzo singolo.**

ART 2490 PROTEZIONE TABELLONE BASKET REGOLAMENTARE

ART 2490 PROTEZIONE TABELLONE BASKET REGOLAMENTARE
In poliuretano integrale stampato da applicare al lato inferiore del tabellone basket con 8 viti autofilettanti (fornite). Si consiglia l'applicazione di colla tipo bostik a doppia spalmatura. **A pezzo** per 1 tabellone



ART 2496 TABELLONI MINIBASKET RESINA MELAMMINICA

ART 2496 TABELLONI MINIBASKET RESINA MELAMMINICA
Tabelloni per esterno completi di controtelaio in metallo mis. cm. 120x90x3 (senza canestri e reti) a paio (resina melamminica spess. mm 10).

ART 2501 CANESTRO BASKET SGANCIABILE FIBA

ART 2501
CANESTRO BASKET SGANCIABILE FIBA a norme FIBA, anello in tondo pieno mm 20, sistema di sgancio con molle, attacco rete con filo acciaio armonico passante su tubo tondo mm 10 (foratura piastra standard mm 90x110) completo di protezione antinfortunistica in gomma, esclusa rete, **a pezzo**.



ART 2506 CANESTRI BASKET FISSI A NORMA EN 1270

ART 2506 CANESTRI BASKET FISSI A NORMA EN 1270
Canestri fissi con anello in ferro pieno diam mm 17, tiranti diam mm 12, verniciati epoxi arancio, diam cm 45, esclusa rete, a paio.

ART 2507 CANESTRI BASKET FISSI ZINCATI A CALDO

ART 2507 CANESTRI BASKET FISSI ZINCATI A CALDO
Canestri rinforzati, uso esterno, anello in ferro pieno diam. mm 20, piastra e rinforzi laterali mm4, diam. cm 45, esclusa rete, a paio.

ART 2511 RETI BASKET ANTI “WHIP”

ART 2511 RETI BASKET ANTI “WHIP”
Approvate dalla federazione internazionale, parte alta semirigida rallenta il pallone e evita il risucchio della rete dopo il passaggio del pallone. A paio.

ART 2512 RETI BASKET EXTRA PESANTI

ART 2512 RETI BASKET EXTRA PESANTI
In nylon extra pesante, a paio, misure regolamentari

ART 2513 RETI BASKET PESANTI

ART 2513 RETI BASKET PESANTI
In nylon pesante a paio mis. regolamentari

ART 2514 RETE BASKET METAL

ART 2514 RETE BASKET METAL
Rete a maglia metallica, antivandalismo, per esterno, a pezzo.

ART 2501SF CANESTRO BASKET SGANCIABILE FIBA

ART 2501SF
CANESTRO BASKET SGANCIABILE FIBA **con piastra rinforzata per la personalizzazione dei fori.** A norme FIBA, anello in tondo pieno mm 20, sistema di sgancio con molle, attacco rete con filo acciaio armonico passante su tubo tondo mm 10 (foratura piastra standard mm 90x110) completo di protezione antinfortunistica in gomma, esclusa rete, **a pezzo**.

PROTEZIONI

ART 2471 PROTEZIONI IMP. BASKET TRALICCIO ANTINFORTUNISTICHE

ART 2471 PROTEZIONI IMP. BASKET TRALICCIO ANTINFORTUNISTICHE
Imbottitura in espanso a cellula chiusa spess. cm 2,5, reazione al fuoco classe 1, assorbimento urto a norma EN 913C e rivestimento con tessuto antistrappo reazione al fuoco classe 1, mis cm 305x199 (per art 2421), a paio.

ART 2472 PROTEZIONI IMP. BASKET MONOTUBO ANTINFORTUNISTICHE

ART 2472 PROTEZIONI IMP. BASKET MONOTUBO ANTINFORTUNISTICHE
Imbottitura in espanso a cellula chiusa spess cm 2,5, reazione al fuoco classe 1, assorbimento urto a norma EN 913C e rivestimento con tessuto antistrappo reazione al fuoco classe 1, (per tubolare mm 150x150), altezza cm 200 (per art 2425-2426) a paio.

ART 2723 PROTEZIONI IMPIANTO BASKET MINIBASKET

ART 2723 PROTEZIONI IMPIANTO BASKET MINIBASKET
Protezioni impianto basket e minibasket per art 2439, protezione imbottita impianto basket minibasket, imbottitura in polietilene spessore cm 2,5, reazione al fuoco classe 1, assorbimento urti a norma EN 913C, tessuto antistrappo reazione al fuoco classe 1, chiusura velcro, mis cm 200x60.

ART 2474 PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICA UTILBASKET

ART 2474 PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICA UTILBASKET
Imbottitura in espanso reazione al fuoco classe 1, assorbimento urto a norma EN 913C e rivestimento con tessuto reazione al fuoco classe 1 - mis cm 135x30 chiusura velcro (adatta per art. 2464).

ACCESSORI

ART 2536 PALETTE SEGNAFALLI PVC

ART 2536 PALETTE SEGNAFALLI PVC
Numerate 1-5 sui due lati, cm 32h (cifra cm 20h), per calcetto e basket (serie 5 pz).

ART. 2536 - 01 PALETTA PVC ROSSO

ART. 2536 - 01 PALETTA PVC ROSSO
Con base, misure paletta regolamentari cm 38x20x, base misura 15 x 15 x 2,2, a paio.

ART 2530 NASTRO ADESIVO PVC

ART 2530 NASTRO ADESIVO PVC
Nastro speciale per segnatura campi gioco, uso interno, colori bianco-giallo-nero-rosso, altezza cm 5, rotoli da mt. 33. Applicazione su superfici asciutte, pulite e lisce (non porose), consente la realizzazione di linee dritte e curve (campo basket mt 230, campo volley mt 81).

ART. 1090 LAVAGNA MULTISPORT A LIBRO

ART. 1090 LAVAGNA MULTISPORT A LIBRO
Lavagna scrivibile completa di pennarello, magnetica con 24 pedine, gioco calcio, calcetto, basket, volley. mis cm 31x21,5 - aperta cm 31,5x43.

ART 0634A-04 - 0634A-08 - 0634A-12 - 0634A-16 - 0634A-20 - 0634A-24 KETTELBELL

ART 0634A-04 - 0634A-08 - 0634A-12 - 0634A-16 - 0634A-20 - 0634A-24 KETTELBELL
ART 0634-04
KETTLEBELL 4 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 4.
ART 0634-08
KETTLEBELL 8 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 8.
ART 0634-12
KETTLEBELL 12 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 12.
ART 0634-16
KETTLEBELL 16 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 16.
ART 0634-20
KETTLEBELL 20 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 20.
ART 0634-24
KETTLEBELL 24 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 24.

ART. 0470-05 - 0470-10 - 0470-15 - 0470-20 POWER SACK

ART. 0470-05 - 0470-10 - 0470-15 - 0470-20 POWER SACK
Art. 0470-05 POWER SACK
con estremità rinforzate e differenziate nel colore, cinque maniglie. Kg. 5
Art. 0470-10 POWER SACK peso kg. 10
A**rt. 0470-15** POWER SACK peso kg. 15
Art. 0470-20 POWER SACK peso kg. 20

ART. 0464 SUSPENSION TRAINING SET

ART. 0464 SUSPENSION TRAINING SET
Nastro regolabile, lunghezza max. cm.300 (da maniglia a maniglia) corredato anche con nastro per aggancio alla porta e sacca. Servendosi del peso del proprio corpo si possono migliorare forza, stabilità, equilibrio, coordinazione. Basta agganciarsi al soffitto, alla parete o alla porta e con i nastri in corredo, con le mani o le gambe si possono eseguire molteplici esercizi ginnici. Grazie allo sviluppo di molteplici movimenti si incrementano le proprie prestazioni e si migliora la postura.

ART. 0478-4 - 0478-6 - 0478-8 - 0478-10 -0478-12 - 0478-16 PALLA “SLAM BALL” ANTIRIMBALZO

ART. 0478-4 - 0478-6 - 0478-8 - 0478-10 -0478-12 - 0478-16 PALLA “SLAM BALL” ANTIRIMBALZO
Resistente agli urti, si utilizza lanciandola contro il pavimento con la massima forza, queste rimangono a terra e non rimbalzano.
Art. 0478-4 PALLA “SLAM BALL” Kg. 4
Art. 0478-6 PALLA “SLAM BALL” Kg. 6
Art. 0478-8 PALLA “SLAM BALL” Kg. 8
Art. 0478-10 PALLA “SLAM BALL” Kg. 10
Art. 0478-12 PALLA “SLAM BALL” Kg. 12
Art. 0478-16 PALLA “SLAM BALL” Kg. 16

ART 0458BLU MASSAGE ROLLER BLUE

ART 0458BLU MASSAGE ROLLER BLUE
Trigger point therapy. Novità assoluta per l’auto massaggio, Esterno in EVA ed interno in polipropilene, sezione interna aperta, colore nero, misure 33 x 14 cm. Per pilates, yoga, ginnastica e riabilitazione; usato sempre più spesso per massaggiare e rilassare i muscoli dopo una seduta di allenamento.
Utile per lo stretching, per le sessioni di Crossfit e di Pilates, aiuta efficacemente ad allentare le tensioni muscolari di gambe, schiena, spalle, collo, agendo sui trigger point
Questo attrezzo può essere usato, con la supervisione di un professionista, anche a scopo riabilitativo dopo traumi e/o incidenti.

ART 0455 MASSAGE BALL

ART 0455 MASSAGE BALL
Massage Ball, pallina con esterno in filo di cotone; diam. cm. 7. Utile per l’auto massaggio agli arti.

ART 0485 MINI PARALLELE

ART 0485 MINI PARALLELE
Mini Parallele da training, due stabili telai tubolari in acciaio con piedini antiscivolo per effettuare una serie quasi infinita di esercizi di fitness sfruttando il proprio peso corporeo.

ART 2529 LAVAGNA BASKET A LIBRO

ART 2529 LAVAGNA BASKET A LIBRO
Lavagna magnetica, completa di pedine, mis. cm 42x36.

ART 2556 PALLONE MINIBASKET GOMMA NYLON

ART 2556 PALLONE MINIBASKET GOMMA NYLON
Pallone regolamentare, n° 5, bianco/blu.

ART 2557 PALLONE BASKET GOMMA NYLON

ART 2557 PALLONE BASKET GOMMA NYLON
Pallone regolamentare, n° 7.

ART 2692 FRECCIA ALTERNANZA BASKET MANUALE

ART 2692 FRECCIA ALTERNANZA BASKET MANUALE
Indicatore di alternanza possesso palla, manuale, cm 30x20.

ART 2581 TAVOLO GIURIA CARENATO

ART 2581 TAVOLO GIURIA CARENATO
Tavolo mis. mt 3, telaio in acciaio verniciato epoxi, ruote piroettanti con freno, cm 300x70x76h.

ART 2581PR PROTEZIONE TAVOLO GIURIA

ART 2581PR PROTEZIONE TAVOLO GIURIA
Per Art. 2581. Imbottitura in polietilene espanso spess mm 22 accoppiato con tessuto pvc antibatterico e incollato alle pareti del tavolo lato campo di gioco e laterali, a norma EN 913C e reazione al fuoco classe 1.

ART 2583 POSTAZIONE CAMBIO GIOCATORI IN LEGNO - a paio

ART 2583 POSTAZIONE CAMBIO GIOCATORI IN LEGNO - a paio
Postazione cambio giocatori in legno, a forma di parallelepipedo cm 90x45x45h con fori asolati per le mani, verniciatura ignifuga cl. A - a paio.

ART 2584 PROTEZIONE TRASPARENTE PER TAVOLO GIURIA

ART 2584 PROTEZIONE TRASPARENTE PER TAVOLO GIURIA
Telaio in acciaio mm 50x30, verniciato epoxi, policarbonato trasparente a spessore mm 3, ruote piroettanti con freno diam cm 8, mis. cm 305x70x230h (base cm 70).

ART 6505 PANCA SPOGLIATOIO BASE FAGGIO

ART 6505 PANCA SPOGLIATOIO BASE FAGGIO
Solo seduta, struttura in tubolare mm 40x25 verniciato epoxi, listoni in massello di faggio da mm 100x19 con spigoli arrotondati verniciati al naturale, piedini regolabili, profondità cm 40 altezza cm 47 lunghezza cm 100-150-200.

ART. 1135 MANOMETRO ROTONDO ANALOGICO

ART. 1135 MANOMETRO ROTONDO ANALOGICO
Per controllo pressione palloni, scala bar/lbs.

ART. 1132 COMPRESSORE PER GONFIAGGIO PALLONI

ART. 1132 COMPRESSORE PER GONFIAGGIO PALLONI

Motore elettrico 220v, senza olio, con aghi e manometro scala psi/bar. Borsa/custodia, peso kg 2,150, mis. cm 19x9x19h, press. max 150psi

ART 1723A CESTO CARRELLO PORTAPALLONI PIEGHEVOLE VERNICIATO

ART 1723A CESTO CARRELLO PORTAPALLONI PIEGHEVOLE VERNICIATO
In acciaio verniciato blu, pannelli a rete con maglia mm 70x70, filo mm. 5, ruote piroettanti diam mm 75, con lucchetto, misura cesto: cm 60x90x70h. altezza max da terra (ruote comprese) cm 92

IMPIANTI VOLLEY | BEACH VOLLEY | FOOT VOLLEY

ART 2704 IMPIANTO VOLLEY COMPETIZIONE

ART 2704 IMPIANTO VOLLEY COMPETIZIONE
Monotubo in alluminio da interrare. Profilo in alluminio certificato “sistema qualità” secondo normativa DIN EN 9002 rilasciata da TUV CERT a sezione ovale mm 120x100 con nervature interne di rinforzo e anima di irrigidimento, bussole in alluminio da cementare con tappi copribussola, rete gara art 2742 con doppia fascia e distanziatori, antenne laterali con astucci, reggirete scorrevole regolabile in altezza, tendirete a cremagliera con chiave a cricco asportabile, protezioni antinfortunistiche imbottite, a norma UNI EN 1271.

ART 2705 IMPIANTO VOLLEY TRASPORTABILE

ART 2705 IMPIANTO VOLLEY TRASPORTABILE
L'IMPIANTO VOLLEY TRASPORTABILE MONTA **LA NUOVA BASE IN ACCIAIO TAGLIO LASER** PER UNA MAGGIORE STABILITA'
Montante in profilo di alluminio certificato “sistema qualità” secondo normativa DIN EN 9002 rilasciata da TUV CERT a sezione ovale mm 120x100 con nervature interne di rinforzo, tiranti rigidi posteriori e base in acciaio taglio laser, verniciato epoxi, ruote per trasporto, reggirete scorrevole regolabile in altezza, tendirete a cremagliera con chiave a cricco asportabile, senza rete e senza protezioni. Base cm 52x55 fori a asola per fissaggio a pavimento cm 45/50. Fissaggio a pavimento mediante tasselli o tirafondi (tasselli e tirafondi non forniti) A norma UNI EN 1271.

ART 2706 IMPIANTO VOLLEY MONOTUBO ZINCATO

ART 2706 IMPIANTO VOLLEY MONOTUBO ZINCATO
Tubolare zincato a caldo diam mm 114 a sezione tonda, bussole in acciaio zincato (con tappi di chiusura) da annegare in plinti di cemento, reggirete scorrevole regolabile in altezza, tendirete a cremagliera con chiave a cricco asportabile. Senza rete e senza protezioni. A norma UNI EN 1271.

ART 2715 CARRELLO VOLLEY

ART 2715 CARRELLO VOLLEY
Per la rimozione ed il trasporto di impianti mono tubolari in acciaio verniciato epoxi, con ruote piroettanti, corredato di staffa a parete, per bloccaggio di sicurezza dell'impianto.

ART 2814 TENDIRETE VOLLEY A CREMAGLIERA

ART 2814 TENDIRETE VOLLEY A CREMAGLIERA
Per rete volley con chiave a cricco asportabile e cavetto in acciaio.

ART 2814S TENDIRETE VOLLEY OTTONE

ART 2814S TENDIRETE VOLLEY OTTONE
Per rete volley, con manovella asportabile, corsa mm 330.

ART 2707 IMPIANTO VOLLEY A PARETE

ART 2707 IMPIANTO VOLLEY A PARETE
In alluminio certificato “sistema qualità” secondo normativa DIN EN 9002 rilasciata da TUV CERT a sezione ovale mm 120x100 con nervature interne di rinforzo, piastre per fissaggio a parete, reggirete scorrevole regolabile in altezza, tendirete a cremagliera con chiave a cricco asportabile. dimensioni cm 170, esclusa rete.

ART 2854 IMPIANTO MINIVOLLEY/BADMINTON ACCIAIO TRASPORTABILE

ART 2854 IMPIANTO MINIVOLLEY/BADMINTON ACCIAIO TRASPORTABILE
In tubolare acciaio zincato con cursori ferma rete regolabili, base in acciaio verniciato epoxi con ruote, altezza regolabile da cm 205 a cm 250, base cm 90x71,5, con zavorra e predisposizione per fissaggio a pavimento. Peso kg 20 cad con zavorra.

ART 2805 ANTENNE VOLLEY

ART 2805
ANTENNE VOLLEY in vetroresina, pezzo intero(non diviso in due parti), regolamentari, mis cm 180, a paio.

ART 2720 DISPOSITIVO ELETTRONICO VOLLEY TIME OUT CAMBIO GIOCATORI

ART 2720 DISPOSITIVO ELETTRONICO VOLLEY TIME OUT CAMBIO GIOCATORI
Dispositivo elettronico volley time out - cambio giocatori

RICHIEDERE PREVENTIVO

ART 2708 IMPIANTO BEACH VOLLEY - TENNIS - FOOT VOLLEY MONOTUBO ZINCATO

ART 2708 IMPIANTO BEACH VOLLEY - TENNIS - FOOT VOLLEY MONOTUBO ZINCATO
Tubolare zincato a caldo diam mm. 114 a sezione tonda, bussole speciali allungate da sabbia (con tappi di chiusura), reggirete scorrevole regolabile in altezza (adatto anche per beach tennis) tendirete rapido senza ingranaggi per uso sulla sabbia. escluso rete e protezioni. A norma UNI EN 1271.

ART 2711 IMPIANTO BEACH VOLLEY/TENNIS CITY

ART 2711 IMPIANTO BEACH VOLLEY/TENNIS CITY
Profilo in alluminio certificato sistema qualità secondo normative DIN EN ISO 9002 rilasciato da TUV CERT con nervature interne di rinforzo sezione ovale mm 120x100, reggirete scorrevole regolabile in altezza (adatto anche per beach tennis) tendirete rapido senza ingranaggi per uso sulla sabbia. Base a T per appoggio su pavimento con inserti in legno (base maggiorata cm 300x150) da ricoprire con cm 50 di sabbia (non richiede forature nel pavimento). escluso rete. A norma UNI EN 1271.

ART 2803 BEACH VOLLEY CALIFORNIA

ART 2803 BEACH VOLLEY CALIFORNIA
Set gioco trasportabile completo per Beach Volley, mis cm 950X100 (non per uso professionale), con pali in alluminio diam. 38, mm regolabili in altezza cm 153 | 159 | 230 | 245 |250, tiranti in corda, picchetti, rete e sacca per trasporto.

ART 2806 ASTUCCI PORTA ANTENNE VOLLEY

ART 2806
ASTUCCI PORTA ANTENNE VOLLEY fissaggio con velcro, a paio.

RETI VOLLEY | BEACH VOLLEY | FOOT VOLLEY



ART 1011 RETE PROTEZIONE ANNODATA 100

ART 1011 RETE PROTEZIONE ANNODATA 100
Parapalloni calcio/calcetto, corda HDPE da mm 2,2 trattata contro raggi UV, per uso esterno, colore verde, maglia da mm 100x100, carico rottura kg 51,3 , altezza standard mt 4.

Ordine minimo mt. 10 lineari (40 mq).
RICHIEDERE PREVENTIVO

ART 1013 RETE PROTEZIONE ANNODATA 130

ART 1013 RETE PROTEZIONE ANNODATA 130
Parapalloni calcio/calcetto, beach volley, treccia HDPE da mm 3,5 trattata contro raggi UV, per uso esterno, colore verde, maglia da mm 130x130, carico rottura kg 145, altezza standard mt 5 .

Ordine minimo mt. 10 lineari (50 mq).
RICHIEDERE PREVENTIVO

ART 1019 CORDA PERIMETRALE 2,5

ART 1019 CORDA PERIMETRALE 2,5
Per reti protezione spessore mm 2,5 colore verde, trattata contro raggi UV, uso esterno, rotolo mt 100.

ART 1020 CORDA PERIMETRALE 5

ART 1020 CORDA PERIMETRALE 5
Per reti protezione spessore mm 5 colore verde, trattata contro raggi UV, uso esterno, rotolo mt 100.

ART 2805 ANTENNE VOLLEY

ART 2805
ANTENNE VOLLEY in vetroresina, pezzo intero(non diviso in due parti), regolamentari, mis cm 180, a paio.

ART 2741 RETE VOLLEY ANNODATA

ART 2741 RETE VOLLEY ANNODATA
Treccia HDPE da mm. 3 trattata contro raggi UV, per uso esterno, colore nero, fascia superiore in PVC bianco da cm 7 con doppia cucitura, laterali e parte inferiore rinforzata, maglia quadra mm 100x100, misura rete cm 950x100, carico rottura kg 90, cavo in acciaio plastificato mm 6, peso kg 2,5 circa. A norma EN 1271 classe B.

ART 2742 RETE VOLLEY ANNODATA GARA

ART 2742 RETE VOLLEY ANNODATA GARA
Treccia HDPE da mm. 4 trattata contro raggi UV, per uso esterno, colore nero, fascia superiore in PVC bianco da cm 7 con doppia cucitura, fascie laterali porta distanziatori, distanziatori in vetroresina, fascia inferiore da cm. 5, maglia quadra mm 100x100, misura rete cm 950x100, carico rottura kg 150, cavo in acciaio plastificato mm 6, corde laterali per trazione, peso kg 6 circa. A norma EN 1271 classe A.

ART 2749 RETE SUPER MINI VOLLEY ANNODATA

ART 2749 RETE SUPER MINI VOLLEY ANNODATA
Corda HDPE da mm 3 trattata contro raggi UV, per uso esterno, fascia superiore in PVC bianco con doppia cucitura, fianchi e parte inferiore rinforzati, maglia quadra mm 100x100, misura rete cm 650x100, colore nero, carico rottura kg 110, corda mm. 8 peso kg 2 circa.

ART 2752 RETE BEACH VOLLEY ANNODATA

ART 2752 RETE BEACH VOLLEY ANNODATA
Treccia HDPE da mm 3 trattata contro raggi UV, per uso esterno, fascia perimetrale in PVC colore arancio con doppia cucitura, distanziatori, maglia quadra mm 100x100, misura rete cm 850x100 colore nero, carico rottura kg 90, cavo acciaio plastificato mm 6, peso kg 3,5 circa. A norme EN 1271 classe B

ART 3338 RETE BEACH VOLLEY/TENNIS ANNODATA

ART 3338 RETE BEACH VOLLEY/TENNIS ANNODATA
Rete per beach volley e beach tennis annodata treccia HDPE da mm 3, trattata contro raggi UV, per uso esterno, colore nero, fascia perimetrale arancio in PVC con doppia cucitura, maglia quadra da mm. 45x45, misura rete cm 850x100, carico rottura kg 120, cavo acciaio plastificato mm. 6, peso kg 4,2 circa.

ART 2806 ASTUCCI PORTA ANTENNE VOLLEY

ART 2806
ASTUCCI PORTA ANTENNE VOLLEY fissaggio con velcro, a paio.

SEDIA ARBITRO VOLLEY

ART 2800 SEDIA ARBITRO VOLLEY GARA

ART 2800 SEDIA ARBITRO VOLLEY GARA
Struttura in acciaio verniciato a polvere epoxi, montante centrale telescopico con movimento regolabile mediante argano manuale e bloccaggio di sicurezza. Piano di calpestio ad altezza regolabile in alluminio zigrinato antiscivolo, ruote per trasporto, seduta con scocca in pvc ribaltabile, scaletta, parapetto, altezza regolabile da cm 100 a cm 150 come da regolamento FIPAV mis. base cm 130x79.

ART 2800 - 02 PROTEZIONE IMBOTTITA SEDIA ARBITRO VOLLEY GARA

ART 2800 - 02 PROTEZIONE IMBOTTITA SEDIA ARBITRO VOLLEY GARA
Imbottitura in espanso a cellula chiusa spess cm 2,5 assorbimento urto a norma EN 913C reazione al fuoco classe 1, rivestimento in tessuto reazione al fuoco classe 1, antistrappo, fissaggio con velcro (per art 2800).

ART 2801 SEDIA ARBITRO VOLLEY

ART 2801 SEDIA ARBITRO VOLLEY
Tubolare in acciaio verniciato epoxi con scaletta, ruote per trasporto, piano di calpestio in resina melamminica, catenella di sicurezza, mis cm 114x110x135/235h conforme alle norme CE.

ART 2801 - 2 PROTEZIONE IMBOTTITA SEDIA ARBITRO VOLLEY

ART 2801/2 PROTEZIONE IMBOTTITA SEDIA ARBITRO VOLLEY
Imbottitura in espanso a cellula chiusa spess cm 2,5 reazione al fuoco classe 1, assorbimento urto a norma EN 913C e rivestimento in tessuto reazione al fuoco classe 1, antistrappo, fissaggio con velcro.

PROTEZIONI VOLLEY | BEACH VOLLEY | FOOT VOLLEY

ART 2800 - 02 PROTEZIONE IMBOTTITA SEDIA ARBITRO VOLLEY GARA

ART 2800 - 02 PROTEZIONE IMBOTTITA SEDIA ARBITRO VOLLEY GARA
Imbottitura in espanso a cellula chiusa spess cm 2,5 assorbimento urto a norma EN 913C reazione al fuoco classe 1, rivestimento in tessuto reazione al fuoco classe 1, antistrappo, fissaggio con velcro (per art 2800).

ART 2801 - 2 PROTEZIONE IMBOTTITA SEDIA ARBITRO VOLLEY

ART 2801/2 PROTEZIONE IMBOTTITA SEDIA ARBITRO VOLLEY
Imbottitura in espanso a cellula chiusa spess cm 2,5 reazione al fuoco classe 1, assorbimento urto a norma EN 913C e rivestimento in tessuto reazione al fuoco classe 1, antistrappo, fissaggio con velcro.

ART 2722 PROTEZIONI VOLLEY IMPIANTO TRASPORTABILE

ART 2722 PROTEZIONI VOLLEY IMPIANTO TRASPORTABILE
Protezioni antinfortunistiche, imbottitura in espanso a cellula chiusa reazione al fuoco classe 1 spess. cm 2,5, assorbimento urto a norma EN 913C e rivestimento in tessuto antistrappo reazione al fuoco classe 1, chiusura velcro, altezza cm 200 (set 6 pezzi per art. 2705).

ART 2723 PROTEZIONI VOLLEY/TENNIS MONOTUBO

ART 2723 PROTEZIONI VOLLEY/TENNIS MONOTUBO
Protezioni antinfortunistiche, imbottitura in espanso a cellula chiusa spess cm 2,5 reazione al fuoco classe 1, assorbimento urto a norma EN 913C e rivestimento in tessuto antistrappo reazione al fuoco classe 1, chiusura velcro, per tubolare diam mm 114, altezza cm 200 (per art 2704-2706-2708) a paio.

ART 2707 - 01 PROTEZIONI IMPIANTO VOLLEY A PARETE

ART 2707 - 01 PROTEZIONI IMPIANTO VOLLEY A PARETE
Protezioni antinfortunistiche, imbottitura in espanso a cellula chiusa reazione al fuoco classe 1 spess. cm 2,5, assorbimento urto a norma EN 913C e rivestimento in tessuto antistrappo reazione al fuoco classe 1, chiusura velcro, mis. H cm 120, per art 2707, a paio.

PALLONI VOLLEY | BEACH VOLLEY | FOOT VOLLEY

ART 1349 CARRELLO PORTAPALLONI ALLUMINIO PIEGHEVOLE

ART 1349 CARRELLO PORTAPALLONI ALLUMINIO PIEGHEVOLE
Telaio in alluminio, pieghevole ad ombrello con ruote, sacca portapalloni cm 62x62x47h, mis. cm 62x62x102h, borsa per trasporto.

ART 1720 SACCO PORTA PALLONI

ART 1720 SACCO PORTA PALLONI
Rete a maglia larga, capacità 20 palloni.

ART 2812A PALLONE VOLLEY COLLEGE

ART 2812A PALLONE VOLLEY COLLEGE
Pallone in sintetico JAPAN super soft.

ART 2815 PALLONE BEACH VOLLEY RIO

ART 2815 PALLONE BEACH VOLLEY RIO
Pallone Beach Volley a sezioni colorate, cucito.

ART 2815A PALLONE BEACH VOLLEY SOFT TOUCH

ART 2815A PALLONE BEACH VOLLEY SOFT TOUCH
Pallone Beach Volley a sezioni colorate, cucito.

ART 2821 PALLONE MINIVOLLEY PVC

ART 2821 PALLONE MINIVOLLEY PVC
Pallone Minivolley regolamentare, peso gr. 250, giallo.

ART 2822 PALLONE SUPER MINIVOLLEY PVC

ART 2822 PALLONE SUPER MINIVOLLEY PVC
Pallone Super Minivolley regolamentare, peso gr. 220, arancio.

ART 1723A CESTO CARRELLO PORTAPALLONI PIEGHEVOLE VERNICIATO

ART 1723A CESTO CARRELLO PORTAPALLONI PIEGHEVOLE VERNICIATO
In acciaio verniciato blu, pannelli a rete con maglia mm 70x70, filo mm. 5, ruote piroettanti diam mm 75, con lucchetto, misura cesto: cm 60x90x70h. altezza max da terra (ruote comprese) cm 92

ACCESSORI VOLLEY |BEACH VOLLEY | FOOT VOLLEY

ART 2530 NASTRO ADESIVO PVC

ART 2530 NASTRO ADESIVO PVC
Nastro speciale per segnatura campi gioco, uso interno, colori bianco-giallo-nero-rosso, altezza cm 5, rotoli da mt. 33. Applicazione su superfici asciutte, pulite e lisce (non porose), consente la realizzazione di linee dritte e curve (campo basket mt 230, campo volley mt 81).

ART 0634A-04 - 0634A-08 - 0634A-12 - 0634A-16 - 0634A-20 - 0634A-24 KETTELBELL

ART 0634A-04 - 0634A-08 - 0634A-12 - 0634A-16 - 0634A-20 - 0634A-24 KETTELBELL
ART 0634-04
KETTLEBELL 4 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 4.
ART 0634-08
KETTLEBELL 8 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 8.
ART 0634-12
KETTLEBELL 12 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 12.
ART 0634-16
KETTLEBELL 16 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 16.
ART 0634-20
KETTLEBELL 20 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 20.
ART 0634-24
KETTLEBELL 24 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 24.

ART. 0470-05 - 0470-10 - 0470-15 - 0470-20 POWER SACK

ART. 0470-05 - 0470-10 - 0470-15 - 0470-20 POWER SACK
Art. 0470-05 POWER SACK
con estremità rinforzate e differenziate nel colore, cinque maniglie. Kg. 5
Art. 0470-10 POWER SACK peso kg. 10
A**rt. 0470-15** POWER SACK peso kg. 15
Art. 0470-20 POWER SACK peso kg. 20

ART. 0464 SUSPENSION TRAINING SET

ART. 0464 SUSPENSION TRAINING SET
Nastro regolabile, lunghezza max. cm.300 (da maniglia a maniglia) corredato anche con nastro per aggancio alla porta e sacca. Servendosi del peso del proprio corpo si possono migliorare forza, stabilità, equilibrio, coordinazione. Basta agganciarsi al soffitto, alla parete o alla porta e con i nastri in corredo, con le mani o le gambe si possono eseguire molteplici esercizi ginnici. Grazie allo sviluppo di molteplici movimenti si incrementano le proprie prestazioni e si migliora la postura.

ART. 0478-4 - 0478-6 - 0478-8 - 0478-10 -0478-12 - 0478-16 PALLA “SLAM BALL” ANTIRIMBALZO

ART. 0478-4 - 0478-6 - 0478-8 - 0478-10 -0478-12 - 0478-16 PALLA “SLAM BALL” ANTIRIMBALZO
Resistente agli urti, si utilizza lanciandola contro il pavimento con la massima forza, queste rimangono a terra e non rimbalzano.
Art. 0478-4 PALLA “SLAM BALL” Kg. 4
Art. 0478-6 PALLA “SLAM BALL” Kg. 6
Art. 0478-8 PALLA “SLAM BALL” Kg. 8
Art. 0478-10 PALLA “SLAM BALL” Kg. 10
Art. 0478-12 PALLA “SLAM BALL” Kg. 12
Art. 0478-16 PALLA “SLAM BALL” Kg. 16

ART 0458BLU MASSAGE ROLLER BLUE

ART 0458BLU MASSAGE ROLLER BLUE
Trigger point therapy. Novità assoluta per l’auto massaggio, Esterno in EVA ed interno in polipropilene, sezione interna aperta, colore nero, misure 33 x 14 cm. Per pilates, yoga, ginnastica e riabilitazione; usato sempre più spesso per massaggiare e rilassare i muscoli dopo una seduta di allenamento.
Utile per lo stretching, per le sessioni di Crossfit e di Pilates, aiuta efficacemente ad allentare le tensioni muscolari di gambe, schiena, spalle, collo, agendo sui trigger point
Questo attrezzo può essere usato, con la supervisione di un professionista, anche a scopo riabilitativo dopo traumi e/o incidenti.

ART 0455 MASSAGE BALL

ART 0455 MASSAGE BALL
Massage Ball, pallina con esterno in filo di cotone; diam. cm. 7. Utile per l’auto massaggio agli arti.

ART 0485 MINI PARALLELE

ART 0485 MINI PARALLELE
Mini Parallele da training, due stabili telai tubolari in acciaio con piedini antiscivolo per effettuare una serie quasi infinita di esercizi di fitness sfruttando il proprio peso corporeo.

ART 2837 LAVAGNA VOLLEY SCRIVIBILE

ART 2837 LAVAGNA VOLLEY SCRIVIBILE
Lavagna con clip ferma carte e pennarello, mis. cm 40x23.

ART 2834 SEGNAPUNTI VOLLEY DA TAVOLO

ART 2834 SEGNAPUNTI VOLLEY DA TAVOLO
Segnapunti a schede con anelli, lettura bifacciale fronte/retro, numerazione da 0 a 50 n° set vinti numeri rossi (cifre h cm 9).

ART 2839 DELIMITAZIONE CAMPO BEACH VOLLEY-TENNIS

ART 2839 DELIMITAZIONE CAMPO BEACH VOLLEY-TENNIS
Nastri in poliestere alta tenacità, antiallungamento, trattamento contro raggi UV, colore royal altezza cm 5, lunghezza e larghezza del campo regolabili con gli anelli d'angolo, picchetti da sabbia e tiranti elastici, set di 4 pezzi (2 x mt 8 2 x mt 16). Da usarsi solo sulla sabbia.

ART. 1135 MANOMETRO ROTONDO ANALOGICO

ART. 1135 MANOMETRO ROTONDO ANALOGICO
Per controllo pressione palloni, scala bar/lbs.

ART. 1132 COMPRESSORE PER GONFIAGGIO PALLONI

ART. 1132 COMPRESSORE PER GONFIAGGIO PALLONI

Motore elettrico 220v, senza olio, con aghi e manometro scala psi/bar. Borsa/custodia, peso kg 2,150, mis. cm 19x9x19h, press. max 150psi

CROSSFIT

ART 0469-300 RESISTENCE TRAINER

ART 0469-300 RESISTENCE TRAINER
Resistence Trainer, completo di cintura e imbragatura, **cavo da mt.3**, estensibile, con guaina di sicurezza con due moschettoni. Per esercizi di corsa trattenuta ad alta resistenza.

ART 0634A-04 - 0634A-08 - 0634A-12 - 0634A-16 - 0634A-20 - 0634A-24 KETTELBELL

ART 0634A-04 - 0634A-08 - 0634A-12 - 0634A-16 - 0634A-20 - 0634A-24 KETTELBELL
ART 0634-04
KETTLEBELL 4 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 4.
ART 0634-08
KETTLEBELL 8 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 8.
ART 0634-12
KETTLEBELL 12 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 12.
ART 0634-16
KETTLEBELL 16 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 16.
ART 0634-20
KETTLEBELL 20 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 20.
ART 0634-24
KETTLEBELL 24 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 24.

ART. 0470-05 - 0470-10 - 0470-15 - 0470-20 POWER SACK

ART. 0470-05 - 0470-10 - 0470-15 - 0470-20 POWER SACK
Art. 0470-05 POWER SACK
con estremità rinforzate e differenziate nel colore, cinque maniglie. Kg. 5
Art. 0470-10 POWER SACK peso kg. 10
A**rt. 0470-15** POWER SACK peso kg. 15
Art. 0470-20 POWER SACK peso kg. 20

ART. 0464 SUSPENSION TRAINING SET

ART. 0464 SUSPENSION TRAINING SET
Nastro regolabile, lunghezza max. cm.300 (da maniglia a maniglia) corredato anche con nastro per aggancio alla porta e sacca. Servendosi del peso del proprio corpo si possono migliorare forza, stabilità, equilibrio, coordinazione. Basta agganciarsi al soffitto, alla parete o alla porta e con i nastri in corredo, con le mani o le gambe si possono eseguire molteplici esercizi ginnici. Grazie allo sviluppo di molteplici movimenti si incrementano le proprie prestazioni e si migliora la postura.

ART. 0478-4 - 0478-6 - 0478-8 - 0478-10 -0478-12 - 0478-16 PALLA “SLAM BALL” ANTIRIMBALZO

ART. 0478-4 - 0478-6 - 0478-8 - 0478-10 -0478-12 - 0478-16 PALLA “SLAM BALL” ANTIRIMBALZO
Resistente agli urti, si utilizza lanciandola contro il pavimento con la massima forza, queste rimangono a terra e non rimbalzano.
Art. 0478-4 PALLA “SLAM BALL” Kg. 4
Art. 0478-6 PALLA “SLAM BALL” Kg. 6
Art. 0478-8 PALLA “SLAM BALL” Kg. 8
Art. 0478-10 PALLA “SLAM BALL” Kg. 10
Art. 0478-12 PALLA “SLAM BALL” Kg. 12
Art. 0478-16 PALLA “SLAM BALL” Kg. 16

ART 0458BLU MASSAGE ROLLER BLUE

ART 0458BLU MASSAGE ROLLER BLUE
Trigger point therapy. Novità assoluta per l’auto massaggio, Esterno in EVA ed interno in polipropilene, sezione interna aperta, colore nero, misure 33 x 14 cm. Per pilates, yoga, ginnastica e riabilitazione; usato sempre più spesso per massaggiare e rilassare i muscoli dopo una seduta di allenamento.
Utile per lo stretching, per le sessioni di Crossfit e di Pilates, aiuta efficacemente ad allentare le tensioni muscolari di gambe, schiena, spalle, collo, agendo sui trigger point
Questo attrezzo può essere usato, con la supervisione di un professionista, anche a scopo riabilitativo dopo traumi e/o incidenti.

ART 0455 MASSAGE BALL

ART 0455 MASSAGE BALL
Massage Ball, pallina con esterno in filo di cotone; diam. cm. 7. Utile per l’auto massaggio agli arti.

ART 0485 MINI PARALLELE

ART 0485 MINI PARALLELE
Mini Parallele da training, due stabili telai tubolari in acciaio con piedini antiscivolo per effettuare una serie quasi infinita di esercizi di fitness sfruttando il proprio peso corporeo.

ART. 0466-12MT | 0466-15MT CORDA DA ALLENAMENTO FUNZIONALE 36

ART. 0466-12MT | 0466-15MT CORDA DA ALLENAMENTO FUNZIONALE 36
0466-12MT
CORDA DA ALLENAMENTO FUNZIONALE diametro mm 36, lunghezza mt. 12, professionale, in polipropilene a doppia torsione e resistente all'abrasione – colore nero, con cuffie terminali in plastica termosaldata colore rosso.
0466-15MT
CORDA DA ALLENAMENTO FUNZIONALE diametro mm 36, lunghezza mt. 15, professionale, in polipropilene a doppia torsione e resistente all'abrasione – colore nero, con cuffie terminali in plastica termosaldata colore rosso.

ART. 0467-12MT | 0467-15MT CORDA DA ALLENAMENTO FUNZIONALE 48

ART. 0467-12MT | 0467-15MT CORDA DA ALLENAMENTO FUNZIONALE 48
0467-12MT
CORDA DA ALLENAMENTO FUNZIONALE diametro mm 48, lunghezza mt. 12, professionale, in polipropilene a doppia torsione e resistente all'abrasione – colore nero, con cuffie terminali in plastica termosaldata colore rosso.
0467-15MT
CORDA DA ALLENAMENTO FUNZIONALE diametro mm 48, lunghezza mt. 15, professionale, in polipropilene a doppia torsione e resistente all'abrasione – colore nero, con cuffie terminali in plastica termosaldata colore rosso.

ART. 0460 ANELLI GINNASTICA LEGNO per crossfit

ART. 0460 ANELLI GINNASTICA LEGNO per crossfit
Anelli in legno Ø est.cm.23.5 impugnatura 32 mm., nastri regolabili lungh. cm.500

ART. 0474 PALLA “WATER BALL”

ART. 0474 PALLA “WATER BALL”
Ø cm 40, da riempire con acqua ed aria. E' concepita per allenare l'abilità di controllare le variazioni di posizione del tronco, per migliorare il controllo e il trasferimento di forza dal centro alla periferia e viceversa. Il movimento dell'acqua all'interno rende particolarmente destabilizzante l'attrezzo e obbliga l'atleta ad un intenso lavoro di compensazione e controllo, coinvolgendo tutto il corpo e sollecitando molti muscoli.

ART. 0476 PALLA MEDICA “WALL BALL PROFESSIONAL”

ART. 0476 PALLA MEDICA “WALL BALL PROFESSIONAL”
Ø cm.34 circa, in eco pelle, resistente e morbida, dal rimbalzo moderato, sono appositamente realizzate per il training funzionale.
Disponibili da kg. 4-6-8, il diametro non varia col variare del peso.

ART. 0482 TRAMPOLINO ELASTICO "REBOUNDER"

ART. 0482 TRAMPOLINO ELASTICO "REBOUNDER"
diametro trampolino 105 cm, base d’appoggio rinforzata e con supporti appoggia palle, regolabile nell’inclinazione, appositamente realizzato per il rimbalzo di palline, palle e palle mediche di varia dimensione e di vario peso.
Il trampolino risulta estremamente utile nella preparazione atletica e nel fitness funzionale, per l’esecuzione di esercizi con una forte componente dinamica ed un impegno fisico integrale.
Attraverso la dinamica del lancio, del rimbalzo e della ricezione delle palle lanciate sul trampolino è infatti possibile realizzare esercizi per l’allenamento delle capacità neuromuscolari dell’atleta; forza, velocità, resistenza, coordinazione, equilibrio, con un impegno particolare per le capacità di controllo e di adattamento.

ART. 0926 ELASTICO PIATTO AD ANELLO

ART. 0926 ELASTICO PIATTO AD ANELLO
ELASTICO PIATTO AD ANELLO, anallergico
ART. 0926 - GIALLO
col.giallo cm 55x18 mm spessore mm 1,4, resistenza: Leggero
ART. 0926 - ROSSO
col.rosso cm 55x24 mm spessore mm 1,4, resistenza: Medio
ART. 0926 - BLU
col.blu cm 55x30 mm spessore mm 1,6, resistenza: Forte

ART. 0927A ELASTICO PIATTO AD ANELLO “POWER”

ART. 0927A ELASTICO PIATTO AD ANELLO “POWER”
Elastico piatto ad anello "POWER", anallergico
ART. 0927A - GIALLO
col.giallo cm 200 sez.mm 17, spessore mm 4,5, forza Leggero Kg 11>22
ART. 0927A - ROSSO
col.rosso cm 200 sez.mm 25, spessore mm.6,4, forza Medio Kg 36>50
ART. 0927A - BLU
col.blu cm 200 sez. mm 34, spessore mm 6.4, forza Forte Kg 45>64

PANCA | MINI BIKE

ART 0543A PANCA EUROGYM 600

ART 0543A PANCA EUROGYM 600
Panca multiuso, struttura in acciaio verniciato epoxi, schienale inclinabile a due livelli, sedile e schienale sagomati e imbottiti, luce cm 78, peso kg 27,5, peso max utilizzatore kg 100, mis aperta cm 155x136x114h, mis ripiegata cm 70x136x175h

ART 0548 PANCA ADDOMINALI PROFESSIONALE

ART 0548 PANCA ADDOMINALI PROFESSIONALE
Panca da agganciare alla spalliera, fermapiede regolabile, piano imbottito cm 190x35.

ART 0617 PANCA PIANA CLUB

ART 0617 PANCA PIANA CLUB
Panca ad altezza regolabile, piano imbottito, mis cm 120x27x45/65h.

ART 0540 SUPPORTI PORTABILANCERE PALESTRA

ART 0540 SUPPORTI PORTABILANCERE PALESTRA
Modello pesante, regolabili in larghezza e in altezza, elementi scorrevoli zincati, con impugnature posteriori per ginnastica. Altezza cm 104/143.

POLSIERE | CAVIGLIERE | GIUBBINO

ART 0515 POLSIERE-CAVIGLIERE A FASCIA POLIESTERE-NEOPRENE

ART 0515 POLSIERE-CAVIGLIERE A FASCIA POLIESTERE-NEOPRENE
Colore grigio, chiusura velcro, mis kg 0,5(0,5x2) - kg 1(1x2) - kg 1,5(1,5x2) - kg2, 5(2,5x2), a paio in blister.

ART 0524 CAVIGLIERE PESI ESTRAIBILI

ART 0524 CAVIGLIERE PESI ESTRAIBILI
Chiusura velcro, peso kg 2 (2X2), a paio (pesi estraibili kg 0,4x5 cad).

ART 0513 GIUBBINO ZAVORRATO

ART 0513 GIUBBINO ZAVORRATO
Giubbino in nylon con pesi estraibili, peso da 0 a 10.5 kg, colore nero.

PORTAMANUBRI | MANUBRI | KETTLEBELL

ART 0634A-04 - 0634A-08 - 0634A-12 - 0634A-16 - 0634A-20 - 0634A-24 KETTELBELL

ART 0634A-04 - 0634A-08 - 0634A-12 - 0634A-16 - 0634A-20 - 0634A-24 KETTELBELL
ART 0634-04
KETTLEBELL 4 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 4.
ART 0634-08
KETTLEBELL 8 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 8.
ART 0634-12
KETTLEBELL 12 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 12.
ART 0634-16
KETTLEBELL 16 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 16.
ART 0634-20
KETTLEBELL 20 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 20.
ART 0634-24
KETTLEBELL 24 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 24.

ART 0589 PORTAMANUBRI VERTICALE

ART 0589 PORTAMANUBRI VERTICALE
In acciaio verniciato epoxi, cm 51x103x86h.

ART 0618 PORTAMANUBRI PLASTICA

ART 0618 PORTAMANUBRI PLASTICA
Capacità 3 paia, cm 34x10x33h.

ART 0627A - 0628A - 0629A - 0630A - 0631A - 0632A - 0632-4 - 0632-5 MANUBRI GHISA RICOPERTI NEOPRENE

ART 0627A - 0628A - 0629A - 0630A - 0631A - 0632A - 0632-4 - 0632-5 MANUBRI GHISA RICOPERTI NEOPRENE
ART 0627A
MANUBRI GHISA RICOPERTI NEOPRENE KG 0,5, peso kg 0,5x2 - a paio.
ART 0628A
MANUBRI GHISA RICOPERTI NEOPRENE KG 1, peso kg1x2 - a paio.
ART 0629A
MANUBRI GHISA RICOPERTI NEOPRENE KG 1,5, peso kg 1,5x2 - a paio.
ART 0630A
MANUBRI GHISA RICOPERTI NEOPRENE KG 2, peso kg 2x2 - a paio.
ART 0631A
MANUBRI GHISA RICOPERTI NEOPRENE KG 2,5, peso kg 2,5x2 - a paio.
ART 0632A
MANUBRI GHISA RICOPERTI NEOPRENE KG 3, peso kg 3x2 - a paio.
ART 0632-4
MANUBRI GHISA RICOPERTI NEOPRENE KG 4, peso kg 4x2 - a paio.
ART 0632-5
MANUBRI GHISA RICOPERTI NEOPRENE KG 5, peso kg 5x2 - a paio.

ASTE BILANCERE | PORTADISCHI | DISCHI

ART 0552 ASTA BILANCIERE 180

ART 0552 ASTA BILANCIERE 180
In acciaio, cromata, impugnatura antiscivolo, fermadischi a vite, mis. cm 180, diam mm.25, peso kg 7.

ART 0551 ASTA BILANCIERE 150

ART 0551 ASTA BILANCIERE 150
In acciaio, cromata, impugnatura antiscivolo, fermadischi a vite, mis. cm 150, diam mm.25, peso kg 5.

ART 0557 ASTA BILANCIERE ANGOLATA 120

ART 0557 ASTA BILANCIERE ANGOLATA 120
In acciaio, cromata, impugnatura antiscivolo, fermadischi a vite, mis. cm 120, diam.mm 25, peso kg 4,9.

ART 0563 ASTE MANUBRIO PIENE

ART 0563 ASTE MANUBRIO PIENE
In acciaio, cromate, impugnatura antiscivolo, fermadischi a vite, mis cm 38, diam mm. 25, peso kg 1,6 cad , a paio.

ART 0562 FIL FERMADISCHI A VITE

ART 0562 FIL FERMADISCHI A VITE
Fermadischi per aste diam mm. 25, cromati, a paio.

ART 5481 CARBONATO DI MAGNESIO

ART 5481 CARBONATO DI MAGNESIO
In pani gr 56 (scatola con 8 pani).

ART 0588 PORTADISCHI A PIRAMIDE

ART 0588 PORTADISCHI A PIRAMIDE
In acciaio verniciato epoxi, mis cm 41x73x82h.

ART 0830 - 0831 - 0832 - 0833 - 0834 - 0835 DISCO GHISA VERNICIATO

ART 0830 - 0831 - 0832 - 0833 - 0834 - 0835 DISCO GHISA VERNICIATO
ART 0830
DISCO GHISA VERNICIATO KG 0,5 foro diam 26 mm, verniciatura epoxi colore grigio, kg 0,5. Conf. n° 2 pz.
ART 0831
DISCO GHISA VERNICIATO KG 1. Conf. n° 2 pz.
ART 0832
DISCO GHISA VERNICIATO KG 2. Conf. n° 2 pz.
ART 0833
DISCO GHISA VERNICIATO KG 5. Conf. n° 2 pz.
ART 0834
DISCO GHISA VERNICIATO KG 10. Pezzo singolo.
ART 0835
DISCO GHISA VERNICIATO KG 15. Pezzo singolo

ART 0848 - 0849 - 0850 - 0851 - 0852 - 0853 - 0854 DISCO GHISA GOMMATO

ART 0848 - 0849 - 0850 - 0851 - 0852 - 0853 - 0854 DISCO GHISA GOMMATO
ART 0848
DISCO GHISA GOMMATO KG 0,5 foro diam 26 mm. con boccola alluminio kg 0,5. Conf. n° 2 pezzi
ART 0849
DISCO GHISA GOMMATO KG 1. Conf. n° 2 pezzi
ART 0850
DISCO GHISA GOMMATO KG 2. Conf. n° 2 pezzi
ART 0851
DISCO GHISA GOMMATO KG 5. Conf. n° 2 pezzi
ART 0852
DISCO GHISA GOMMATO KG 10. Pezzo singolo
ART 0853
DISCO GHISA GOMMATO KG 15. Pezzo singolo
ART 0854
DISCO GHISA GOMMATO KG 20. Pezzo singolo

ART 0540 SUPPORTI PORTABILANCERE PALESTRA

ART 0540 SUPPORTI PORTABILANCERE PALESTRA
Modello pesante, regolabili in larghezza e in altezza, elementi scorrevoli zincati, con impugnature posteriori per ginnastica. Altezza cm 104/143.

TAPPETI | STUOIE | MATERASSINE

ART. 0610A STUOIA YOGA ARROTOLATA Conf. 12 pz.

ART. 0610A STUOIA YOGA ARROTOLATA
Con maniglia in gomma, antiscivolo cm 170x61x0,6.

CONFEZIONE DA N° 12 PZ.

ART. 3750A MATERASSINA NBR/MAT 140

ART. 3750A MATERASSINA NBR/MAT 140
Colore blu, con occhielli in safety PVC/ alluminio, materiale elastico (polimeri e gomma) molto morbida e confortevole, antiscivolo, atossico, mis cm 140x58x1,5. A norma EN71.

ART. 3751A MATERASSINA NBR/MAT 180

ART. 3751A MATERASSINA NBR/MAT 180 colore blu, con occhielli in safety PVC/alluminio, materiale elastico (polimeri e gomma) molto morbida e confortevole, antiscivolo, atossico, mis cm 140x58x1,5. A norma EN71.

ART. 0613 STUOIA PIEGHEVOLE ROSSA, Conf. n°20 pz

ART. 0613 STUOIA PIEGHEVOLE ROSSA
In espanso a cellula chiusa, colore rosso, con goffratura su un lato, cm 150x60x0,8.

CONFEZIONE DA N° 20 PZ.



ART. 0614 STUOIA PIEGHEVOLE COLOR, Conf. 9 pz.

ART. 0614 STUOIA PIEGHEVOLE COLOR
In espanso a cellula chiusa, colori assortiti, con goffratura su un lato e film antiscivolo, corredata di 2 elastici tubolari, cm 150x70x1,1.

CONFEZIONE DA N° 9 PZ.

ART. 0600 TAPPETO PVC INSONORIZZANTE

ART. 0600 TAPPETO PVC INSONORIZZANTE
Tappeto salvapavimento, per attrezzi sportivi, antivibrazioni, antirumore, antiscivolo, atossico, colore nero, mis cm 200x100x0,6.

ART. 3752 MATERASSINA NBR/MAT 200

ART. 3752 MATERASSINA NBR/MAT 200 colore blu, materiale elastico (polimeri e gomma) morbido, ottimo effetto ammortizzante, antiscivolo, atossico, igienico a cellula chiusa, mis cm 200x100x1,5.

CONFEZIONE DA N° 6 PZ.

ART. 3748 MATERASSINA TPE BICOLORE

ART. 3748 MATERASSINA TPE BICOLORE

materiale resistente (polimeri e gomma) antiscivolo, antibatterico, con occhielli in alluminio. Mis. cm 140x60x1,5

ART. 3755 MENSOLA A PARETE PORTA MATERASSINE/STUOIE

ART 3755 MENSOLA A PARETE PORTA MATERASSINE/STUOIE
Per ART. 3750A e ART. 3751A. In metallo verniciato.

GUANTI | CINTURA | PANCIERA | CALZONI

ART. 0718 GUANTI FITNESS PROFESSIONAL

ART. 0718 GUANTI FITNESS PROFESSIONAL
Guanti in pelle, specifici per attività fitness, dotati di fascia per il polso, palmo rinforzato e imbottito, dorso lycra/pelle, colore nero, mis S-M-L-XL.

ART. 0717 GUANTI FITNESS AIR SYSTEM

ART. 0717 GUANTI FITNESS AIR SYSTEM
Guanti con palmo in pelle antislip e dorso in tessuto air lycra. Mis. S - M - L - XL.

ART. 0722 GUANTI FITNESS TESSUTO PALMO ANTI SLIP

ART. 0722 GUANTI FITNESS TESSUTO PALMO ANTI SLIP
Guanti con dorso in tessuto traspirante. Mis. S - M - L - XL.

ART. 0727 GUANTI FITNESS PELLE RINFORZATA

ART. 0727 GUANTI FITNESS PELLE RINFORZATA
Guanti con palmo in doppio strato, pelle naturale morbida, col. grigio dark, dorso in pelle naturale e tessuto traspirante. Mis. S - M - L - XL.

ART. 0593 CINTURA CUOIO NATURALE

ART. 0593
CINTURA CUOIO NATURALE 10 foderata e imbottita, altezza cm 10, mis S-M-L-XL.

ART. 0725 PANCERA NEOPRENE

ART. 0725 PANCERA NEOPRENE
Colore nero, spess. mm 4, mis cm 107x28.

ART. 0726 CALZONE NEOPRENE

ART. 0726 CALZONE NEOPRENE
Colore nero spess. mm 3, foderato, con zip sul fianco, mis S-M-L.

ART. 0728 CALZONE SUDATORIO

ART. 0728 CALZONE SUDATORIO
In neoprene mm 3, nero, fodera interna in Terry (cotone spugna), laccio in vita, mis. S-M-L.

ART. 0596 CINTURA CUOIO NATURALE

ART. 0596
CINTURA CUOIO NATURALE 15 foderata e imbottita, altezza cm 15, mis S-M-L.

STEP

ART. 0640A STEP PROFESSIONAL IN POLIPROPILENE

ART. 0640A STEP PROFESSIONAL IN POLIPROPILENE
Step per aerobica, rinforzato per uso professionale, piano antiscivolo, altezza regolabile, piedini antiscivolo, mis. cm 90x40x13,5/18,5.

ART. 0645 STEP OSCILLANTE

ART. 0645 STEP OSCILLANTE
Per aerobica, uso professionale, snodo centrale in gomma, maniglie con elastici, piedini antiscivolo, mis cm 69x49x15h.

ELASTICI | BANDA ELASTICA

ART. 0464 SUSPENSION TRAINING SET

ART. 0464 SUSPENSION TRAINING SET
Nastro regolabile, lunghezza max. cm.300 (da maniglia a maniglia) corredato anche con nastro per aggancio alla porta e sacca. Servendosi del peso del proprio corpo si possono migliorare forza, stabilità, equilibrio, coordinazione. Basta agganciarsi al soffitto, alla parete o alla porta e con i nastri in corredo, con le mani o le gambe si possono eseguire molteplici esercizi ginnici. Grazie allo sviluppo di molteplici movimenti si incrementano le proprie prestazioni e si migliora la postura.

ART. 0926 ELASTICO PIATTO AD ANELLO

ART. 0926 ELASTICO PIATTO AD ANELLO
ELASTICO PIATTO AD ANELLO, anallergico
ART. 0926 - GIALLO
col.giallo cm 55x18 mm spessore mm 1,4, resistenza: Leggero
ART. 0926 - ROSSO
col.rosso cm 55x24 mm spessore mm 1,4, resistenza: Medio
ART. 0926 - BLU
col.blu cm 55x30 mm spessore mm 1,6, resistenza: Forte

ART. 0927A ELASTICO PIATTO AD ANELLO “POWER”

ART. 0927A ELASTICO PIATTO AD ANELLO “POWER”
Elastico piatto ad anello "POWER", anallergico
ART. 0927A - GIALLO
col.giallo cm 200 sez.mm 17, spessore mm 4,5, forza Leggero Kg 11>22
ART. 0927A - ROSSO
col.rosso cm 200 sez.mm 25, spessore mm.6,4, forza Medio Kg 36>50
ART. 0927A - BLU
col.blu cm 200 sez. mm 34, spessore mm 6.4, forza Forte Kg 45>64

ART. 0904A - 0905A - 0906A ELASTICO TUBOLARE ANALLERGICO

ART. 0904A - 0905A - 0906A ELASTICO TUBOLARE ANALLERGICO
ART. 0904A
ELASTICO TUBOLARE ANALLERGICO ROSSO con maniglie in TPR rinforzate, per aerobica, colore rosso, resistenza media, mis cm 125 diam mm 11x3, in blister.
ART. 0905A
ELASTICO TUBOLARE ANALLERGICO GIALLO con maniglie in TPR rinforzate, per aerobica, colore giallo, resistenza morbida, mis cm 125 diam mm 9x3, in blister.
ART. 0906A
ELASTICO TUBOLARE ANALLERGICO BLU con maniglie in TPR rinforzate, per aerobica, colore blu, resistenza forte, mis cm 125 diam mm 12x3, in blister.

ART. 0907 ELASTICO TUBOLARE ANALLERGICO ROTOLO

ART. 0907 ELASTICO TUBOLARE ANALLERGICO ROTOLO
ART. 0907 BLU
ELASTICO TUBOLARE ANALLERGICO ROTOLO BLU (latex free) colore blu diam mm 12, resistenza forte, rotolo mt 30.
ART. 0907 ROSSO
ELASTICO TUBOLARE ANALLERGICO ROTOLO ROSSO (latex free) colore rosso diam mm 11, resistenza media, rotolo mt 30.
ART. 0907 GIALLO
ELASTICO TUBOLARE ANALLERGICO ROTOLO GIALLO (latex free) colore giallo diam mm 9, resistenza morbida, rotolo mt 30.

ART. 0912 - 0913 - 0914 BANDA ELASTICA ANALLERGICA

ART. 0912 - 0913 - 0914 BANDA ELASTICA ANALLERGICA
ART. 0912
BANDA ELASTICA ANALLERGICA GIALLO (latex free) colore giallo, resistenza leggera spess. mm 0,30, mis cm 14,5x120.
ART. 0913
BANDA ELASTICA ANALLERGICA ROSSO (latex free) resistenza media spess. mm 0,40, mis cm 14,5x120.
ART. 0914
BANDA ELASTICA ANALLERGICA BLU (latex free) resistenza forte spess. mm 0,50, mis cm 14,5x120.

ART. 0917 - 0918 - 0919 BANDA ELASTICA ROTOLO ANALLERGICA

ART. 0917 - 0918 - 0919 BANDA ELASTICA ROTOLO ANALLERGICA
ART. 0917
BANDA ELASTICA ROTOLO GIALLO ANALLERGICA, (latex free) colore giallo, resistenza leggera spess. mm 0,30, mis cm 14,5- rotolo mt 25.
ART. 0918
BANDA ELASTICA ROTOLO ROSSO ANALLERGICA, (latex free) colore rosso, resistenza media spess. mm 0,40, mis cm 14,5- rotolo mt 25.
ART. 0919
BANDA ELASTICA ROTOLO BLU ANALLERGICA, (latex free), resistenza forte spess mm 0,50, h cm 14,5 - rotolo mt 25.

PILATES

ART 6200 ANELLO PILATES

ART 6200 ANELLO PILATES
Anello pilates in fiberglass rivestito di foam morbido, con appoggi laterali interni/esterni, resistenza media, diam. cm 35.

ART. 6206 PALLA PILATES ANTISCOPPIO

ART. 6206 PALLA PILATES ANTISCOPPIO
Morbida, antiscivolo, diam cm 25.

ART. 6700 CILINDRO FOAM ROLL

ART. 6700 CILINDRO FOAM ROLL
Cilindro in polietilene cm 90x15.

ART. 6700 - 01 SEMICILINDRO FOAM ROLL

ART. 6700 - 01 SEMICILINDRO FOAM ROLL
Semicircolare in polietilene, cm 90x7,5.

6704A CILINDRO FOAM ROLL PROFESSIONALE in EVA

6704A CILINDRO FOAM ROLL PROFESSIONALE in EVA
Cilindro FOAM ROLL Professionale in EVA, ad alta densità, resistente nel tempo, mantiene la consistenza e non si deforma, misure cm 90x15. Può essere usato sia per uso sportivo che terapeutico e riabilitativo; usabile anche per pilates e crossfit. Colore azzurro.

ART. 6131 - 6132 - 6133 - 6134 - 6135 PALLA PSICOMOTORIA

ART. 6131 - 6132 - 6133 - 6134 - 6135 PALLA PSICOMOTORIA
ART. 6131
PALLA PSICOMOTORIA 55, fitness ball, antiscoppio diam. cm 55 gr 1000.
ART. 6132
PALLA PSICOMOTORIA 65, diam. cm 65 gr 1250.
ART. 6133
PALLA PSICOMOTORIA 75, diam. cm 75 gr 1400.
ART. 6134
PALLA PSICOMOTORIA 85, diam. cm 85 gr 1650.
ART. 6135
PALLA PSICOMOTORIA 95, diam. cm 95 gr 2150.

ART. 6126 BASE PORTAPALLE PSICOMOTORIE

ART. 6126 BASE PORTAPALLE PSICOMOTORIE
Base portapalle con elastici (non fa scivolare la palla).

PALLE | PALLINE | PALLONI

ART. 6131 - 6132 - 6133 - 6134 - 6135 PALLA PSICOMOTORIA

ART. 6131 - 6132 - 6133 - 6134 - 6135 PALLA PSICOMOTORIA
ART. 6131
PALLA PSICOMOTORIA 55, fitness ball, antiscoppio diam. cm 55 gr 1000.
ART. 6132
PALLA PSICOMOTORIA 65, diam. cm 65 gr 1250.
ART. 6133
PALLA PSICOMOTORIA 75, diam. cm 75 gr 1400.
ART. 6134
PALLA PSICOMOTORIA 85, diam. cm 85 gr 1650.
ART. 6135
PALLA PSICOMOTORIA 95, diam. cm 95 gr 2150.

ART. 6126 BASE PORTAPALLE PSICOMOTORIE

ART. 6126 BASE PORTAPALLE PSICOMOTORIE
Base portapalle con elastici (non fa scivolare la palla).

ART. 0768 PALLINA SPUGNA 7

ART. 0768 PALLINA SPUGNA 7
Pallina in poliuretano espanso, diam. cm 7. A norma EN 7.

CONFEZIONE DA N° 3 PZ.

ART. 0769 PALLA SPUGNA 17, Conf. 18 pz.

ART. 0769 PALLA SPUGNA 17
Palla in poliuretano espanso, diam cm 17, a norma EN 71.

CONFEZIONE 18 PEZZI

ART. 0770 PALLONE SPUGNA 20 conf.12 pz.

ART. 0770 PALLONE SPUGNA 20
Pallone in poliuretano espanso, diam cm 20, a norma EN 71.

CONFEZIONE DA N° 12 PZ.

ART. 0931 - 0932 - 0933 - 0934 PALLINA RIABILITAZIONE



ART. 0931 - 0932 - 0933 - 0934 PALLINA RIABILITAZIONE
ART. 0931
PALLINA RIABILITAZIONE GIALLO in gel silicone colore giallo diam. mm 50, resistenza leggera, per rafforzamento dita, mano e avambraccio.
ART. 0932
PALLINA RIABILITAZIONE ROSSO resistenza media.
ART. 0933
PALLINA RIABILITAZIONE VERDE resistenza forte.
ART. 0934
PALLINA RIABILITAZIONE BLU resistenza extraforte.

ART. 6128 POMPA A PEDALE

ART. 6128 POMPA A PEDALE
Pompa per gonfiaggio palle psicomotorie.

PALLA MEDICA

ART 5750 RASTRELLIERA P/PALLONI

ART 5750 RASTRELLIERA P/PALLONI
In acciaio verniciato epoxi, mis cm 57x28x132h, capacità pz 10.

ART 5751A PALLA MEDICA IN GOMMA kg 1

ART 5751A PALLA MEDICA IN GOMMA kg 1
Palla medica bicolore in gomma antiscivolo, peso kg. 1, gonfiabile, diam cm 18 (gonfiare prima dell'uso).

ART 5752A PALLA MEDICA IN GOMMA kg 2

ART 5752A PALLA MEDICA IN GOMMA kg 2
Palla medica bicolore in gomma antiscivolo, peso kg 2, gonfiabile, diam cm 18 (gonfiare prima dell'uso).

ART 5753A PALLA MEDICA IN GOMMA kg 3

ART 5753A PALLA MEDICA IN GOMMA kg 3
Palla medica bicolore in gomma antiscivolo, peso kg 3, gonfiabile, diam cm 21 (gonfiare prima dell'uso).

ART 5754A PALLA MEDICA IN GOMMA kg 4

ART 5754A PALLA MEDICA IN GOMMA kg 4
Palla medica bicolore in gomma antiscivolo, peso kg 4, gonfiabile, diam cm 21 (gonfiare prima dell'uso).

ART 5755A PALLA MEDICA IN GOMMA kg 5

ART 5755A PALLA MEDICA IN GOMMA kg 5
Palla medica bicolore in gomma antiscivolo, peso kg 5, gonfiabile, diam cm 23 (gonfiare prima dell'uso).

TRAMPOLINI

ART. 7010 TRAMPOLINO CIRCOLARE 137

ART. 7010 TRAMPOLINO CIRCOLARE 137
Per aerobica e fitness, diamentro cm 137 x 25H.

ART. 7011 TRAMPOLINO CIRCOLARE 98

ART. 7011 TRAMPOLINO CIRCOLARE 98
Per aerobica e fitness, diamentro cm 98 x 22H.

ACCESSORI FITNESS

ART. 0667 CORDA SALTO NYLON

ART. 0667 CORDA SALTO NYLON
Con maniglie pvc, cm 280.

ART. 0668 CORDA SALTO CUOIO

ART. 0668 CORDA SALTO CUOIO
Con maniglie in legno e cuscinetti, cm 280.

ART. 0669A CORDA SALTO PROFESSIONALE ACCIAIO

ART. 0669A CORDA SALTO PROFESSIONALE ACCIAIO
Impugnature anatomiche in alluminio, cuscinetti a sfere, corda acciaio rivestita di pvc diam mm 5, dispositivo antiattorcigliamento, lungh cm 270.

ART 5481 CARBONATO DI MAGNESIO

ART 5481 CARBONATO DI MAGNESIO
In pani gr 56 (scatola con 8 pani).

ART. 0680 ESTENSORE ELASTICO

ART. 0680 ESTENSORE ELASTICO
Estensore elastico con 4 elastici intercambiabili.

Art. 0677 MANUBRIO A PINZA REGOLABILE

Art. 0677 MANUBRIO A PINZA REGOLABILE
Con dispositivo intercambiabile per regolare lo sforzo, a pezzo.

ART. 0692 BARRA ENTROPORTA

ART. 0692 BARRA ENTROPORTA
Con impugnatura soft, regolabile da cm 62 a 100, allungabile su due lati gommini di sicurezza.

ART. 2534 DELIMITAZIONE AREE GIOCO



ART. 2534 DELIMITAZIONE AREE GIOCO

Delimitazione amovibile in vinile antiscivolo, set 20 linee colore giallo (mm. 400x42x2)+ 4 angoli colore rosso (mm. 210+210 x 42x2)

OSTACOLI

ART 5045 OSTACOLO OLIMPIONICO OMOLOGATO IAAF

ART 5045 OSTACOLO OLIMPIONICO OMOLOGATO IAAF
In acciaio cromato, asticella in pvc, larg. cm 120, altezza regolabile cm 76,2 - 84 - 91,4 - 99 - 106,7.

ART 5052 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI

ART 5052 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI
Larghezza fissa cm. 80
Diametro tubo mm 18
Ostacolo flessibile ANTIROTTURA per allenamento calcio

CONFEZIONE DA N° 6 PZ

ART 5052-12 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI altezza cm. 12, stesse caratteristiche generali. Confezione 6 pezzi
ART 5052-14 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI altezza cm. 14, stesse caratteristiche generali. Confezione 6 pezzi
ART 5052-16 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI altezza cm. 16, stesse caratteristiche generali. Confezione 6 pezzi
ART 5052-18 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI altezza cm. 18, stesse caratteristiche generali. Confezione 6 pezzi
ART 5052-20 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI altezza cm. 20, stesse caratteristiche generali. Confezione 6 pezzi
ART 5052-30 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI altezza cm. 30, stesse caratteristiche generali. Confezione 6 pezzi
ART 5052-40 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI altezza cm. 40, stesse caratteristiche generali. Confezione 6 pezzi
ART 5052-50 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI altezza cm. 50, stesse caratteristiche generali. Confezione 6 pezzi
ART 5052-60 OSTACOLO OVER in PVC FLEXI altezza cm. 60, stesse caratteristiche generali. Confezione 6 pezzi

ART. 5055 OSTACOLO ALLUMINIO BILANCIATO

ART. 5055 OSTACOLO ALLUMINIO BILANCIATO
In alluminio, diam. mm 22/18, altezza regolabile con pulsante a molla ogni cm 5, bilanciato con ritorno automatico

ART. 5055-S OSTACOLO ALLUMINIO BILANCIATO 40-60
Altezza regolabile cm 40-60, larghezza cm 80
ART. 5055-M OSTACOLO ALLUMINIO BILANCIATO 55-85
Altezza regolabile cm 55-85, largezza cm 82
ART. 5055-L OSTACOLO ALLUMINIO BILANCIATO 66-106
Altezza regolabile cm 66-106, larghezza cm 88

BLOCCHI DI PARTENZA

ART 5001 BLOCCO PARTENZA COMPETITION

ART 5001 BLOCCO PARTENZA COMPETITION
Con asta centrale in alluminio da mm 75, due ceppi in alluminio, regolabili e rivestiti con materiale sintetico antiscivolo, omol. IAAF.

ART 5002 BLOCCO PARTENZA GARA

ART 5002 BLOCCO PARTENZA GARA
Con asta centrale in acciaio zincato, due ceppi in alluminio, regolabili e rivestiti con materiale sintetico antiscivolo.

ART 5003 BLOCCO PARTENZA PALESTRA AUTOBLOCCANTE

ART 5003 BLOCCO PARTENZA PALESTRA AUTOBLOCCANTE
Blocco partenza in gomma, a paio.

ART 5005 BLOCCO PARTENZA ALLUMINIO SCHOOL

ART 5005 BLOCCO PARTENZA ALLUMINIO SCHOOL
Con asta centrale in tubolare di alluminio, ceppi regolabili.

RITTI | ASTICELLE

ART 5100 RITTI SALTO IN ALTO COMPETITION

ART 5100 RITTI SALTO IN ALTO COMPETITION
In tubolare acciaio verniciato epoxi, diam mm 80x40 (elemento scorrevole mm 40x40), graduabile fino a cm 250, base con ruote cm 45x45, omologato IAAF, a paio.

ART 5104A ASTICELLA SEGNALIMITE SALTO FIBRA

ART 5104A ASTICELLA SEGNALIMITE SALTO FIBRA
Misure cm 400, sezione tonda diam mm 30 con terminali in gomma, omol. IAAF.

ART 5103A ASTICELLA SEGNALIMITE SALTO ALLUMINIO

ART 5103A ASTICELLA SEGNALIMITE SALTO ALLUMINIO
Asticella cm 400, con terminali in gomma.

ART 5105 CORDINO SEGNALIMITE SALTO

ART 5105 CORDINO SEGNALIMITE SALTO
Con contrappesi, in nylon mis. cm 450 contrappesi.

ART 5150 RITTI SALTO CON ASTA IN ALLUMINIO IAAF

ART 5150 RITTI SALTO CON ASTA IN ALLUMINIO IAAF
Profilo in alluminio, altezza regolabile fino a cm 663, omologato IAAF.

GIAVELLOTTI

ART 5280A - 5282A - 5283A - 5284A GIAVELLOTTO ALLUMINIO AERO

ART 5280A - 5282A - 5283A - 5284A GIAVELLOTTO ALLUMINIO AERO
ART 5280A
GIAVELLOTTO ALLUMINIO AERO gr 500 colore giallo
ART 5281A
GIAVELLOTTO ALLUMINIO AERO gr 400 colore grigio
ART 5282A
GIAVELLOTTO ALLUMINIO AERO gr 600 colore rosso
ART 5283A
GIAVELLOTTO ALLUMINIO AERO gr 700 colore verde
ART 5284A
GIAVELLOTTO ALLUMINIO AERO gr 800 colore blu

ART 5291 GIAVELLOTTINO VORTEX

ART 5291 GIAVELLOTTINO VORTEX
In poliuretano morbido, peso gr. 150, mis. cm 32x8,5.

ART 5290 GIAVELLOTTINO VORTEX POCKET

ART 5290 GIAVELLOTTINO VORTEX POCKET
In poliuretano morbido, mis. cm 18, peso gr 35.

DISCHI | PALLA GETTO

ART 5201 - 5202 - 5203 - 5204 - 5205 DISCO LANCIO GOMMA

ART 5201 - 5202 - 5203 - 5204 - 5205 DISCO LANCIO GOMMA
ART 5201
DISCO LANCIO GOMMA allenamento kg 0,750.
ART 5202
DISCO LANCIO GOMMA allenamento kg 1.
ART 5203
DISCO LANCIO GOMMA allenamento kg 1,500.
ART 5204
DISCO LANCIO GOMMA allenamento kg 1,750.
ART 5205
DISCO LANCIO GOMMA allenamento kg 2.

ART 5241 - 5242 - 5243 - 5244 - 5245 - 5246 PALLA GETTO GOMMA



ART 5241 - 5242 - 5243 - 5244 - 5245 - 5246 PALLA GETTO GOMMA
ART 5241
PALLA GETTO GOMMA allenamento kg 2.
ART 5242
PALLA GETTO GOMMA allenamento kg 3.
ART 5243
PALLA GETTO COMMA allenamento kg 4.
ART 5244
PALLA GETTO GOMMA allenamento kg 5.
ART 5245
PALLA GETTO GOMMA allenamento kg 6.
ART 5246
PALLA GETTO GOMMAallenamento kg 7,260.

ART 5251 - 5252 - 5253 - 5254 - 5255 - 5256 PALLA GETTO INDOOR

ART 5251 - 5252 - 5253 - 5254 - 5255 - 5256 PALLA GETTO INDOOR
ART 5251
PALLA GETTO INDOOR allenamento kg 2 in pvc (non rimbalza).
ART 5252
PALLA GETTO INDOOR allenamento kg 3.
ART 5253
PALLA GETTO INDOOR allenamento kg 4.
ART 5254
PALLA GETTO INDOOR allenamento kg 5.
ART 5255
PALLA GETTO INDOOR allenamento kg 6,250.
ART 5256
PALLA GETTO INDOOR allenamento kg 7,260.

ACCESSORI ATLETICA

ART 5481 CARBONATO DI MAGNESIO

ART 5481 CARBONATO DI MAGNESIO
In pani gr 56 (scatola con 8 pani).

ART 5301 ROTELLA METRICA FIBERGLASS mt 20

ART 5301 ROTELLA METRICA FIBERGLASS mt 20
Rotella metrica, lungezza mt 20, con impugnatura.

ART 5302 ROTELLA METRICA FIBERGLASS mt 50

ART 5302 ROTELLA METRICA FIBERGLASS mt 50
Rotella metrica, lungezza mt 50, con impugnatura.

ART 5311 TESTIMONI ALLUMINIO

ART 5311 TESTIMONI ALLUMINIO
Per staffetta, mis cm 29,5x3,8 (serie 6 pezzi colorati) omologato IAAF.

ART 1138 MEGAFONO 25 WATT

ART 1138 MEGAFONO 25 WATT
Con sirena, fischio, microfono staccabile, funzionamento a pile (pile non fornite) cintura a tracolla misura cm 34,5x23 CE.

SPALLIERE



ART 5511 - 5512 - 5513 QUADRO SVEDESE

ART 5511 - 5512 - 5513 QUADRO SVEDESE

ART 5511
QUADRO SVEDESE 16 FORI con 3 mensole, oscillante, montanti in legno massello mm 86x46 con spigoli arrotondati, pioli in faggio mm 35, verniciatura al naturale, accostabile a parete mediante rulli, mensole di sostegno in acciaio verniciato epoxi con piastre per fissaggio con tasselli (tasselli non forniti) a norma UNI EN 12346.
ART 5512
QUADRO SVEDESE 24 FORI con 3 mensole, oscillante, montanti in legno massello mm 86x46 con spigoli arrotondati, pioli in faggio mm 35, verniciatura al naturale, accostabile a parete mediante rulli, mensole di sostegno in acciaio verniciato epoxi con piastre per fissaggio con tasselli (tasselli non forniti) a norma UNI EN 12346.
ART 5513
QUADRO SVEDESE 36 FORI con 4 mensole, oscillante, montanti in legno massello mm 86x46 con spigoli arrotondati, pioli in faggio mm 35, verniciatura al naturale, accostabile a parete mediante rulli, mensole di sostegno in acciaio verniciato epoxi con piastre per fissaggio con tasselli (tasselli non forniti) a norma UNI EN 12346.

ART 5515 SCALA ORTOPEDICA CURVA

ART 5515 SCALA ORTOPEDICA CURVA
In faggio, montanti in massello di faggio mm 98x33, pioli sporgenti diam. mm 30, pioli interni diam mm 33, assicella appoggiaschiena, verniciatura al naturale, completa di telaio graduabile in acciaio verniciato epoxi da fissare a parete con tasselli (tasselli esclusi) per regolare l'altezza e l'inclinazione, cm 300 a norma UNI EN 12346.

ART 5516 SCALA ORTOPEDICA DRITTA

ART 5516 SCALA ORTOPEDICA DRITTA
In faggio, montanti in massello di faggio mm 98x33, pioli sporgenti diam mm. 30, pioli interni diam mm 33, assicella appoggiaschiena, verniciatura al naturale, completa di telaio gradualbile in acciaio verniciato epoxi da fissare a parete con tasselli (tasselli esclusi) per regolare l'altezza e inclinazione, cm 300 a norma UNI EN 12346.

ART 5519 SCALA ORIZZONTALE PARETE

ART 5519 SCALA ORIZZONTALE PARETE
Mensole graduabili da fissare a parete, scala in legno massello montanti mm 98x47 pioli diam mm 33, lunghezza mt 5, verniciatura al naturale, a norma UNI EN 12346.

ART 5563 SPALLIERA UNI 1 CAMPATA

ART 5563 SPALLIERA UNI 1 CAMPATA
Spalle dritte in pino spess mm 33, n° 16 pioli ovali in faggio mm 40x30, mis. cm 90x260, verniciatura al naturale, attacchi per fissaggio a parete con tasselli, a norma UNI EN 12346 (escluso tasselli).

ART 5562 SPALLIERA FAGGIO CLUB 1 CAMPATA

ART 5562 SPALLIERA FAGGIO CLUB 1 CAMPATA
In faggio, spalle sagomate in massello di faggio spessore mm 30, n° 14 pioli in faggio sez ovale mm 40x30, verniciatura al naturale, pioli superiori uno sporgente e l'altro rientrante, attacchi per fissaggio a parete con tasselli, mis cm 90x250 (escluso tasselli).

ART 5570 SPALLIERA HOME 1 CAMPATA

ART 5570 SPALLIERA HOME 1 CAMPATA
Spalle dritte in pino spessore mm 33, n° 14 pioli in faggio sezione ovale mm 40x30 , verniciatura al naturale, pioli superiori uno sporgente l'altro rientrante, attacchi per fissaggio a parete con tasselli mis. cm 85x230 (escluso tasselli).

ART 5567 SPALLIERA FAGGIO CLUB 2 CAMPATE

ART 5567 SPALLIERA FAGGIO CLUB 2 CAMPATE
In faggio, spalle sagomate in massello di faggio spessore mm 30, n° 14 pioli in faggio sez ovale mm 40x30, verniciatura al naturale, pioli superiori uno sporgente e l'altro rientrante, attacchi per fissaggio a parete con tasselli, mis cm 180x250 (escluso tasselli).

ART 5568 SPALLIERA UNI 2 CAMPATE

ART 5568 SPALLIERA UNI 2 CAMPATE
Spalle dritte in pino spess. mm 33, n° 16 pioli ovali in faggio mm 40x30, mis. cm 180x260, verniciatura al naturale, attacchi per fissaggio a parete con tasselli, a norma UNI EN 12346 (escluso tasselli).

PARALLELE | CAVALLINE

ART 5502 PARALLELA MASCHILE

ART 5502 PARALLELA MASCHILE
Tipo scuola, basamento in acciaio verniciato epoxi, elementi scorrevoli zincati, staggi in legno lamellare a sezione ovale regolabili in altezza e larghezza.

ART 5503 PARALLELA FEMMINILE ASIMMETRICA

ART 5503 PARALLELA FEMMINILE ASIMMETRICA
Tipo scuola, basamento in acciaio verniciato epoxi, elementi scorrevoli zincati, staggi in legno lamellare a sezione ovale regolabili in altezza e larghezza.

ART 5507 CARRELLO PORTA PARALLELE

ART 5507 CARRELLO PORTA PARALLELE
Carrello in acciaio verniciato epoxi.

ART 5522 CAVALLINA WUNDER

ART 5522 CAVALLINA WUNDER
Regolabile in altezza, fusto in legno imbottito e rivestito in similcuoio. Gambe telescopiche in acciaio verniciato epoxi con elementi scorrevoli zincati, regolazione altezza da cm 102 a 137 ogni 5 cm, con ricerca automatica a scatto e bloccaggio di sicurezza, zoccoli in gomma antiscivolo.

ART 5526 CAVALLO OLIMPIONICO CUOIO

ART 5526 CAVALLO OLIMPIONICO CUOIO
Con maniglie, regolabile in altezza, fusto in legno imbottito e rivestito in cuoio. Gambe telescopiche in acciaio verniciato epoxi con elementi scorrevoli zincati, regolazione altezza da cm 102 a cm 137 ogni cm 5, con ricerca automatica a scatto e bloccaggio di sicurezza, zoccoli in gomma antiscivolo.

ART 5527 CAVALLO OLIMPIONICO WUNDER

ART 5527 CAVALLO OLIMPIONICO WUNDER
Senza maniglie, regolabile in altezza, fusto in legno imbottito e rivestito in similcuoio. Gambe telescopiche in acciaio verniciato epoxi con elementi scorrevoli zincati, regolazione altezza da cm 102 a cm 137 ogni cm 5, con ricerca automatica a scatto e bloccaggio di sicurezza, zoccoli in gomma antiscivolo.

ART 5536 PLINTO LEGNO

ART 5536 PLINTO LEGNO
A 5 cassoni, altezza regolabile mediante la sovrapposizione dei cassoni, verniciatura al naturale, piano superiore imbottito e rivestito in similcuoio, ruote per trasporto con meccanismo interno a scomparsa, mis. cm 140x75x111h a norma UNI EN 916.

PALCO SALITA | FUNE SALITA

ART 5601 - 5602 PALCO SALITA 3 FUNI 3 PERTICHE

ART 5601 - 5602 PALCO SALITA 3 FUNI 3 PERTICHE

ART 5601
PALCO SALITA H 5M 3 FUNI 3 PERTICHE, 3 funi canapa mt 5 diam mm 28 complete di redance e terminale in pvc, 3 pertiche legno douglass diam mm 52 da mt 5 con terminali in ferro, architrave in acciaio verniciato epoxi, mensole in acciaio verniciato epoxi con piastre da fissare con tasselli (tasselli esclusi) a norma UNI EN 957.
ART 5602
PALCO SALITA H 6M 3 FUNI 3 PERTICHE, 3 funi canapa mt 6 diam mm 28 complete di redance e terminale in pvc, 3 pertiche legno douglass diam mm 52 da mt 6 con terminali in ferro, architrave in acciaio verniciato epoxi, mensole in acciaio verniciato epoxi con piastre da fissare con tasselli (tasselli esclusi) a norma UNI EN 957.

ART 5603 - 5604 PALCO SALITA 2 FUNI 2 PERTICHE

ART 5603 - 5604 PALCO SALITA 2 FUNI 2 PERTICHE

ART 5603
PALCO SALITA H 5M 2 FUNI 2 PERTICHE, 2 funi canapa mt 5 diam mm 28 complete di redance e terminale in pvc, 2 pertiche legno douglass diam mm 52 da mt 5 con terminali in ferro, architrave in acciaio verniciato epoxi, mensole in acciaio verniciato epoxi con piastre da fissare con tasselli (tasselli esclusi) a norma UNI EN 957.
ART 5604
PALCO SALITA H 6M 2 FUNI 2 PERTICHE, 2 funi canapa mt 6 diam mm 28 complete di redance e terminale in pvc, 2 pertiche legno douglass diam mm 52 da mt 6 con terminali in ferro, architrave in acciaio verniciato epoxi, mensole in acciaio verniciato epoxi con piastre da fissare con tasselli (tasselli esclusi) a norma UNI EN 957.

ART 5605 - 5606 FUNE SALITA

ART 5605 - 5606 FUNE SALITA
ART 5605
FUNE SALITA 5 in canapa diam mm 28, mt 5 completa di redance e terminale in pvc.
ART 5606
FUNE SALITA 6 in canapa diam mm 28, mt 6 completa di redance e terminale in pvc.

ART 5610 MENSOLA PARETE FUNE

ART 5610 MENSOLA PARETE FUNE
In acciaio verniciato epoxi, per attacco fune, profondità cm. 110, a norma UNI EN 957.

ART 5611 MENSOLA PARETE PERTICA

ART 5611 MENSOLA PARETE PERTICA
In acciaio verniciato epoxi, per attacco pertica, a norma UNI EN 957.

ART 5607 - 5608 PERTICA LEGNO DOUGLASS

ART 5607 - 5608 PERTICA LEGNO DOUGLASS

ART 5607
PERTICA LEGNO DOUGLASS 5 diam mm 52, con terminale in ferro, mt 5.
ART 5608
PERTICA LEGNO DOUGLASS 6 diam mm 52, con terminale in ferro, mt 6.

ART 5621 - 5622 - 5623 FUNE TIRO ALLA FUNE

ART 5621 - 5622 - 5623 FUNE TIRO ALLA FUNE
ART 5621
FUNE TIRO ALLA FUNE 15, in canapa diam mm 28, mt 15.
ART 5622
FUNE TIRO ALLA FUNE 20, in canapa diam mm 28, mt 20.
ART 5623
FUNE TIRO ALLA FUNE 30, in canapa diam mm 28, mt 30.

PEDANE

ART 5548 PEDANA SALTO TIPO REUTHER MOQUETTE

ART 5548 PEDANA SALTO TIPO REUTHER MOQUETTE
In legno multistrati sagomato e verniciato al naturale, piano di battuta ricoperto con moquette, appoggi a terra in gomma antiscivolo, mis cm 120x60x15h a norma UNI EN 913 1996.

ART 5550 PEDANA SALTO DOPPIO MOLLEGGIO ACCIAIO

ART 5550 PEDANA SALTO DOPPIO MOLLEGGIO ACCIAIO
In legno multistrati sagomato e verniciato al naturale, piano di battuta ricoperto con moquette, doppio molleggio con molle in acciaio, appoggi a terra in gomma antiscivolo mis cm 120x60x21,5h a norma UNI EN 913 1996.

TRAVI D'EQUILIBRO

ART 5541 TRAVE EQUILIBRIO FEMMINILE GRADUABILE

ART 5541 TRAVE EQUILIBRIO FEMMINILE GRADUABILE
Altezza regolabile cm 50/120, supporti in acciaio verniciato epoxi con elementi scorrevoli zincati, piedini antiscivolo, trave in legno sezione mm 160x130 lungh mt 5, piano di calpestio largh mm 100. Fianchi bombati.

ART 5542 TRAVE EQUILIBRIO FEMMINILE FISSA

ART 5542 TRAVE EQUILIBRIO FEMMINILE FISSA
Altezza cm 50, supporti in acciaio verniciato epoxi con piedini in gomma antiscivolo, trave in legno sezione mm 160x130xlungh mt 5, piano di calpestio largh mm 100.

ART 5545 RIVESTIMENTO TRAVE EQUILIBRIO FEMMINILE

ART 5545 RIVESTIMENTO TRAVE EQUILIBRIO FEMMINILE
Trave d'equilibrio femminile, graduabile in altezza cm 50/120, supporti in acciaio verniciato epoxi con elementi scorrevoli zincati, piedini antiscivolo, trave in legno sezione mm 160x130, lungh. mt 5, piano di calpestio largh. mm 100. Fianchi bombati.

ART 5546 CARRELLO

ART 5546 CARRELLO
Carrello per trasporto trave equilibrio femminile, in acciaio verniciato, a paio.

ART 5554 ASSE EQUILIBRIO GRADUABILE

ART 5554 ASSE EQUILIBRIO GRADUABILE
In legno massiccio verniciato al naturale con spigoli smussati e angoli arrotondati cm 4,5x9,5, 3 sostegni in acciaio verniciato epoxi regolabili in altezza da cm 30,5 a cm 44,5 (elementi scorrevoli zincati), piedini di appoggio in gomma antiscivolo, lunghezza mt 5.

ART 5552 PANCA SVEDESE ROVESCIABILE0

ART 5552 PANCA SVEDESE ROVESCIABILE

In legno, seduta cm 400x22,5x3, asse equilibrio incorporata cm 343x10x3, piedini in gomma antiscivolo, con aggancio per spalliera, mis. cm 400x22,5x31,5h.

PALLE MEDICHE

ART 5750 RASTRELLIERA P/PALLONI

ART 5750 RASTRELLIERA P/PALLONI
In acciaio verniciato epoxi, mis cm 57x28x132h, capacità pz 10.

ART 5751A PALLA MEDICA IN GOMMA kg 1

ART 5751A PALLA MEDICA IN GOMMA kg 1
Palla medica bicolore in gomma antiscivolo, peso kg. 1, gonfiabile, diam cm 18 (gonfiare prima dell'uso).

ART 5752A PALLA MEDICA IN GOMMA kg 2

ART 5752A PALLA MEDICA IN GOMMA kg 2
Palla medica bicolore in gomma antiscivolo, peso kg 2, gonfiabile, diam cm 18 (gonfiare prima dell'uso).

ART 5753A PALLA MEDICA IN GOMMA kg 3

ART 5753A PALLA MEDICA IN GOMMA kg 3
Palla medica bicolore in gomma antiscivolo, peso kg 3, gonfiabile, diam cm 21 (gonfiare prima dell'uso).

ART 5754A PALLA MEDICA IN GOMMA kg 4

ART 5754A PALLA MEDICA IN GOMMA kg 4
Palla medica bicolore in gomma antiscivolo, peso kg 4, gonfiabile, diam cm 21 (gonfiare prima dell'uso).

ART 5755A PALLA MEDICA IN GOMMA kg 5

ART 5755A PALLA MEDICA IN GOMMA kg 5
Palla medica bicolore in gomma antiscivolo, peso kg 5, gonfiabile, diam cm 23 (gonfiare prima dell'uso).

ACCESSORI

ART 5690 - 5691 - 5692 - 5693 - 5694 ASTA GINNICA PVC 70

ART 5690 - 5691 - 5692 - 5693 - 5694 ASTA GINNICA PVC 70
ART. 5690 ASTA GINNICA PVC 70 colore giallo cm 70 diam mm 25
ART. 5691 ASTA GINNICA PVC 80 colore rosso cm 80 diam mm 25
ART. 5692 ASTA GINNICA PVC 90 colore royal cm 90 diam mm 25
ART. 5693 ASTA GINNICA PVC 100 colore verde cm 100 diam mm 25
ART. 5694 ASTA GINNICA PVC 120 colore giallo cm 120 diam mm 25

ART. 0460 ANELLI GINNASTICA LEGNO per crossfit

ART. 0460 ANELLI GINNASTICA LEGNO per crossfit
Anelli in legno Ø est.cm.23.5 impugnatura 32 mm., nastri regolabili lungh. cm.500

ART 5481 CARBONATO DI MAGNESIO

ART 5481 CARBONATO DI MAGNESIO
In pani gr 56 (scatola con 8 pani).

ART 5701 - 5702 - 5703 - 5704 - 5705 BASTONE LEGNO

ART 5701 - 5702 - 5703 - 5704 - 5705 BASTONE LEGNO
ART 5701
BASTONE LEGNO 70 per ginnastica diam. mm 26 lungh cm 70 estremità arrotondate.
ART 5702
BASTONE LEGNO 80 per ginnastica diam. mm 26 lungh cm 80 estremità arrotondate.
ART 5703
BASTONE LEGNO 90 per ginnastica diam. mm 26 lungh cm 90 estremità arrotondate.
ART 5704
BASTONE LEGNO 100 per ginnastica diam. mm 26 lungh cm 100 estremità arrotondate.
ART 5705
BASTONE LEGNO 120 per ginnastica diam. mm 26 lungh cm 120 estremità arrotondate.

ART 5710 MENSOLA PARETE PORTA BASTONI E ASTE

ART 5710 MENSOLA PARETE PORTA BASTONI E ASTE
In acciaio verniciato epoxi, cm 59x28x32.

ART 5730 MENSOLA PARETE PER ANELLI

ART 5730 MENSOLA PARETE PER ANELLI
Mensola parete per anelli in acciaio verniciato epoxi, lunghezza cm 145 (escluso funi ed anelli) a norma UNI EN 957.

ART 5722 ANELLI LEGNO LAMELLARE SENZA FUNE

ART 5722
ANELLI LEGNO LAMELLARE **senza funi**, anelli in legno lamellare verniciato al naturale spess mm 28, diam totale esterno cm 23,5, a paio.

TATAMI



ART. 3721VG TAPPETO INCASTRO in EVA

ART. 3721VG TAPPETO INCASTRO in EVA
TAPPETO INCASTRO bicolore, Verde-Giallo in EVA, superficie judo (finitura paglia di riso antiscivolo) su due lati, reversibile, durezza 45, colore verde-giallo, materiale elastico con particolari caratteristiche di assorbimento d'urto, anti funghi, antibatterico, anallergico, lavabile, completo di 3 bordi dritti, mis. cm 100x100x2 a norma UNI EN 71.

ART. 3722RB TAPPETO INCASTRO in EVA

ART. 37222RB TAPPETO INCASTRO in EVA
TAPPETO INCASTRO bicolore, Rosso-Blu in EVA, superficie judo (finitura paglia di riso antiscivolo) su due lati, reversibile, durezza 45, colore rosso-blu, materiale elastico con particolari caratteristiche di assorbimento d'urto, anti funghi, antibatterico, anallergico, lavabile, completo di 3 bordi dritti, mis. cm 100x100x2 a norma UNI EN 71.



ART. 3731F TATAMI JUDO BICOLORE ROSSO/VERDE in EVA

ART. 3731F TATAMI JUDO BICOLORE ROSSO/VERDE in EVA
Superficie judo (finitura paglia di riso antiscivolo) su due lati, reversibile, durezza 40, anti funghi, antibatterico, anallergico, lavabile, con 3 strati: due esterni in EVA,il centrale in gomma morbida, mis cm 100x100x4 a norma UNI EN 71.

ART 3715 TAPPETO INCASTRO PARQUET BICOLORE IN EVA

ART 3715 TAPPETO INCASTRO PARQUET BICOLORE IN EVA
Tappeto a incastro PARQUET, bicolore in EVA, superficie colore legno su un lato e judo (finitura paglia di riso antiscivolo) nell'altro lato, colore verde o rosso, reversibile, materiale elastico con particolari caratteristiche di assorbimento d'urto, anti funghi, antibatterico, anallergico, lavabile, completo di 3 bordi dritti, mis. cm 100x100x1,3 - a norma UNI EN 71.

GUANTI

ART 4019 GUANTI MMA PELLE

ART 4019 GUANTI MMA PELLE
Guanti in pelle colore nero, borsa pvc con cerniera, mis S/M-L/XL.

ART 4027 GUANTI KARATE' PU

ART 4027 GUANTI KARATE' PU
Guanti in pu colore rosso/blu mis. S-M-L-XL, borsa pvc con cerniera, a norma UNI EN 13277-1.

ART 4037 GUANTI SACCO PELLE

ART 4037 GUANTI SACCO PELLE
Guanti in pelle colore nero, rete traspirante sul palmo, interno lavabile in nylon, imbottitura preformata, borsa pvc con cerniera, mis. S-M-L-XL.

ART 4046 GUANTI FITBOXE PU

ART 4046 GUANTI FITBOXE PU
Guanti colore nero, imbottitura in gomma preformata, borsa pvc con cerniera, mis S-M-L-XL.

CINTURE | BENDE

ART 4081 - 4082 - 4083 - 4084 - 4085 - 4086 - 4087 CINTURA JUDO

ART 4081 - 4082 - 4083 - 4084 - 4085 - 4086 - 4087 CINTURA JUDO
ART 4081
CINTURA JUDO ROSSO in cotone pesante mis. 1-2-3-4-5-6
ART 4082
CINTURA JUDO VERDE in cotone pesante mis. 1-2-3-4-5-6
ART 4083
CINTURA JUDO GIALLO in cotone pesante mis. 1-2-3-4-5-6
ART 4084
CINTURA JUDO MARRONE in cotone pesante mis. 1-2-3-4-5-6
ART 4085
CINTURA JUDO ARANCIO in cotone pesante mis. 1-2-3-4-5-6
ART 4086
CINTURA JUDO BLU in cotone pesante mis. 1-2-3-4-5-6
ART 4087
CINTURA JUDO NERO in cotone pesante mis. 2-3-4-5-6
ATTENZIONE la cintura nera NON prevede la mis. 1

PROTEZIONI

ART. 4144 POLISPORTIVO CADET

ART. 4144 POLISPORTIVO CADET
Tessuto cotone con conchiglia. mis S-M-L a norma EN 13277-1-5.

ART 4100 PARATIBIA PROFESSIONAL PU

ART 4100 PARATIBIA PROFESSIONAL PU
Paratibia in pu colore nero/rosso/blu, imbottitura preformata, borsa pvc con cerniera, mis S/M-L/XL, a norma UNI EN 13277-1-2.

ART 4103 PARATIBIA/PIEDE PROFESSIONAL PU

ART 4103 PARATIBIA/PIEDE PROFESSIONAL PU
Paratibia in pu colore nero/rosso/blu, imbottitura preformata, borsa pvc con cerniera, mis S/M - L/XL, a norma UNI EN 13277-1-2.

ART 4124 CALZARI KICK BOXING PU

ART 4124 CALZARI KICK BOXING PU
Calzari in pu, colore nero, rosso, blu, chiusura ad elastico, imbottitura preformata, borsa pvc con velcro, mis. S-M-L-XL, a norma UNI EN 13277-1-2.

SCUDO

ART. 4170 GUANTI DA PASSATA CURVI PELLE

ART. 4170 GUANTI DA PASSATA CURVI PELLE
In pelle colore nero, imbottitura in EVA preformato, borsa pvc con cerniera, a norma UNI EN 13277-1-7.

ART. 4175 SCUDO CURVO PROFESSIONAL

ART. 4175 SCUDO CURVO PROFESSIONAL
Scudo in vinile e pelle colore nero, imbottitura multistrato con densità differenziata, mis cm 60x35x11h, a norma UNI EN 13277-1-5.

ART. 4178 SCUDO PAO PROFESSIONAL PELLE

ART. 4178 SCUDO PAO PROFESSIONAL PELLE
In pelle colore nero, imbottitura multistrato con densità differenziata, borsa pvc con velcro, mis cm 38x18x5h, a norma UNI EN 13277-1-5.

SALVADENTI

ART. 4192 SALVADENTI AUTOMODELLANTE

ART. 4192 SALVADENTI AUTOMODELLANTE
Completo di astuccio, mis. uomo-ragazzo.

ART. 4195 SALVADENTI AUTOMODELLANTE DOPPIO

ART. 4195 SALVADENTI AUTOMODELLANTE DOPPIO
Doppia protezione con astuccio mis. uomo.

ART. 4194 SALVADENTI AUTOMODELLANTE PROTESI

ART. 4194 SALVADENTI AUTOMODELLANTE PROTESI
Per protesi dentaria mis. uomo.

PALLE | SACCHI BOXE

ART 4208 PALLA SOSPESA PELLE

ART 4208 PALLA SOSPESA PELLE
Colore nero, camera d'aria rinforzata in latex, borsa pvc con velcro, mis. M.

ART 4213 PUNCHING BALL

ART 4213 PUNCHING BALL
In cordley colore nero, completo di tiranti elastici e corda per fissaggio, borsa pvc con velcro.

ART. 4227A SACCO BOXE ALLENAMENTO RINFORZATO 50

ART. 4227A SACCO BOXE ALLENAMENTO RINFORZATO 50
Sacco in poliestere/pvc, colore nero e fascia centrale di rinforzo in cuoio, peso kg 50, con catene e snodo, mis. cm 100x34.

ART. 4241A SACCO BOXE TRAINING 8

ART. 4241A SACCO BOXE TRAINING 8
Sacco in poliestere/pvc kg 8, con catene e snodo, mis. cm 70x23, colore blu.

ART. 4242A SACCO BOXE 20

ART. 4242A SACCO BOXE 20
Sacco in poliestere/pvc kg 20, con catene e snodo, mis. cm 70x34, colore nero.

ART. 4243A SACCO BOXE 30

ART. 4243A SACCO BOXE 30
Sacco in poliestere/pvc kg 30, con catene e snodo, mis. cm 90x34, colore nero.

ART. 4244A SACCO KARATE’ 30

ART. 4244A SACCO KARATE’ 30
Sacco in poliestere/pvc kg 30, con catene e snodo, mis. cm 123x28, colore nero.

ART. 4245A SACCO BOXE 40

ART. 4245A SACCO BOXE 40
Sacco in poliestere/pvc kg 40, con catene e snodo, mis. cm 100x34, colore nero.

ACCESSORI BOXE

ART. 4201 PLANCIA PALLA SOSPESA

ART. 4201 PLANCIA PALLA SOSPESA
Plancia mod. palestra, in multistrato spessore mm.25, regolabile in altezza, diam cm 70 completa di gancio snodato (escluso pallone) a norme UNI EN 957.

ART. 5610 MENSOLA PARETE

ART. 5610 MENSOLA PARETE
Mensola per sacco boxe, prof. cm 110 a norme UNI EN 957.

ART. 4202A SUPPORTO SACCO BOXE SOFFITTO0

ART. 4202A SUPPORTO SACCO BOXE SOFFITTO
Supporto in acciaio verniciato epoxi, piastra tonda diam cm 15x0,4.

ART. 4204 GANCIO AMMORTIZZATORE

ART. 4204 GANCIO AMMORTIZZATORE
Per sacco boxe, con moschettone.

ART. 4203 GANCIO SNODATO

ART. 4203 GANCIO SNODATO
Gancio per plancia art 4201.

ART. 4204A GANCIO AMMORTIZZATORE PROFESSIONAL

ART. 4204A GANCIO AMMORTIZZATORE PROFESSIONAL
Gancio per sacco boxe.

SPECCHI

ART 6002P SPECCHIO LISCIO PARETE ANTINFORTUNISTICO

ART 6002P SPECCHIO LISCIO PARETE ANTINFORTUNISTICO
Misure cm 200x100x2,5. Profilo alluminio perimetrale mm 45x25, pellicola di sicurezza, parte posteriore lastra polistirolo D 30 incollata e rivestita in cartonplast, 3 angoli predisposti per aggancio specchio in orizzontale o in verticale (set tasselli in dotazione).

ART 6003P SPECCHIO QUADRETTATO PARETE ANTINFORTUNISTICO

ART 6003P SPECCHIO QUADRETTATO PARETE ANTINFORTUNISTICO
Misure cm 200x100x2,5. Profilo alluminio perimetrale mm 45x25, pellicola di sicurezza, parte posteriore lastra polistirolo D30 incollata e rivestita in cartonplast, 3 angoli predisposti per aggancio (set tasselli in dotazione).

ART 6005 SPECCHIO QUADRETTATO TRASPORTABILE ANTINFORTUNISTICO

ART 6005 SPECCHIO QUADRETTATO TRASPORTABILE ANTINFORTUNISTICO
Carrello con ruote, controbilanciato, mis. cm 200x100x2,5, profilo alluminio perimetrale mm 45x25, pellicola di sicurezza, parte posteriore lastra polistirolo D30 incollata e rivestita in cartonplast, profondità carrello cm 60, chiuso spess. cm 13. Inclinazione regolabile da 20° a 30°.

CERCHIO RITMICA



ART 6032 - 6025 - 6026 - 6027 - 6028 CERCHIO RITMICA PIATTO

ART 6032 - 6025 - 6026 - 6027 - 6028 CERCHIO RITMICA PIATTO
ART. 6032
CERCHIO RITMICA PIATTO diam cm 40 - Blue
ART. 6025
CERCHIO RITMICA PIATTO diam cm 50 - Verde
ART. 6026
CERCHIO RITMICA PIATTO diam cm 60 - Giallo
ART. 6027
CERCHIO RITMICA PIATTO diam cm 70 - Rosso
ART. 6028
CERCHIO RITMICA PIATTO diam cm 80 - Blue

ART 6010 PISTA GINNICA

ART 6010 PISTA GINNICA
Misure mt. 14 X 2 in polietilene reticolato a cellula chiusa, multistrato a densità variabile per dare un confortevole e sicuro assorbimento, senza giunture ha una omogeneità di superficie, spessore e quindi di confort. Superficie in moquette accoppiata a fiamma per assicurare una perfetta e lunga durata, fondo antiscivolo. Arrotolabile per facilitare il trasporto e lo stoccaggio. Affiancando più piste si possono comporre ampie superfici. Colore rosso mt 14X2 spess cm 3.

RICHIEDERE PREVENTIVO

ART 6031 MENSOLA PORTA CERCHI/CORDE

ART 6031 MENSOLA PORTA CERCHI/CORDE
Mensola in acciaio verniciato epoxi, da fissare a parete (escluso tasselli).

ART 6021 - 6022 - 6023 - 6024 CERCHIO RITMICA

ART 6021 - 6022 - 6023 - 6024 CERCHIO RITMICA
ART 6021
CERCHIO RITMICA GIALLO sez. tonda, diam cm. 60, spess mm 19.
ART 6022
CERCHIO RITMICA ROSSO sez. tonda, diam cm. 70, spess mm 19.
ART 6023
CERCHIO RITMICA AZZURRO sez. tonda, diam cm. 80, spess mm 19.
ART 6024
CERCHIO RITMICA VERDE sez. tonda, diam cm. 90, spess mm 19.

SBARRA DANZA

ART 6041 SBARRA DANZA TRASPORTABILE 2 SUPPORTI

ART 6041
SBARRA DANZA TRASPORTABILE 2 in legno diam mm. 45/50, supporti mobili in acciaio verniciato epoxi controbilanciati con un disco ghisa da kg. 10 (zavorra compresa) regolabili in altezza da cm 80 a cm 120, con ruote, lungh mt 2 - 2 supporti.

ART 6046 SBARRA DANZA PARETE 2 MENSOLE

ART 6046 SBARRA DANZA PARETE 2 MENSOLE in legno diam mm 45/50, mensole a parete in acciaio zincato, registrabili in orizzontale e verticale (orizzontale cm 25/30, verticale cm 23) lungh mt 2 - 2 mensole.

ART 6047 - 6048 SBARRA DANZA PARETE 3 MENSOLE

ART 6047 - 6048 SBARRA DANZA PARETE 3 MENSOLE
ART 6047
SBARRA DANZA PARETE 3 in legno diam mm 45/50, mensole a parete in acciaio zincato, registrabili in orizzontale e verticale (orizzontale cm 25/30, verticale cm 23) lungh mt 3 - 3 mensole.
ART 6048
SBARRA DANZA PARETE 4 lungh mt 4 - 3 mensole.

ART 6042 - 6043 SBARRA DANZA TRASPORTABILE 3 SUPPORTI

ART 6042 - 6043 SBARRA DANZA TRASPORTABILE 3 SUPPORTI
ART 6042
SBARRA DANZA TRASPORTABILE 3 in legno diam mm. 45/50, supporti mobili in acciaio verniciato epoxi controbilanciati con un disco ghisa da kg. 10 (zavorra compresa) regolabili in altezza da cm 80 a cm 120, con ruote, lungh mt 3 - 3 supporti.
ART 6043
SBARRA DANZA TRASPORTABILE 4 in legno diam mm. 45/50, supporti mobili in acciaio verniciato epoxi controbilanciati con un disco ghisa da kg. 10 (zavorra compresa) regolabili in altezza da cm 80 a cm 120, con ruote, lungh mt 4 - 3 support.

CORDA | NASTRO | CLAVETTE



ART. 6061 - 6062 - 6063 - 6064 CORDA RITMICA

ART. 6061 - 6062 - 6063 - 6064 CORDA RITMICA
ART. 6061
CORDA RITMICA ROYAL senza maniglie, in nylon diametro mm. 10, lungh cm 300
ART. 6062
CORDA RITMICA GIALLO
ART. 6063
CORDA RITMICA VERDE
ART. 6064
CORDA RITMICA ROSSO

ART 6091 - 6092 - 6093 - 6094 - 6095 - 6096 NASTRO RITMICA RASO

ART 6091 - 6092 - 6093 - 6094 - 6095 - 6096 NASTRO RITMICA RASO
ART 6091
NASTRO RITMICA RASO ROYAL cm 600 x 5h astina fibra vetro cm 56, con moschettone rotante, approvato F.I.G.
ART 6092
NASTRO RITMICA RASO BIANCO cm 600 x 5h.
ART 6093
NASTRO RITMICA RASO GIALLO cm 600 x 5h.
ART 6094
NASTRO RITMICA RASO VERDE cm 600 x 5h.
ART 6095
NASTRO RITMICA RASO ROSSO cm 600 x 5h.
ART 6096
NASTRO RITMICA RASO ROSA cm 600 x 5h.

ART 6090 ASTINA FIBRA VETRO

ART 6090 ASTINA FIBRA VETRO
Astina in fibra di vetro per nastri ritmica, con moschettone rotante, lungh. cm 56.

ART 6101 - 6102 - 6103 - 6104 CLAVETTE PLASTICA

ART 6101 - 6102 - 6103 - 6104 CLAVETTE PLASTICA
ART 6101
CLAVETTE PLASTICA ROYAL altezza cm 44, peso gr 150, approvate F.I.G. - a paio.
ART 6102
CLAVETTE PLASTICA GIALLO
ART 6103
CLAVETTE PLASTICA VERDE
ART 6104
CLAVETTE PLASTICA ROSSO

ART 6113 MENSOLA PORTA CLAVETTE

ART 6113 MENSOLA PORTA CLAVETTE
Mensola in acciaio verniciato epoxi, capacità paia 30.

PALLA RITMICA | PALLA PSICOMOTORIA

ART. 6131 - 6132 - 6133 - 6134 - 6135 PALLA PSICOMOTORIA

ART. 6131 - 6132 - 6133 - 6134 - 6135 PALLA PSICOMOTORIA
ART. 6131
PALLA PSICOMOTORIA 55, fitness ball, antiscoppio diam. cm 55 gr 1000.
ART. 6132
PALLA PSICOMOTORIA 65, diam. cm 65 gr 1250.
ART. 6133
PALLA PSICOMOTORIA 75, diam. cm 75 gr 1400.
ART. 6134
PALLA PSICOMOTORIA 85, diam. cm 85 gr 1650.
ART. 6135
PALLA PSICOMOTORIA 95, diam. cm 95 gr 2150.

ART. 6126 BASE PORTAPALLE PSICOMOTORIE

ART. 6126 BASE PORTAPALLE PSICOMOTORIE
Base portapalle con elastici (non fa scivolare la palla).

ART. 6128 POMPA A PEDALE

ART. 6128 POMPA A PEDALE
Pompa per gonfiaggio palle psicomotorie.

ART 6122 PALLA RITMICA 420

ART 6122 PALLA RITMICA 420
Diametro cm 19, rigonfiabile, peso gr 420, omologata F.I.G. colore giallo, rosso, royal, viola.

TAVOLA PROPRIOCETTIVA

ART. 6150 TAVOLA PROPRIOCETTIVA LEGNO TRAVETTO

ART. 6150 TAVOLA PROPRIOCETTIVA LEGNO TRAVETTO
Mis cm 60X40X10,5h con travetto centrale (mm 40x85h), basculante, in legno verniciato al naturale, spess mm 18.



ART. 6151 TAVOLA PROPRIOCETTIVA LEGNO SEMILUNE

ART. 6151 TAVOLA PROPRIOCETTIVA LEGNO SEMILUNE
Mis cm 60X40X10,5h con semilune, altezza cm 10,5, basculante, in legno verniciato al naturale, spess mm 18.

ART. 6152 TAVOLA PROPRIOCETTIVA LEGNO

ART. 6152 TAVOLA PROPRIOCETTIVA LEGNO
Diam cm 60X10h, oscillante su semisfera diam mm 150, in legno verniciato al naturale spess mm 18.

ART. 6165 TAVOLA PROPRIOCETTIVA ABS

ART. 6165 TAVOLA PROPRIOCETTIVA ABS
Altezza regolabile, diam cm 42 x 5/8h oscillante montata su semisfera a 2 altezze.

BALANCE TRAINER | FIT DOME

ART. 6173 BALANCE TRAINER NEW

ART. 6173 BALANCE TRAINER NEW
eco-friendly, diam. cm 35. Pressione regolabile con valvola Senza PVC. Colore blue. Riciclabile.

ART. 6180 FIT DOME

ART. 6180 FIT DOME
Attrezzo polivalente, per il fitness, training d'equilibrio e propriocettiva. Utilizzabile su due lati, con piattaforma rigida rinforzata antiscivolo verso l'alto, o con piattaforma rigida a pavimento per il training d'equilibrio. Gonfiabile, con maniglie e tiranti elastici. Completo di pompa. Mis cm 55 x 18h.

PALLE | PALLINE | PALLONI SPUGNA

ART. 0768 PALLINA SPUGNA 7

ART. 0768 PALLINA SPUGNA 7
Pallina in poliuretano espanso, diam. cm 7. A norma EN 7.

CONFEZIONE DA N° 3 PZ.

ART. 0769 PALLA SPUGNA 17, Conf. 18 pz.

ART. 0769 PALLA SPUGNA 17
Palla in poliuretano espanso, diam cm 17, a norma EN 71.

CONFEZIONE 18 PEZZI

ART. 0770 PALLONE SPUGNA 20 conf.12 pz.

ART. 0770 PALLONE SPUGNA 20
Pallone in poliuretano espanso, diam cm 20, a norma EN 71.

CONFEZIONE DA N° 12 PZ.



ART. 0931 - 0932 - 0933 - 0934 PALLINA RIABILITAZIONE

ART. 0931 - 0932 - 0933 - 0934 PALLINA RIABILITAZIONE
ART. 0931
PALLINA RIABILITAZIONE GIALLO in gel silicone colore giallo diam. mm 50, resistenza leggera, per rafforzamento dita, mano e avambraccio.
ART. 0932
PALLINA RIABILITAZIONE ROSSO resistenza media.
ART. 0933
PALLINA RIABILITAZIONE VERDE resistenza forte.
ART. 0934
PALLINA RIABILITAZIONE BLU resistenza extraforte.

IMPIANTI TENNIS | BEACH TENNIS | BADMINTON

ART 2854 IMPIANTO MINIVOLLEY/BADMINTON ACCIAIO TRASPORTABILE

ART 2854 IMPIANTO MINIVOLLEY/BADMINTON ACCIAIO TRASPORTABILE
In tubolare acciaio zincato con cursori ferma rete regolabili, base in acciaio verniciato epoxi con ruote, altezza regolabile da cm 205 a cm 250, base cm 90x71,5, con zavorra e predisposizione per fissaggio a pavimento. Peso kg 20 cad con zavorra.

ART 2708 IMPIANTO BEACH VOLLEY - TENNIS - FOOT VOLLEY MONOTUBO ZINCATO

ART 2708 IMPIANTO BEACH VOLLEY - TENNIS - FOOT VOLLEY MONOTUBO ZINCATO
Tubolare zincato a caldo diam mm. 114 a sezione tonda, bussole speciali allungate da sabbia (con tappi di chiusura), reggirete scorrevole regolabile in altezza (adatto anche per beach tennis) tendirete rapido senza ingranaggi per uso sulla sabbia. escluso rete e protezioni. A norma UNI EN 1271.

ART 2711 IMPIANTO BEACH VOLLEY/TENNIS CITY

ART 2711 IMPIANTO BEACH VOLLEY/TENNIS CITY
Profilo in alluminio certificato sistema qualità secondo normative DIN EN ISO 9002 rilasciato da TUV CERT con nervature interne di rinforzo sezione ovale mm 120x100, reggirete scorrevole regolabile in altezza (adatto anche per beach tennis) tendirete rapido senza ingranaggi per uso sulla sabbia. Base a T per appoggio su pavimento con inserti in legno (base maggiorata cm 300x150) da ricoprire con cm 50 di sabbia (non richiede forature nel pavimento). escluso rete. A norma UNI EN 1271.

ART 3300 IMPIANTO TENNIS ALLUMINIO

ART 3300 IMPIANTO TENNIS ALLUMINIO
Tubolare di alluminio pesante certificato sistema qualità secondo normative DIN EN ISO 9002 rilasciata da TUV CERT con nervature interne di rinforzo, sezione ovale mm 120x100 con tendirete tennis, completo di bussole, (con tappi di chiusura), esclusa rete.

RETI TENNIS | BEACH TENNIS | BADMINTON



ART 1015 RETE PROTEZIONE ANNODATA 45

ART 1015 RETE PROTEZIONE ANNODATA 45
Parapalle tennis, corda HDPE da mm 2,2 trattata contro raggi UV, per uso esterno, colore verde, maglia da mm 45x45, carico rottura kg 51,3, altezza standard mt 3.

Ordine minimo mt. 10 lineari (30 mq).
RICHIEDERE PREVENTIVO

ART 1019 CORDA PERIMETRALE 2,5

ART 1019 CORDA PERIMETRALE 2,5
Per reti protezione spessore mm 2,5 colore verde, trattata contro raggi UV, uso esterno, rotolo mt 100.

ART 1020 CORDA PERIMETRALE 5

ART 1020 CORDA PERIMETRALE 5
Per reti protezione spessore mm 5 colore verde, trattata contro raggi UV, uso esterno, rotolo mt 100.

ART 3338 RETE BEACH VOLLEY/TENNIS ANNODATA

ART 3338 RETE BEACH VOLLEY/TENNIS ANNODATA
Rete per beach volley e beach tennis annodata treccia HDPE da mm 3, trattata contro raggi UV, per uso esterno, colore nero, fascia perimetrale arancio in PVC con doppia cucitura, maglia quadra da mm. 45x45, misura rete cm 850x100, carico rottura kg 120, cavo acciaio plastificato mm. 6, peso kg 4,2 circa.

ART 3331 RETE TENNIS CLUB RINFORZATA ANNODATA

ART 3331 RETE TENNIS CLUB RINFORZATA ANNODATA
Treccia HDPE da mm 4 trattata contro raggi UV, per uso esterno, colore nero, fascia superiore in PVC bianco con doppia cucitura, rinforzo 6 maglie doppie per tutta la lunghezza, fianchi e parte inferiore rinforzati, completa di centrorete. Maglia quadra mm 45x45, misura rete cm 1280x107, carico rottura kg 150, cavo acciaio plastificato mm. 6, peso kg 11,4 circa. A norma EN 1510 cl. A.

ART 3334 RETE TENNIS ANNODATA

ART 3334 RETE TENNIS ANNODATA
Treccia HDPE da mm 3 trattata contro raggi UV, per uso esterno, colore nero, fascia superiore in PVC bianco con doppia cucitura, fianchi e parte inferiore rinforzati, completa di centrorete. Maglia quadra mm 45x45, misura rete cm 1280x107, carico rottura kg 90, cavo acciaio plastificato mm 6, peso kg 6 circa. A norma EN 1510 cl. B.



ART 3303 PALETTI TENNIS GIOCO SINGOLO

ART 3303 PALETTI TENNIS GIOCO SINGOLO
Paletti tennis per gioco singolo in acciaio verniciato epoxi - a paio.

ART 3317 CENTRORETE TENNIS

ART 3317 CENTRORETE TENNIS
Centrorete per rete tennis, nastro in poliestere con fibbia in plastica.

ART 3390 RETE BADMINTON

ART 3390 RETE BADMINTON
Rete badminton.

PROTEZIONI TENNIS | BEACH TENNIS | BADMINTON

ART 2723 PROTEZIONI VOLLEY/TENNIS MONOTUBO

ART 2723 PROTEZIONI VOLLEY/TENNIS MONOTUBO
Protezioni antinfortunistiche, imbottitura in espanso a cellula chiusa spess cm 2,5 reazione al fuoco classe 1, assorbimento urto a norma EN 913C e rivestimento in tessuto antistrappo reazione al fuoco classe 1, chiusura velcro, per tubolare diam mm 114, altezza cm 200 (per art 2704-2706-2708) a paio.

ACCESSORI TENNIS |BEACH TENNIS | BADMINTON

ART 3325 SEDIA ARBITRO TENNIS

ART 3325 SEDIA ARBITRO TENNIS
In metallo verniciato epoxi, scocca di seduta in pvc, piano di scrittura. Chiodi non forniti.

ART 3348 RULLO METALLICO TENNIS

ART 3348 RULLO METALLICO TENNIS
Rullo riempibile con acqua, capacità lt 135 circa, per livellamento campi in terra. Misure: diam. cm 50, larghezza cm 70, spessore lamiera mm 6,5, completo di spazzola. Peso totale kg 180 circa (pieno di acqua).

ART 3372 FETTUCCIA PVC FORATA TENNIS

ART 3372 FETTUCCIA PVC FORATA TENNIS
Per delimitazione campi tennis in terra, altezza mm 50, rotoli da mtl 50, da fissare con chiodi zincati a caldo (tracciatura per campo tennis mtl 150). Chiodi non forniti.

CONFEZIONE DA N° 3 ROTOLI

ART 3374 CHIODI ZINCATI A CALDO

ART 3374 CHIODI ZINCATI A CALDO
Chiodi per fissaggio fettuccia pvc forata tennis, **scatola da kg. 15** (chiodi per 1 campo kg 15).

ART 3340 DELIMITAZIONE CAMPO BEACH TENNIS

ART 3340 DELIMITAZIONE CAMPO BEACH TENNIS
Nastri in poliestere alta tenacità, antiallungamento, trattato contro raggi UV, colore royal altezza cm 5, lunghezza e larghezza del campo regolabili con gli anelli d'angolo, picchetti da sabbia e tiranti elastici, set di 6 pezzi (3 x mt 8 3 x mt 16).

ART 3392 VOLANO

ART 3392 VOLANO
VOLANO IN NYLON con base in sughero, velocità media, confezione da n° 6 pezzi.

ART 3395 RACCHETTA BADMINTON

ART 3395 RACCHETTA BADMINTON
Testa in alluminio e stelo in acciaio, lungezza cm 67, peso gr. 100, senza fodero.

ART 3398 RASTRELLIERA PER RACCHETTE BADMINTON

ART 3398 RASTRELLIERA PER RACCHETTE BADMINTON
Telaio in acciaio verniciato, 4 ruote con freno. Capacità 40 pz.

SEGNAPUNTI ELETTRONICI

ART 2680 - 2680R SEGNAPUNTI ELETTRONICO PER PALAZZETTI SPORT

ART 2680 - 2680R SEGNAPUNTI ELETTRONICO PER PALAZZETTI SPORT

ART 2680
SEGNAPUNTI ELETTRONICO PER PALAZZETTI SPORT omologato FIBA, con console dotata di un ampio display grafico che permette il controllo di tutti i tabelloni della stessa serie. Tabellone segnapunti elettronico per pallacanestro, pallavolo, calcetto, pallamano, hockey, tennis. Funzioni visualizzate: tempo di gioco 00:00-99:59 cifre alte cm 30 - visualizzazione set/game vinti 0 - 4, punteggio 0/199 cifre alte cm 30, periodo 0-9 cifra alta cm 30 - falli di squadra/set vinti 0/9 cifre alte cm 30 - bonus 1 punto luminoso per squadra diametro cm 8. Time out: 3 punti luminosi per squadra, diametro cm 8 - possesso/servizio/turno frecce indicatrici. Caratteristiche tecniche: visibilità mt 130 angolo di leggibilità 150 gradi - omologato Fiba - resistente ai colpi di palla a norma DIN 18032-3 e UNI 9554 - cronometro: secondo lo sport selezionato sono impostabili vari modi di funzionamento tempi di gioco e di intervallo, conteggio avanti o indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora e del giorno - clacson: consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico (120db a 1 m) regolabile in durata e intensità - facile installazione: fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete - cavo seriale mt 50 per il collegamento alla console - robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere, con pannello frontale in policarbonato antiriflesso - uso indoor, peso kg 60 Mis. cm 200x180x9.

ART 2680R
SEGNAPUNTI ELETTRONICO PER PALAZZETTI SPORT CON RADIOCOMANDO omologato FIBA, consente di ricevere i dati trasmessi dalla console di comando Wi-Fi (caratteristiche come art 2680).

ART 2681 - 2681R - 2681 RB PANNELLI VISUALIZZATORE 24" PER ART 2680

ART 2681 - 2681R - 2681 RB PANNELLI VISUALIZZATORE 24" PER ART 2680

ART 2681
PANNELLO VISUALIZZATORE 24" DA APPLICARE AL NOSTRO ART 2680 protetto contro i colpi di palla (console non compresa) completo di mt 50 cavo seriale per collegamento alla console esistente. Mis cm 41x29x8,5 cifre altezza cm 20 - luce rossa diametro cm 8. Ideale per: basket - volley - calcetto - pallamano - ping pong - boxe - arti marziali ecc. Cifre: H cm 9 visibili a 30 mt. Punteggi: da 0 a 199 per squadra. Falli/set: da 0 a 9 per squadra. Possesso/turno: 1 punto luminoso per squadra. Time out: 4 punti luminosi per squadra. Cronometro: da 00:00 a 99:59.
ART 2681R
PANNELLO VISUALIZZATORE 24" VIA RADIO, omologato FIBA
ART 2681Rb
PANNELLO VISUALIZZATORE 24" VIA RADIO, omologato FIBA livello 3

ART 2696 FC50H15 - 2696-01 - 2696-02 TABELLONE SEGNAPUNTI MULTISPORT

ART 2696 FC50H15 - 2696-01 - 2696-02 TABELLONE SEGNAPUNTI MULTISPORT
adatto per un utilizzo multidisciplinare (pallacanestro, pallavolo, calcio a 5, ecc.) in piccoli palazzetti sportivi.
ART 2696 FC50H15
FC50H15 TABELLONE SEGNAPUNTI MULTISPORT
Specifiche tecniche
Altezza cifre: 15cm. Distanza di leggibilità: 50m.
Angolo di visibilità: 150°.
Funzioni visualizzate:
Punteggi: [0 – 199]
Cronometro: [00:00 – 99:59]
Timeout: [3 punti luminosi per squadra]
Falli di squadra / Set vinti: [0-9]
Possesso palla/Servizio/Bonus: [1 punto luminoso per squadra]
Periodo: [0 – 9]
Resistente ai colpi di palla in conformità alle norme DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Non necessita di protezione frontale. Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.
Comunicazione wireless tramite la Console-700 compresa. Comunicazione wireless affidabile: avviene a 2.4GHz in modalità FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze. L'utilizzo via radio evita i costi di posa del cavo di collegamento tra la console ed i tabelloni.
Adatto all'impiego in ambiente interno.
Istruzioni di installazione in 5 lingue.
Fornito completo di staffe e tasselli per una facile istallazione a parete.
Funzione di orologio per visualizzare l'ora del giorno, anche con console scollegata. Avvisatore acustico di fine tempo: 2.9KHz, 95db/2m, adatto per locali poco rumorosi.
Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato.
Schede di visualizzazione facilmente accessibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMT, con durata tipica di 100.000

ore.
Alimentazione: 100-240V 85VA. Viene fornito con cavo di alimentazione.
Garanzia: 2 anni.
Dimensioni: 91x60x9,5cm.
Peso: 10,1kg.
ART. 2696-01
VALIGETTA PER CONSOLE -700. Robusta valigetta per un comodo trasporto.
ART. 2696-02
TIME-CONSOLE-03. Console supplementare, utile per il cronometrista o l'operatore addetto ai 24/14/30 secondi.

ART 2694 FC50H25 - 2694-01 - 2694-02 TABELLONE SEGNAPUNTI MULTISPORT OMOLOGATO FIBA, LIV.3

ART 2694 FC50H25 - 2694-01 - 2694-02 TABELLONE SEGNAPUNTI MULTISPORT OMOLOGATO FIBA, LIV.3
Per palestre e palazzetti sportivi di medie dimensioni.
ART 2694 FC50H25
TABELLONE SEGNAPUNTI MULTISPORT OMOLOGATO FIBA, LIV.3
Specifiche Tecniche
Omologato FIBA, livello 3.
Distanza di leggibilità: 110m per le cifre alte 25cm, 90m per le cifre alte 20cm. Angolo di visibilità: 150°.
Funzioni visualizzate:
Cronometro [00:00 - 99:59]: cifre alte 25cm.
Punteggi di squadra [0 - 199]: cifre alte 25cm.
Periodo [0 - 9, E]: cifra alta 20cm.
Timeout [3 punti luminosi per squadra]: diametro 2,5cm.
Possesso palla / Servizio / Turno [1 punto luminoso per squadra]: diametro 2,5cm.Falli di squadra / Set vinti [0 - 9]: cifre alte 20cm.
Resistente ai colpi di palla in conformità alla norma DIN 18032-3 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Non necessita di protezione frontale. Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.
Comunicazione wireless tramite la Console-700 compresa. Comunicazione wireless affidabile: avviene a 2,4GHz in modalità FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze. L'utilizzo via radio evita i costi di posa del cavo di collegamento tra la console ed i tabelloni.
Adatto all'impiego in ambiente interno.
Facile installazione. Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito completo di staffe per una facile istallazione a parete.
Cronometro. Tramite la Console di comando sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora del giorno, ecc.. Funzione di orologio per visualizzare l'ora del giorno, anche con console scollegata.
Il clacson consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico [120dB(A) a 1m] regolabile in durata ed intensità.
Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.
Tutte le parti interne sono accessibili frontalmente per una facile manutenzione.
Cifre con LED SMT, ad ampio angolo ed alta qualità, con durata tipica di 100.000 ore.
Alimentazione: 100-240VAC, 50/60Hz, 160VA. Viene fornito con cavo di alimentazione.
Garanzia: 2 anni.
Dimensioni: 140x83x9cm.
Peso: 22kg
Art. 2694-01 CASE-700,
Valigetta per Console-700
Robusta valigetta per un comodo trasporto.
Art. 2694-02 TIME-CONSOLE-03
Console supplementare, utile per il cronometrista o l'operatore addetto ai 24/14/30 secondi.
Indicatori dei 24 secondi o dei 30 secondi.

ART 2684 - 2684-02 - 2684-03 SEGNAPUNTI MULTISPORT PORTATILE DA TAVOLO CON DISPLAY

ART 2684 - 2684-02 - 2684-03 SEGNAPUNTI MULTISPORT PORTATILE DA TAVOLO CON DISPLAY
ART 2684
SEGNAPUNTI MULTISPORT PORTATILE DA TAVOLO CON DISPLAY console di comando posta dietro al tabellone per agevole uso, mis cm 55x35x9,5, KG 3,6. Fornito di apposito alimentatore di rete 240V/12VDC con spina europea.
ART 2684 - 02
BATTERIA RICARICABILE 12v 7ah
ART 2684 - 03
CARICABATTERIA 100 240v/13

ART 2684 - 01 VALIGETTA PER SEGNAPUNTI PORTATILE ART 2684

ART 2684 - 01 VALIGETTA PER SEGNAPUNTI PORTATILE ART 2684
Valigetta per segnapunti portatile ART 2684 in materiale antiurto, mis cm 60x40x13,5

ART 2690 INDICATORI 24” CON CONSOLE

ART 2690 INDICATORI 24” CON CONSOLE
INDICATORI 24” CON CONSOLE visualizza il tempo di tiro e time-out nella pallacanestro. E’ composto da una console e da due tabelloni visualizzatori. Possibilità di modificare i tempi di tiro e time-out da 1 a 99 secondi - cifre altezza cm 20, di colore rosso, con visibilità a mt 70 - gestione della regola dei 14 secondi - spia verde sul tabellone visualizzatore, indicante il conteggio in corso - segnalatore acustico di fine tempo su ogni tabellone visualizzatore - cavi in dotazione 1 x mt 20 1 x mt 40 (a richiesta misure diverse)- possibilità di aggiungere altri 2 tabelloni 24” - alimentazione 230 Vca 35 VA max - dimensioni 2 pz cm 29,2x30,4x4,4 1 pz cm 20x8x12,5 peso kg 8,9 - uso indoor.

ART 2691A FRECCIA ALTERNANZA BASKET ELETTRONICA

ART 2691A FRECCIA ALTERNANZA BASKET ELETTRONICA
Freccia indicatore di alternanza possesso palla, distanza e angolo di leggibilità: 90 mt/150 gradi. Costruito secondo disposizioni FIBA. Dimensioni: cm 56x23,5x4, peso Kg 1,70.

ART 2691VA VALIGETTA PER FRECCIA ALTERNANZA ART 2691A

ART 2691VA VALIGETTA PER FRECCIA ALTERNANZA ART 2691A
Valigetta in materiale antiurto - Dimensioni: cm 60x40x13,5.

ART 2670 PROTEZIONE GRIGLIATA PER TABELLONI ELETTRONICI

ART 2670 PROTEZIONE GRIGLIATA PER TABELLONI ELETTRONICI
Protezione grigliata, realizzata con rete elettrosaldata filo mm 5, maglia mm 100x100 con nervature in tubolare, verniciata a polveri colore nero e predisposizione per fissaggio a parete, a preventivo.

RICHIEDERE PREVENTIVO

ART 2720 DISPOSITIVO ELETTR. VOLLEY TIME OUT - CAMBIO GIOCATORI

ART 2720 DISPOSITIVO ELETTR. VOLLEY TIME OUT - CAMBIO GIOCATORI
Dispositivo elettronico per Volley Time out - Cambio Giocatori

RICHIEDERE PREVENTIVO

SEGNAPUNTI MANUALI

ART 2692 FRECCIA ALTERNANZA BASKET MANUALE

ART 2692 FRECCIA ALTERNANZA BASKET MANUALE
Indicatore di alternanza possesso palla, manuale, cm 30x20.

ART 2834 SEGNAPUNTI VOLLEY DA TAVOLO

ART 2834 SEGNAPUNTI VOLLEY DA TAVOLO
Segnapunti a schede con anelli, lettura bifacciale fronte/retro, numerazione da 0 a 50 n° set vinti numeri rossi (cifre h cm 9).

ART 2522 - 2520 SEGNAPUNTI METEORE A PARETE

ART 2522 - 2520 SEGNAPUNTI METEORE A PARETE
ART 2522
SEGNAPUNTI METEORE A PARETE 6 TABELLE, telaio in acciaio verniciato con 6 tabelle METEORE (3 nere 3 rosse) composizione punteggio istantanea, visualizzazione a tendina.
ART 2520
SEGNAPUNTI METEORE A PARETE 4 TABELLE, telaio in acciaio verniciato epoxi con 4 tabelle METEORE (2 nere 2 rosse) composizione punteggio istantanea, visualizzazione a tendina.

ART 2521 SEGNAPUNTI METEORE A STELO 6 TABELLE

ART 2521 SEGNAPUNTI METEORE A STELO 6 TABELLE
Segnapunti meteore a stelo a 6 tabelle, telaio verticale in acciaio diam mm 50 verniciato epoxi, telaio porta tabelle girevole, base con ruote per trasporto, 6 tabelle METEORE (3 nere 3 rosse) composizione punteggio istantanea, visualizzazione a tendina

ART 2523 TABELLA METEORE

ART 2523 TABELLA METEORE
Tabella Meteore per segnapunti, numeri rosso o nero, composizione punteggio istantanea, visualizzazione a tendina, cm 33,5x19x2,6 ricambio

ART 2525 SEGNAPUNTI DA TAVOLO

ART 2525 SEGNAPUNTI DA TAVOLO
Segnapunti da tavolo a schede plastificate con anelli, lettura frontale, numerazione da 0 a 999 (cifre h cm 13) numeri rossi 0/9 (cifre h cm 9)

PANCHE SPOGLIATOIO | ATTACCAPANNI

ART 6505 PANCA SPOGLIATOIO BASE FAGGIO

ART 6505 PANCA SPOGLIATOIO BASE FAGGIO
Solo seduta, struttura in tubolare mm 40x25 verniciato epoxi, listoni in massello di faggio da mm 100x19 con spigoli arrotondati verniciati al naturale, piedini regolabili, profondità cm 40 altezza cm 47 lunghezza cm 100-150-200.

ART 6501 PANCA SPOGLIATOIO COMPLETA FAGGIO

ART 6501 PANCA SPOGLIATOIO COMPLETA FAGGIO
Con schienale, appendiabiti, portaborse, struttura in tubolare mm 40x25 verniciato epoxi , 8 listoni in massello di faggio mm 100X19 con spigoli smussati e angoli arrotondati verniciati al naturale, completa di 4 grucce ogni ml. Piedini antiscivolo regolabili, profondità cm 44, altezza cm 189. Lunghezza cm 100-150-200 Conforme alle norme CE.

ART 6502 PEDANA APPOGGIA PIEDI FAGGIO

ART 6502 PEDANA APPOGGIA PIEDI FAGGIO
Listoni in massello di faggio mm 45x19 con spigoli smussati e angoli arrotondati, verniciati al naturale. Lunghezza cm 100-150-200 larghezza cm 35.

ART 6505C/S PANCA SPOGLIATOIO C/SCHIENALE FAGGIO

ART 6505C/S PANCA SPOGLIATOIO C/SCHIENALE FAGGIO
Seduta schienale, struttura in tubolare mm 40x25 verniciato epoxi, listoni in massello di faggio da mm 100x19 con spigoli smussati e angoli arrotondati verniciati al naturale, piedini antiscivolo regolabili, profondità seduta cm 40, altezza seduta cm 47, lunghezza cm 100-150-200 (conforme alle norme CE).

ART 6508 ATTACCAPANNI PORTABORSE PARETE FAGGIO

ART 6508 ATTACCAPANNI PORTABORSE PARETE FAGGIO
Listoni in massello di faggio da mm 100x19 con spigoli smussati e angoli arrotondati verniciati al naturale, completo di 4 grucce ogni ml. Lunghezza cm 100-150-200.

ART 6509 ATTACCAPANNI PARETE FAGGIO

ART 6509 ATTACCAPANNI PARETE FAGGIO
Attaccapanni in listoni in massello di faggio da mm 100x19 con spigoli smussati e angoli arrotondati verniciati al naturale, completa di 4 grucce ogni ml. Lunghezza cm 100-150-200.

ARMADI | CASELLARI

ART 6541 ARMADIO SPOGLIATOIO METALLICO 2 ANTE

ART 6541 ARMADIO SPOGLIATOIO METALLICO 2 ANTE
Armadio in lamiera 6/10 verniciata epoxi colore grigio RAL 7035, ripiano superiore in metallo con tubo porta grucce e gancio porta abiti, porta ombrello con vaschetta raccogli gocce. Portacartellino stampato sulla porta, serratura a chiave, piedini fissi.mis. cm 69x33x180h, peso kg 27,5.

ART 6542 ARMADIO SPOGLIATOIO METALLICO 3 ANTE

ART 6542 ARMADIO SPOGLIATOIO METALLICO 3 ANTE
Armadio in lamiera 6/10 verniciata epoxi colore grigio RAL 7035, ripiano superiore in metallo con tubo porta grucce e gancio porta abiti, porta ombrello con vaschetta raccogli gocce. Portacartellino stampato sulla porta, serratura a chiave, piedini fissi.mis. cm 102x33x180h, peso kg 39,6.

ART 6541PS ARMADIO SPOGLIATOIO METALLICO 2 ANTE PULITO /SPORCO

ART 6541PS ARMADIO SPOGLIATOIO METALLICO 2 ANTE PULITO /SPORCO
Armadio in lamiera 6/10 verniciata epoxi colore grigio RAL 7035, separatore verticale pulito/sporco, ripiano superiore in metallo con tubo porta grucce e gancio porta abiti, porta ombrello con vaschetta raccogli gocce. Portacartellino stampato sulla porta, serratura a chiave, piedini fissi, mis cm 81x50x180h, peso kg 43,9.

ART 5762 ARMADIO METALLICO

ART 5762 ARMADIO METALLICO
Armadio porta attrezzi con ante battenti, in lamiera verniciata epoxi colore grigio RAL 7035, 4 ripiani regolabili, serratura a chiave, cm 100x45x200h, peso kg 63,4.

ART 6545 - 4 CASELLARIO PORTACASCHI 4 VANI

ART 6545 - 4 CASELLARIO PORTACASCHI 4 VANI
Armadio casellario portacaschi realizzato in lamiera di acciaio 6/10 saldato nell'insieme con bordatura ripiegata. Verniciato epoxi colore grigio RAL 7035. Ante tamburate sovrapposte, ciascuna munita di porta cartellino in plastica, microforatura per areazione e serratura a chiave fornita in duplice copia. mis. vano cm 42x 39hx47prof - mis. armadio cm 42x50x180h peso kg 32.

ART 6545 - 8 CASELLARIO PORTACASCHI 8 VANI

ART 6545 - 8 CASELLARIO PORTACASCHI 8 VANI
Armadio casellario portacaschi realizzato in lamiera di acciaio 6/10 saldato nell'insieme con bordatura ripiegata. Verniciato epoxi colore grigio RAL 7035. Ante tamburate sovrapposte, ciascuna munita di porta cartellino in plastica, microforatura per areazione e serratura a chiave fornita in duplice copia. mis. vano cm 42x 39hx47prof - mis. armadio cm 81x50x180h peso kg 49.

ART 6545 - 12 CASELLARIO PORTACASCHI 12 VANI

ART 6545 - 12 CASELLARIO PORTACASCHI 12 VANI
Armadio casellario portacaschi realizzato in lamiera di acciaio 6/10 saldato nell'insieme con bordatura ripiegata. Verniciato epoxi colore grigio RAL 7035. Ante tamburate sovrapposte, ciascuna munita di porta cartellino in plastica, microforatura per areazione e serratura a chiave fornita in duplice copia. mis. vano cm 42x 39hx47prof - mis. armadio cm 120x50x180h peso kg 68.

ART 6659 ARMADIO VETRINA

ART 6659 ARMADIO VETRINA
Struttura in lamiera stampata e verniciata epoxi, 4 ripiani interni regolabili in altezza, porta a battente con cerniere interne e chiusura a chiave, pareti in vetro temperato da mm 4, piedini regolabili, cm 60x40x160h, a norma CE.

LETTI MASSAGGIO

ART 6635 LETTO MASSAGGIO FISSO 2S

ART 6635 LETTO MASSAGGIO FISSO 2S
Telaio in faggio con rinforzo centrale, piano imbottito rivestito in sky pesante a 2 sezioni con schienale regolabile, mis. cm 195x65x80h.

ART 6636 LETTO MASSAGGIO FISSO 3S (3 sezioni)

ART 6636
LETTO MASSAGGIO FISSO 3S telaio in faggio con rinforzo centrale, piano imbottito rivestito in sky pesante a 3 sezioni con schienale e appoggiapiedi regolabili, mis. cm 195x65x80h.

ART 6637 SUPPORTO PORTA LENZUOLINO

ART 6637 SUPPORTO PORTA LENZUOLINO
Supporto in acciaio cromato per letto 6635-6636-6640.

ART 6647B LETTO MASSAGGIO PIEGHEVOLE CONFORT

ART 6647B LETTO MASSAGGIO PIEGHEVOLE CONFORT
Struttura in legno, gambe regolabili in altezza, piano imbottito e rivestito in sky, corredato di speciale appoggiatesta regolabile e appoggia braccia, borsa in nylon antistrappo per facilitare il trasporto, richiudibile a valigia con maniglia, carico max kg 230, peso kg 16,7, mis cm 213x71x62/87h (chiuso cm 94x71x28) CE.

ART 6647A LETTO MASSAGGIO PIEGHEVOLE ALLUMINIO

ART 6647A LETTO MASSAGGIO PIEGHEVOLE ALLUMINIO
Struttura in alluminio, gambe regolabili in altezza, piano con foro, imbottito e rivestito in sky colore marrone, richiudibile a valigia con maniglia, mis cm 185x63x67/82h, (chiuso cm 92x63x25) carico max kg 180, peso kg 10, a norme CE.

ART 6651 SACCA

ART 6651 SACCA
Sacca di protezione per lettini pieghevoli art 6650-6647-6647A colore grigio in nylon mis cm 94x78x25h.

ART 6653 BORSA LETTO MASSAGGIO

ART 6653 BORSA LETTO MASSAGGIO
Borsa in nylon antistrappo, con tracolla, adatta per letto art 6647A.

ART 6640 LETTO MASSAGGIO FISSO 4S (4 sezioni)

ART 6640
LETTO MASSAGGIO FISSO 4S telaio in faggio con rinforzo centrale, piano imbottito rivestito in sky pesante a 4 sezioni con schienale e appoggiapiedi regolabili, mis cm 195x65x80h (**su richiesta - consegna in 3 settimane**).

ACCESSORI

ART 6561 ASCIUGACAPELLI ELETTRICO TURBO 3/89

ART 6561 ASCIUGACAPELLI ELETTRICO TURBO 3/89
Da parete, 700 W, doppio isolamento, termostato di sicurezza e termofusibile, tubo estensibile mt 1, funziona quando si stacca il tubo dal suo alloggiamento, si spegne ricollocandolo. Norme EN 60335-2-23 CE IMQ.

ART 6564 ASCIUGAMANI ELETTRICO

ART 6564 ASCIUGAMANI ELETTRICO
Mod ACEA 87 da parete, 1200 W, a pulsante con temporizzatore 60 secondi. Norme EN 60335-2-23 CE IMQ.

ART 6503 PEDANA DOCCIA APPOGGIAPIEDI

ART 6503 PEDANA DOCCIA APPOGGIAPIEDI
In propilene, componibile con aggancio a coda di rondine, superficie zigrinata antiscivolo, isolamento elettrico secondo norma EN 1081, resistente ad acidi solventi e grassi, mis. cm 50x50x2.

ART 6641A LETTO VISITA METALLO

ART 6641A LETTO VISITA METALLO
Struttura portante in acciaio cromato, piano e testiera regolabile imbottiti e rivestiti in similpelle, cm 195x60x76h, a norma CE.

ART 6642 SCALETTA 2 GRADINI

ART 6642 SCALETTA 2 GRADINI
Scaletta con piano antiscivolo cm largh 38x44x50h , portata massimo kg. 150, a norma CE.

ART 6644 SEDIA SCOCCA PVC

ART 6644 SEDIA SCOCCA PVC
Sedia con scocca in PVC e struttura in metallo, impilabile.

ART 6648 LENZUOLINO

ART 6648 LENZUOLINO
Lenzuolino in rotolo, monovelo, h cm. 60 lunghezza mt 80.

CONFEZIONE DA N° 6 PZ.

ART 6649A SUPPORTO PORTA LENZUOLINO

ART 6649A SUPPORTO PORTA LENZUOLINO
Supporto in acciaio cromato per letto 6641.

ART 6645A PARAVENTO METALLO 3 ANTE

ART 6645A PARAVENTO METALLO 3 ANTE
Telaio portante in acciaio cromato, completo di telo, (cm 156x170h).

ART 6652 ATTACCAPANNI A COLONNA

ART 6652 ATTACCAPANNI A COLONNA
Telaio in acciaio verniciato epoxi, 6 posti, con portaombrelli.

ART 6654 CESTINO GETTACARTE IN PLASTICA

ART 6654 CESTINO GETTACARTE IN PLASTICA
Cestino getta carte in plastica cm 29x31h.

ART 6656 SPECCHIO ANTINFORTUNISTICO

ART 6656 SPECCHIO ANTINFORTUNISTICO
Specchio antinfortunistico cm 70x60.

ART 6658 SCRIVANIA METALLICA 130

ART 6658 SCRIVANIA METALLICA 130
Telaio e carenatura in lamiera verniciata epoxi grigio RAL 7035, piano in bilaminato, cassettiera a 3 cassetti, mis cm 130x80x75h.

ART 6670 TAVOLO SMONTABILE

ART 6670 TAVOLO SMONTABILE
Tavolo smontabile, pano in bilaminato, cm 80x80x76h.

STUOIE | MATERASSINE | TAPPETI | TATAMI

ART. 0610A STUOIA YOGA ARROTOLATA Conf. 12 pz.

ART. 0610A STUOIA YOGA ARROTOLATA
Con maniglia in gomma, antiscivolo cm 170x61x0,6.

CONFEZIONE DA N° 12 PZ.

ART. 3750A MATERASSINA NBR/MAT 140

ART. 3750A MATERASSINA NBR/MAT 140
Colore blu, con occhielli in safety PVC/ alluminio, materiale elastico (polimeri e gomma) molto morbida e confortevole, antiscivolo, atossico, mis cm 140x58x1,5. A norma EN71.

ART. 3751A MATERASSINA NBR/MAT 180

ART. 3751A MATERASSINA NBR/MAT 180 colore blu, con occhielli in safety PVC/alluminio, materiale elastico (polimeri e gomma) molto morbida e confortevole, antiscivolo, atossico, mis cm 140x58x1,5. A norma EN71.

ART. 0613 STUOIA PIEGHEVOLE ROSSA, Conf. n°20 pz

ART. 0613 STUOIA PIEGHEVOLE ROSSA
In espanso a cellula chiusa, colore rosso, con goffratura su un lato, cm 150x60x0,8.

CONFEZIONE DA N° 20 PZ.



ART. 0614 STUOIA PIEGHEVOLE COLOR, Conf. 9 pz.

ART. 0614 STUOIA PIEGHEVOLE COLOR
In espanso a cellula chiusa, colori assortiti, con goffratura su un lato e film antiscivolo, corredata di 2 elastici tubolari, cm 150x70x1,1.

CONFEZIONE DA N° 9 PZ.



ART. 3721VG TAPPETO INCASTRO in EVA

ART. 3721VG TAPPETO INCASTRO in EVA
TAPPETO INCASTRO bicolore, Verde-Giallo in EVA, superficie judo (finitura paglia di riso antiscivolo) su due lati, reversibile, durezza 45, colore verde-giallo, materiale elastico con particolari caratteristiche di assorbimento d'urto, anti funghi, antibatterico, anallergico, lavabile, completo di 3 bordi dritti, mis. cm 100x100x2 a norma UNI EN 71.

ART. 3722RB TAPPETO INCASTRO in EVA

ART. 37222RB TAPPETO INCASTRO in EVA
TAPPETO INCASTRO bicolore, Rosso-Blu in EVA, superficie judo (finitura paglia di riso antiscivolo) su due lati, reversibile, durezza 45, colore rosso-blu, materiale elastico con particolari caratteristiche di assorbimento d'urto, anti funghi, antibatterico, anallergico, lavabile, completo di 3 bordi dritti, mis. cm 100x100x2 a norma UNI EN 71.



ART. 3731F TATAMI JUDO BICOLORE ROSSO/VERDE in EVA

ART. 3731F TATAMI JUDO BICOLORE ROSSO/VERDE in EVA
Superficie judo (finitura paglia di riso antiscivolo) su due lati, reversibile, durezza 40, anti funghi, antibatterico, anallergico, lavabile, con 3 strati: due esterni in EVA,il centrale in gomma morbida, mis cm 100x100x4 a norma UNI EN 71.

ART 6010 PISTA GINNICA

ART 6010 PISTA GINNICA
Misure mt. 14 X 2 in polietilene reticolato a cellula chiusa, multistrato a densità variabile per dare un confortevole e sicuro assorbimento, senza giunture ha una omogeneità di superficie, spessore e quindi di confort. Superficie in moquette accoppiata a fiamma per assicurare una perfetta e lunga durata, fondo antiscivolo. Arrotolabile per facilitare il trasporto e lo stoccaggio. Affiancando più piste si possono comporre ampie superfici. Colore rosso mt 14X2 spess cm 3.

RICHIEDERE PREVENTIVO

ART. 3707N MATERASSO GYM SOFT

ART. 3707N
MATERASSO GYM SOFT 145X100X2,7 assorbimento urto di cadute, realizzato in 3 strati, tessuto antistrappo reazione al fuoco classe 1, colore blu, schiuma poliolefinica reticolata PE mm 24, densità 29 kg/mc, reazione al fuoco classe 1, fondo antiscivolo in gomma riciclata mm 3, mis. 145x100x2,7.

ART. 3761 MATERASSINA 200x100x4 D21

ART. 3761
MATERASSINA 200x100x4 D21 in espanso indeformabile densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto “CARBON BISPALMATO”, antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, con maniglie, cerniera e sfiati.

ART 3715 TAPPETO INCASTRO PARQUET BICOLORE IN EVA

ART 3715 TAPPETO INCASTRO PARQUET BICOLORE IN EVA
Tappeto a incastro PARQUET, bicolore in EVA, superficie colore legno su un lato e judo (finitura paglia di riso antiscivolo) nell’altro lato, colore verde o rosso, reversibile, materiale elastico con particolari caratteristiche di assorbimento d’urto, anti funghi, antibatterico, anallergico, lavabile, completo di 3 bordi dritti, mis. cm 100x100x1,3 - a norma UNI EN 71.

ART. 3752 MATERASSINA NBR/MAT 200

ART. 3752 MATERASSINA NBR/MAT 200 colore blu, materiale elastico (polimeri e gomma) morbido, ottimo effetto ammortizzante, antiscivolo, atossico, igienico a cellula chiusa, mis cm 200x100x1,5.

CONFEZIONE DA N° 6 PZ.

ART. 3708N MATERASSO GYM SOFT

ART. 3708N
MATERASSO GYM SOFT 145X100X4 assorbimento urto di cadute, realizzato in 3 strati, tessuto antistrappo reazione al fuoco classe 1, colore blu, schiuma poliolefinica reticolata PE mm 36, densità 29 kg/mc, reazione al fuoco classe 1, fondo antiscivolo in gomma riciclata mm 3, mis. 145x100x4.

ART. 3709N MATERASSO GYM SOFT

ART. 3709N
MATERASSO GYM SOFT 145X100X5 assorbimento urto di cadute, realizzato in 3 strati, tessuto antistrappo reazione al fuoco classe 1, colore blu, schiuma poliolefinica reticolata PE mm 48, densità 29 kg/mc, reazione al fuoco classe 1, fondo antiscivolo in gomma riciclata mm 3, mis. 145x100x5.

ART. 3762 MATERASSINA 200x100x4 D40

ART. 3761 - 3762 MATERASSINA 200x100x4

ART. 3761

MATERASSINA 200x100x4 D21 in espanso indeformabile densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto “CARBON BISPALMATO”, antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, con maniglie, cerniera e sfiati.

ART. 3762

MATERASSINA 200x100x4 D40 in espanso indeformabile densità D40 (kg 40/mc).

ART. 3748 MATERASSINA TPE BICOLORE

ART. 3748 MATERASSINA TPE BICOLORE

materiale resistente (polimeri e gomma) antiscivolo, antibatterico, con occhielli in alluminio. Mis. cm 140x60x1,5

ART. 3755 MENSOLA A PARETE PORTA MATERASSINE/STUOIE

ART 3755 MENSOLA A PARETE PORTA MATERASSINE/STUOIE

Per ART. 3750A e ART. 3751A. In metallo verniciato.

MATERASSI | FODERE

ART. 3771 - 3772 - 3773 - 3774 - 3775 MATERASSO ANTISCIVOLO

ART. **3771 - 3772 - 3773 - 3774 - 3775** MATERASSO ANTISCIVOLO
ART. 3771
MATERASSO ANTISCIVOLO 200X200X40 in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto “CARBON BISPALMATO”, antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, fondo antiscivolo, con maniglie cerniera e sfiati.
ART. 3772
MATERASSO ANTISCIVOLO 200X200X50
ART. 3773
MATERASSO ANTISCIVOLO 300X200X30
ART. 3774
MATERASSO ANTISCIVOLO 300X200X40
ART. 3775
MATERASSO ANTISCIVOLO 300X200X50

ART. 3763 - 3764 - 3765 - 3766 - 3767 - 3770 MATERASSO h cm 10, 20, 30, 40, 50

ART. **3763 - 3764 - 3765 - 3766 - 3767 - 3770** MATERASSO h cm 10, 20, 30, 40, 50
ART. 3763
MATERASSO **200X100X10** in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto “CARBON BISPALMATO”, antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, con maniglie, cerniera e sfiati.
ART. 3764
MATERASSO **200X100X20**
ART. 3765
MATERASSO **200X100X30**
ART. 3766
MATERASSO **200X100X40**
ART. 3767
MATERASSO **200X100X50**
ART. 3770
MATERASSO PIEGHEVOLE **400X200X20** (piegato 200x200x40) unione centrale con banda pvc rinforzata, in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto “CARBON BISPALMATO”, antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, con maniglie, cerniera e sfiati.

ART. 3776 - 3777 MATERASSO ANTISCIVOLO TAGLIATO 45°

ART. 3776 - 3777 MATERASSO ANTISCIVOLO TAGLIATO 45°
ART. 3776
MATERASSO ANTISCIVOLO TAGLIATO 45° 400X200X40 in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto “CARBON BISPALMATO”, antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, fondo antiscivolo, in due parti con taglio a 45° unite da chiusura a velcro e cinghie, con maniglie, cerniera e sfiati.
ART. 3777
MATERASSO ANTISCIVOLO TAGLIATO 45° 400X200X50 in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto “CARBON BISPALMATO”, antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, fondo antiscivolo, in due parti con taglio a 45° unite da chiusura a velcro e cinghie, con maniglie, cerniera e sfiati

ART. 3780 CARRELLO PORTA MATERASSI

ART. 3780 CARRELLO PORTA MATERASSI
Carrello in acciao verniciato epoxi, con 4 ruote piroettanti diam mm 100, mis cm 200x95x15.

ART. 3799 FODERA PER MATERASSO

ART. 3799 FODERA PER MATERASSO
Fodera in tessuto “CARBON BISPALMATO”, antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, misure a richiesta.

RICHIEDERE PREVENTIVO

ART. 3800 FODERA PER MATERASSO ANTISCIVOLO

ART. 3800 FODERA PER MATERASSO ANTISCIVOLO
Fodera tessuto “CARBON BISPALMATO”, antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, con fondo antiscivolo, misure a richiesta.

RICHIEDERE PREVENTIVO

ART. 3802 ZONA DI CADUTA SALTO IN ALTO CON RIENTRI PER ALLOGGIAMENTO RITTI cm 600x400x70h

ART. 3802 ZONA DI CADUTA SALTO IN ALTO CON RIENTRI PER ALLOGGIAMENTO RITTI cm 600x400x70h
Comprende: a) materasso di base cm 600x400x60h realizzato in espanso densità 16 (kg 16/mc) diviso in 6 blocchi, con sistema air channel (canali d’aria per tutta la larghezza del materasso per agevolare l’espulsione dell’aria) b) fodera in tessuto “CARBON BISPALMATO”, antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito; fianchi con sfiati a rete tessuto naizil mesh 280/mq (supporto in poliestere 1100 dtex, resistenza alla trazione 1500N in ordito e trama) c) materassina antiusura cm 600x400x10h in espanso densità 21 (kg 21/mc) rivestita con tessuto a rete antichiodi “texplast” gr 565/mq (carico rottura kg 310/5cm in ordito e kg 270/5cm in trama, trattamento contro i raggi UV, unito alla fodera con cerniere pesanti nei 3 lati. d) telo antipioggia in pvc elettrosaldato col. grigio.

RICHIEDERE PREVENTIVO

ART. 3806 ZONA DI CADUTA SALTO IN ALTO C/ASTA cm 600x600x80h 200

ART. 3806 ZONA DI CADUTA SALTO IN ALTO C/ASTA cm 600x600x80h 200
Comprende: a) materasso di base cm 600x510x70h realizzato in espanso densità 16 (kg 16/mc) diviso in 6 blocchi, con sistema air channel (canali d’aria per tutta la larghezza del materasso per agevolare l’espulsione dell’aria) b) fodera elettrosaldata ad alta frequenza in tessuto “CARBON BISPALMATO”, antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito; c) materassina antiusura in espanso densità 21 (kg 21/mc) rivestita con tessuto a rete antichiodi “texplast” gr 565/mq (carico rottura kg 310/5cm in ordito e kg 270/5cm in trama, trattamento contro i raggi UV, unito alla fodera con cerniere pesanti nei 3 lati. d) telo antipioggia in pvc elettrosaldato col. grigio. e) scivoli mt 2, f) protezioni ritti elettrosaldate. A norme IAAF.

RICHIEDERE PREVENTIVO

ART. 3810 PIATTAFORMA SOSTEGNO/SOLLEVAMENTO ZONA DI CADUTA

ART. 3810 PIATTAFORMA SOSTEGNO/SOLLEVAMENTO ZONA DI CADUTA
Struttura in alluminio anodizzato con doghe diam mm 80x20x2 con apposite ringhiere laterali per il contenimento dei materassi e supporto in lamiera di alluminio in prossimità della cassetta di imbucata per evitare la rottura della asta da salto in caso di errore nell’imbucata; realizzata a moduli per agevolare il trasporto. (zona mt 6x6 scivoli mt 2= totale mq 48).

RICHIEDERE PREVENTIVO

PROTEZIONI MURALI | PARASPIGOLI

ART. 3850 PROTEZIONE IMBOTTITA PARETI E PILASTRI

ART. 3850 PROTEZIONE IMBOTTITA PARETI E PILASTRI
Materassina in espanso indeformabile a cellula chiusa reazione al fuoco classe 1, densità D 35 (kg. 35/mc) spess cm 2,5 assorbimento urto a norma EN 913C, rivestimento tessuto naizil reazione al fuoco classe 1, colore blu o giallo, lavabile,antibatterico, antimuffa, predisposto per fissaggio a parete con bandella ochiellata e tasselli (tasselli non forniti), o velcro - misure a richiesta - chiedere il preventivo.

RICHIEDERE PREVENTIVO

ART. 3857ABLU PROTEZIONE MURALE BLU

ART. 3857ABLU PROTEZIONE MURALE BLU
Protezione spess. mm 24, reazione al fuoco classe 1. Schiuma soffice e compatta che garantisce l'assorbimento degli urti, atossica, rivestita in materiale antigraffio lavabile, da incollare su pareti, colonne, spigoli e angoli (fissare con colla speciale - gr 300 xmq) mis cm 200x145x2,4 colore blu, a norma EN 913C - EN 1177:2008.

ART. 3857ABLU-H 220 PROTEZIONE MURALE BLU

ART. 3857ABLU-H 220 PROTEZIONE MURALE BLU
Protezione spess. mm 24, reazione al fuoco classe 1. Schiuma soffice e compatta che garantisce l'assorbimento degli urti, atossica, rivestita in materiale antigraffio lavabile, da incollare su pareti, colonne, spigoli e angoli (fissare con colla speciale - gr 300 xmq) mis cm 220x145x2,4 colore blu, a norma EN 913C - EN 1177:2008.



ART. 3858BL BORDO FINITURA "Z" BLU

ART. 3858BL BORDO FINITURA "Z" BLU
Bordo cm 204, colore blu, per finitura inizio/fine e parte superiore art 3857BL - da applicare con colla speciale o tasselli.

ART. 3856BL PARASPIGOLO MORBIDO ANGOLO BLU

ART. 3856BL PARASPIGOLO MORBIDO ANGOLO BLU
In schiuma soffice ad assorbimento d'urto, morbido, atossico, reazione al fuoco classe 1, rivestito in materiale antigraffio, lavabile (fissare con colla speciale) mis. cm 200hx5x5xspess. mm 22 colore blu, a norma EN 913C.

ART. 3854 PARASPIGOLO RIGIDO TONDANGOLO

ART. 3854 PARASPIGOLO RIGIDO TONDANGOLO
In pvc rigido antiurto, atossico, reazione al fuoco classe 1 (fissare con colla speciale) mis. cm 200hx3x3x spess. mm 3, colore blu.

ART. 3870 COLLA SPECIALE

ART. 3870 COLLA SPECIALE
ART. 3870 - 1
COLLA SPECIALE 1 kg. 1 per incollaggio a pareti di paraspigoli e protezioni murali TR da applicare a pennello o rullo sulla parete e sulla protezione kg. 0,850 (resa gr 150 parete gr 150 protezione = gr 300 x 1mq).
ART. 3870 - 4
COLLA SPECIALE 4 kg. 4 (resa gr 150 parete gr 150 protezione = gr 300 x 1mq).
ART. 3870 - 10
COLLA SPECIALE 10 kg. 10 (resa gr 150 parete gr 150 protezione = gr 300 x 1mq).